



RIDE THE UNEXPECTED.

INTRODUCING THE NEW SPORTEC™ M9 RR.


Excellent performance in the wet, dry and through every corner.

Find out more at: www.metzeler.com



METZELER 
MOTORCYCLE TYRES

Sportec
M9 RR



2023
TECHNICAL
DATABOOK

METZELER 
MOTORCYCLE TYRES

RACING Page 13 - 15



RACETEC™ RR



RACETEC™ SM



RACETEC™ SM RAIN

SPORT Page 17 - 18



SPORTEC™ M9 RR



SPORTEC™ M7 RR



SPORTEC™ STREET

SPORT TOURING Page 22 - 24



ROADTEC™ 01 SE



ROADTEC™ 01



ROADTEC™ Z8 INTERACT™



LASERTEC™



PERFECT ME 11™

TOURING Page 25 - 26

CRUISING Page 29 - 31

ENDURO STREET Page 34 - 35



CRUISETEC™



ME 888 MARATHON™ ULTRA



TOURANCE™ NEXT 2



TOURANCE™ NEXT



TOURANCE™

ENDURO ON/OFF Page 38 - 39



KAROO™ 4



KAROO™ 3



KAROO™ STREET



KAROO™ EXTREME

ENDURO OFF ROAD Page 42



MCE 6 DAYS EXTREME

SCOOTER Page 47 - 49



ROADTEC™ SCOOTER



FEELFREE™



UNSTOPPABLE DESIRE TO DISCOVER.

INTRODUCING THE NEW TOURANCE™ NEXT 2.

Durable performance and precise handling for long distance journeys in all-weather conditions.

Discover more at: www.metzeler.com



TYRE SEGMENTATION	MOTORCYCLE										
	SUPERBIKE & SUPERSPORT	NAKED	SUPERMOTO	SPORT TOURER		CLASSIC & SCRAMBLER	ADVENTURE	ENDURO	CROSS	CRUISER AND TOURER	SCOOTER
RACING											
	RACETEC™ RR SLICK										
	RACETEC™ RAIN										
			RACETEC™ SM								
			RACETEC™ SM RAIN								
	RACETEC™ TD SLICK										
SPORT	RACETEC™ RR K1, K2					RACETEC™ RR K1, K2					
	RACETEC™ RR K3										
	SPORTEC™ M9 RR						SPORTEC™ M9 RR				
	SPORTEC™ M7 RR										
SPORT TOURING	SPORTEC™ M5 INTERACT™										
	ROADTEC™ 01 & ROADTEC™ 01 SE										
		ROADTEC™ Z8 INTERACT™									
TOURING		ROADTEC™ Z6									
		LASERTEC™									
				ME22, 11, BLOCK K AND BLOCK C							
CRUISING & TOURING						PERFECT ME 77				CRUISETEC™	
										ME 888 MARATHON ULTRA	
ENDURO STREET				TOURANCE™ NEXT			TOURANCE™ NEXT 2				
							TOURANCE™ NEXT				
						TOURANCE™					
							ENDURO 1, ENDURO 2				
ENDURO ON/OFF						KAROO™ STREET					
						KAROO™ 4					
							KAROO™ EXTREME				
OFF-ROAD						ENDURO 3 SAHARA					
								6 DAYS EXTREME			
SCOOTER								MC360 (MID SOFT & MID HARD)			
											ROADTEC™ SCOOTER
											FEELFREE™
											SPORTEC™ STREET 2



Racetec™

RR

NEW

ラジアル

"待望の18インチサイズが登場!!"
マン島TTレース、North West 200、
METZELER Ulster Grand Prix、
Southern100など、様々な公道レースに実戦投入され
開発された、究極のレーシングタイヤ


- 路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮
- 走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現
- 走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定




FRONT レーステック RR			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2548300	120/70ZR17M/CTL (58W)	K1
	2548400	120/70ZR17M/CTL (58W)	K2
	2525700	120/70ZR17M/CTL (58W)	K3
18	2854500	110/80ZR18M/CTL (58W)	K1

REAR レーステック RR			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2525800	160/60ZR17M/CTL (69W)K3	K3
	2548500	160/60ZR17M/CTL (69W)K2	K2
	2548600	180/55ZR17M/CTL (73W)K2	K2
	2525900	180/55ZR17M/CTL (73W)	K3
	2548700	180/60ZR17M/CTL (75W)	K1
	2548800	180/60ZR17M/CTL (75W)	K2
	2526000	190/50ZR17M/CTL (73W)	K3
	2526100	190/55ZR17M/CTL (75W)	K3
	3888300	200/55ZR17M/CTL (78W)	K1
	3888400	200/55ZR17M/CTL (78W)	K2
18	3888500	200/55ZR17M/CTL (78W)	K3
	3427600	130/80ZR18M/CTL (66W)	K1
	3272300	150/65ZR18M/CTL (69W)	K1
	2854600	160/60ZR18M/CTL (70W)	K1

FRONT SPECIFICATION CHOICE



REAR SPECIFICATION CHOICE



K0 = Super Soft
K1 = Soft
K2 = Medium

上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなく、バイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わってきます。

Street Legal tyres - RACETEC™ RR						
F/R	RIM	SIZE	推奨リムサイズ (inches)	冷間時推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー使用時 推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー 使用条件 °C
FRONT	17"	120/70 ZR17	3.50	2.0/2.2 (29/32)	2.1/2.4 (30/35)	80°Cで50分以上
	18"	110/80 ZR18				
REAR	17"	180/55 ZR17	5.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	80°Cで50分以上
		180/60 ZR17	5.50 – 6.00			
		190/55 ZR17	5.50 – 6.00			
		200/55 ZR17	6.00			
		200/60 ZR17	6.00			
	18"	130/80 ZR18	5.50			
		150/65 ZR18	5.50 – 6.00			
		160/60 ZR18	5.50 – 6.00			



Racetec™

SM

ラジアル


スーパーモトに特化したレーステックラインタイヤ。
先進のレーシングコンパウンドとプロファイルにより、
ストレートとサイドのライディングを効果的に
サポートします。

- 優れたラインホールド・ブレーキング時のステアリング精度
- 迅速なウォームアップ、即時のセルフクリーニング
- シリカコンパウンドによる素早いウォームアップと最適化された耐磨耗性
- オフロードコースで発揮されるメカニカルなグリップ力



FRONT レーステック SM			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16.5	2542100	125/75R420NHSTLK243 K1	K1
	2542200	125/75R420NHSTLK243 K2	K2

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。



上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなく、バイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わってきます。

Racetec™

SM RAIN

ラジアル

METZELERのレーシングノウハウにより
厳しいウェットコンディションでの
スーパーモタードレースのために開発されたタイヤ。

- シリカベースコンパウンドの最新技術により、瞬時のウォームアップと優れたケミカルグリップを実現
- トレッドデザインがメカニカルグリップに貢献し、即時のセルフクリーニングとメカニカルグリップを実現



FRONT レーステック SM レイン			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16.5	2812800	125/75R420NHSTL	

REAR レーステック SM レイン			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2813000	165/55R17NHSTL	



SPORT



SPORT	MOTORCYCLE				
	SUPERBIKE & SUPERSPORT	NAKED	SUPERMOTO	SPORT TOURER	ADVENTURE
	SPORTEC™ M9 RR				
	SPORTEC™ M7 RR				

**Sportec™
M9RR**

ラジアル

過酷な公道レース (Road Racing) への参戦を通じ 得られた最新のテクノロジーを投入した 日常使いもできる全天候スーパースポーツタイヤ

- 質実剛健な構造により、優れたハンドリングで素晴らしいライディングの楽しさを実現
- デュアルコンパウンドの拡張により、どんな舗装路面でも最も困難な挑戦に対応できる十分なグリップ力を提供
- フルシリカコンパウンドによる迅速なウォームアップと卓越したウェット性能
- タイヤライフ全体を通してベストなパフォーマンス



FRONT スポルテック M9 RR			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3626600	110/70ZR17M/CTL 54W	
	3627200	110/70R17M/CTL 54H	
	3616900	120/70ZR17M/CTL (58W)	
19	4183100	120/70ZR19M/CTL 60W	NEW
	3617500	120/70R19M/CTL 60V	NEW

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR スポルテック M9 RR			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3627300	140/70R17M/CTL 66H	
	3626700	150/60ZR17M/CTL 66W	
	3627400	150/60R17M/CTL 66H	
	3617000	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	3617100	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	3626800	180/60ZR17M/CTL (75W)	
	3617200	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	3617300	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	3617400	200/55ZR17M/CTL (78W)	
	4183200	170/60ZR17M/CTL 72W	NEW

**Sportec™
M7RR**

NEW

ラジアル

様々な路面状況、天候、気温などあらゆる状況で スポーツライディングを可能にする プレミアムスーパースポーツタイヤ

- SPORTEC™M7 RRは、ロードレースの経験を基に開発、天候や気温などのあらゆる条件においてスポーツライダーが実力を発揮できるように設計
- Interact™テクノロジーとデュアルコンパウンド、ハイシリカ配合コンパウンドにより、新しいコンセプトの排水性や接地感を実現



FRONT スポルテック M7 RR			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16	3865600	130/70ZR16M/CTL (61W)	
17	2449800	110/70ZR17M/CTL 54W	
	2449900	120/60ZR17M/CTL (55W)	
	4042800	120/70ZR17M/CTL (58W)	(M)

REAR スポルテック M7 RR			
Inch	IP Codes	Size	Spec
18	2450100	150/60ZR17M/CTL 66W	
	2450200	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	2450300	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	2450400	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	2450500	190/55ZR17M/CTL (75W)	

**Sportec™
Street2**

NEW

バイアス

METZELERの最もスポーティな X-Plyタイヤであり、数々の比較テストを勝ち抜いた Sportecシリーズの最新版

- スポーティでアグレッシブなトレッドパターンデザインにより、コンタクトフィーリングと軌道精度を向上
- スリックショルダーによる優れたコーナリンググリップとリーニングの信頼性
- スポーティなハンドリングとステアリングの正確さを実現するレーシング・プロファイル
- 最新のコンパウンドテクノロジーによる豊富なグリップ力
- 進化したグルーブテクノロジーデザインにより、ウェット路面でもグリップと安全性を確保
- 汎用性の高いフロント / リア仕様



FRONT スポルテック ストリート 2			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	4101500	70/90 - 17 M/C 38S TL	
	4101600	80/90 - 17 M/C 44S TL	
	4101600	90/80 - 17 M/C 46S TL	
	4108400	110/70 - 17 M/C 54S TL	
	4171600	100/80 - 17 M/C 52S TL	
	4171700	120/70 - 17 M/C 58S TL	

REAR スポルテック ストリート 2			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	4108500	140/70 - 17 M/C 66S TL	
	4171800	130/70 - 17 M/C 62S TL	
	4171900	150/60 - 17 M/C 66S TL	

**Sportec™
Street**

NEW

ラジアル

400ccまでの中型モーターサイクル向け バイアスタイヤ 高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現

- スポーツ、ネイキッドバイクでのオンロードパフォーマンスに特化して設計され、高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現
- 新プロファイルの採用によって接地面が増加する事によって実現されたスポーティなハンドリングとハンドリングの正確性、直進性



FRONT スポルテック ストリート			
Inch	IP Codes	Size	Spec
14	2716200	90/90-14M/CTL 46S	

REAR スポルテック ストリート			
Inch	IP Codes	Size	Spec
14	2919400	100/90-14M/C REINFTL 57P	



THE ROADTEC™ FAMILY

Dedicated to all kinds of sport touring bikes.



ROADTEC™
01SE



ROADTEC™
01



ROADTEC™
01

Radial sizes (ラジアルサイズ)

ROADTEC™ 01 SE
ネイキッド、トレイル、
スーパースポーツバイクの
ためのスポーツパフォーマンス。

ROADTEC™ 01
(HWM*サイズ):アドベンチャーやヘビーツーリングのモーターサイクル向けの強化カーカス構造のスポーツツーリングタイヤ。

X-Ply sizes (バイアスサイズ)

ROADTEC™ 01 (X-PLY sizes)
(クラシックセグメントにおける完璧なオールラウンダー



スーパースポーツ、ネイキッド、アドベンチャーバイクに



スポーツと
グランドツアラーバイクに



クラシックバイクから中型バイクまで

MOTORCYCLE						
TYRE SEGMENTATION	SUPERBIKE & SUPERSPORT	NAKED	SUPERMOTO	SPORT TOURER	CLASSIC & SCRAMBLER	ADVENTURE
						
SPORT TOURING	ROADTEC™ 01 & ROADTEC™ 01 SE					
	ROADTEC™ Z8 INTERACT™					
	LASERTEC™					
URBAN MOBILITY				ME22, 11, BLOCK K AND BLOCK C		

*Heavy weight motorcycle



ラジアル

ツーリングにスポーツを!! スーパースポーツ、ネイキッドライダーにも ツーリングの楽しさを!!

- ROADTECTM 01 より向上されたハンドリング性能
- スリックライクなサイドエリアによりフルリーン時のグリップが向上
- ウェット時や滑りやすい路面での安全性
- 全ての電子制御デバイスに対応



FRONT ロードテック 01 エスイー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3850800	120/70ZR17M/CTL (58W)	
19	4129400	110/80R19M/CTL 59V	
	4129500	120/70ZR19M/CTL 60W	

REAR ロードテック 01 エスイー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	4129700	150/70R17M/CTL 69V	
	3850900	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	4129600	170/60ZR17M/CTL 72W	
	3851000	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	3851200	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	3851300	190/55ZR17M/CTL (75W)	

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ROADTEC™ 01 SE

FRONT

マルチピッチにより、ロードノイズを軽減

ショルダー付近の短いプログレッシブグルーブがバンク時の排水性とグリップを両立

REAR

スリックライクなショルダー部

- ・限界リーン角度まで向上されたグリップ
- ・コーナリング中の安心感が向上

逆方向性の「ドロップ&セーバー」

- ・滑りやすい路面でのトラクションが向上
- ・緊急時での優れたバイクコントロール性
- ・コンパウンドのウォームアップを早める溝配置



ラジアル・バイアス

スポーツツーリングの新たな世界へより長く、 より遠く、より安全に

- ROADTECTM 01 はスポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からバイアス構造に至るまでメツラーを代表する製品
- ウェット路面および低ミュー路面でのグリップおよび耐久力を向上させ、さまざまなバイクライディングスタイルへの高い適応力を実現



FRONT ロードテック 01

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	3555200	130/90-16M/CTL 67H	
17	2669900	120/60ZR17M/CTL (55W)	
	2681200	120/70ZR17M/CTL (58W)	(HWM)
	3241100	100/80-17M/CTL 52H	
	3132400	110/70-17M/CTL 54H	
	3241200	110/80-17M/CTL 57H	
18	3241400	100/90-18M/CTL 56H	
	3241500	100/90-18M/CTL 56V	
19	3132500	100/90-19M/CTL 57V	
	3242700	3.25-19M/CTL 54V	

REAR ロードテック 01

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	3241800	130/90-16M/CTL 67V	
	3555300	150/80-16M/CTL 71H	
17	2681300	180/55ZR17M/CTL (73W)	(HWM)
	2681400	190/50ZR17M/CTL (73W)	(HWM)
	2681500	190/55ZR17M/CTL (75W)	(HWM)
	3132600	130/70-17M/CTL 62H	
	3241900	130/80-17M/CTL 65H	
	3242100	140/70-17M/CTL 66H	
	3242200	140/80-17M/CTL 69V	
	3242400	150/70-17M/CTL 69V	
	4016900	160/70ZR17M/CTL 73W	
18	3242500	110/90-18M/CTL 61H	
	3242800	4.00-18M/CTL 64V	

ラジアル

ROADTEC™ Z8 INTERACT™

ドライ、ウェット両面で優れたグリップを発揮する オールラウンドスポーツツーリングタイヤ

- グリップだけでなく、コントロール性や操縦安定性といった総合的なパフォーマンスの質を高め、ウェット路面での安全性がさらに向上
- ウェット路面よりコンディションの良いドライ路面では、高められたコントロール性と操縦安定性により、ハイレベルなスポーツライディングを実現

FRONT ロードテック Z8 インタラクト

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2491300	110/70ZR17M/CTL 54W	(M)
	2283600	120/70ZR17M/CTL (58W)	(M)
	2126600	120/70ZR17M/CTL (58W)	(E)
18	2491500	110/80ZR18M/CTL (58W)	(M)
	2491400	120/70ZR18M/CTL (59W)	(M)

REAR ロードテック Z8 インタラクト

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2491700	150/70ZR17M/CTL (69W)	(M)
	2491600	160/60ZR17M/CTL (69W)	(M)
	2491900	170/60ZR17M/CTL (72W)	(M)
	2283700	180/55ZR17M/CTL (73W)	(M)
	2283800	180/55ZR17M/CTL (73W)	(O)
	2283900	190/50ZR17M/CTL (73W)	(M)
	2284000	190/50ZR17M/CTL (73W)	(O)
	2284100	190/55ZR17M/CTL (75W)	(M)
	2284200	190/55ZR17M/CTL (75W)	(O)
18	2415800	140/70ZR18M/CTL (67W)	(M)
	2491800	160/60ZR18M/CTL (70W)	(M)





LASERTEC™

バイアス

最新テクノロジーを取り入れた クラシックスタイルタイヤ

- 安全なウェット走行のために優れた排水性を発揮するクラシックなトレッドパターンデザイン
- ハイシリカ配合コンパウンドにより、天候にかかわらず抜群のグリップと安全性を提供
- 軽量で耐久性のあるポリエステル繊維を使用して一般的な「スポーツツーリング」用に開発されたカーカスは、ハンドリング性、速度域を問わない安定性、乗り心地



FRONT レーザーテック			
Inch	IP Codes	Size	Spec
18	1531700	90/90-18M/CTL 51H	
	1534500	100/90V18M/CTL(56V)	
	1534800	110/80V18M/CTL(58V)	
19	1530100	100/90-19M/CTL 57V	
21	1531800	90/90-21M/CTL 54H	

REAR レーザーテック			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16	1533400	150/80VB16M/CTL(71V)	(M)
18	1533000	130/70-18M/CTL 63H	
	1533100	130/80V18M/CTL(66V)	

PERFECT ME 11™

バイアス

小型および中型バイク専用開発された、 名高いクラシックなトレッドパターン

- 最新のコンパウンド技術と組み合わせられ、あらゆる状況で化学的グリップと密着性が向上
- 当社の特許取得済であるミキシング技術は、化学的特性に重点を置いた均一なコンパウンドが耐摩耗性をも向上
- 組み合わせるリアのME77はP20に掲載



FRONT パーフェクト ME 11			
Inch	IP Codes	Size	Spec
19	111100	3.25-19TL 54S	



CRUISERS AND TOURERS

Cruisers

Tourers

Custom







PERFORMANCE

CRUISETEC™

MILEAGE

ME 888 MARATHON™ ULTRA

Product	Target Motorcycles	Main benefits
CRUISETEC™	スポーツしたい全てのクルーザー	ハンドリング、ドライ&ウェットグリップ性能耐久性に気を使うことがない安全性を備えたスポーティークルーザータイヤ
ME 888 Marathon™	全てのアメリカンタイプクルーザーとツアラークカスタマイズされたクルーザー	マイルージ、快適性、ウェットグリップそしてワイドサイズはカスタムに対応
ME 888 Marathon™ White Wall		ホワイトがクラシックスタイルを演出

O' STEEL RADIAL
METZELER PATENTED TECHNOLOGY

MRC
MULTIPLE RADIIUS CONTOUR

MBS
METZELER BELT SYSTEM

MBS RADIAL
METZELER BELT SYSTEM RADIAL

CMT
CONTOUR MODELING TECHNOLOGY

INTERACT
MULTI ZONE TENSION

CAPBASE

CRUISETEC™

ラジアル・バイアス

クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場！フルフェイスでクルーザーに乗りたくなる！

- 濡れた路面でも安心なパフォーマンスクルーズ
- スムーズ且つ快適な乗り心地を提供
- 安定感、安心感は自信を持ったライディング
- リアにはデュアルコンパウンドを採用し、センターはマイルージ、サイドはフロントと同一のコンパウンドを採用しグリップ力を強化



FRONT クルーズテック			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16	3576400	130/90B16M/C REINF TL 73H	
	3576900	150/80-16M/CTL 71H	
	3578000	MT90B16 M/CTL 72H	
17	3576100	130/80B17M/CTL 65H	
	3950900	130/80B17M/CTL 65H	(1)
18	3578400	130/70R18M/CTL 63H	
	3974500	130/70B18M/CTL 63H	
	3797200	160/60R18M/CTL 70V	
19	3576600	100/90-19M/CTL 57H	
	3577600	110/90-19M/CTL 62H	
	4195900	110/90-19M/CTL 62H	
	3577300	120/70ZR19M/CTL (60W)	
	3576300	130/60B19M/CTL 61H	
21	3577200	120/70B21M/C REINF TL 68H	
	4194900	120/70B21M/C REINF TL 68H	
	3577800	MH90-21M/CTL 54H	
	3797300	130/60B21M/CTL 63H	
	4195400	MH90-21M/CTL 54H	
	4195500	130/60B21M/CTL 63H	

REAR クルーズテック			
Inch	IP Codes	Size	Spec
15	3822800	140/75R15M/CTL 65H	
16	3576800	130/90B16M/C REINF TL 73H	
	3576500	150/80B16M/C REINF TL 77H	
	3576200	180/65B16M/C REINF TL 81H	
	3577000	180/70B16M/CTL 77H	
	3577700	180/60R16M/C REINF TL 80H	
	3838700	180/60R16M/C REINF TL 80H	(1)
	3578100	MU85B16M/CTL 77H	
	3578300	MT90B16M/CTL 74H	
	3578500	200/55R16M/CTL 77H	
17	3576700	160/70B17M/C REINF TL 79V	
	3577900	200/55R17M/CTL 78V	
	3578200	150/70B18M/C REINF TL 76H	
18	3577100	180/55B18M/C REINF TL 80H	
	3577500	180/55ZR18M/CTL (74W)	
	3577400	240/40VR18M/CTL (79V)	
	3656900	260/40VR18M/CTL (84V)	

PERFECT ME 77™

バイアス

クルーザーやツーリングバイク用に開発された、クラシカルなトレッドパターンは「往年の輝き」を体現する、メツラーが築き上げた伝統を引き継ぐグループ形状クラシックバイクなどにもお薦め

- シックなトレッドデザインは最新のコンパウンド技術と組み合わされ、あらゆる状況で化学的グリップと密着性を向上
- 当社の特許取得済みであるミキシング技術は、化学的特性に重点を置いた均一なコンパウンドが耐摩耗性もアップ
- フロントとリア共に同じコンパウンドを採用することで、リーン時の安定した接地感を実現
- ME11はP17 に掲載



FRONT/REAR パーフェクト ME 77			
Inch	IP Codes	Size	Spec
18	1204700	130/90B16M/C REINF TL 73H	

REAR パーフェクト ME 77			
Inch	IP Codes	Size	Spec
18	131800	4.00-18TL 64H	



ラジアル・バイアス

ME 888 MARATHON™ ULTRA

HARLEY-DAVIDSONを中心としたクルーザー、ツアラーおよびそのカスタムバイクに最適

- ロングツーリングの最高のパートナー
- 接地面で発生した負荷を、サイドウォールに向けて拡散するフラットで広いジオメトリーにより疲労や摩耗を低減
- 摩耗の均一性を高めるため、トレッドパターンのクロスグループを「コンパウンドブリッジ」で分断することでトレッドの剛性が高まり、ベルトやカーカスパイルに伝わる負荷を低減
- 溝のエッジも摩耗の均一性に大きく貢献しています。ME 888 のグループはさまざまな角度で傾き、どの位置でも最高の動作角を実現
- コンパウンドのポリマーにより長寿命な耐摩耗性



FRONT エムイー888 マラソン ウルトラ			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16	2318000	130/90-16M/CTL 67H	
	2318100	MT90B16M/CTL 72H	
	2407500	MT90B16M/CTL 72H	WW
	2407600	130/90-16M/CTL 67H	WW
	2680600	150/80R16M/CTL 71V	
	2703600	130/90B16M/C REINFTL 73H	NEW
17	2703200	120/70B17M/CTL 58V	
	4195200	120/70B17M/CTL 58V	
	2318200	130/80B17M/CTL 65H	
	2407700	130/80B17M/CTL 65H	WW
	3133200	130/70R17M/CTL 62V	
	3133300	140/75R17M/CTL 67V	
	2680800	150/80R17M/CTL 72V	
18	2703700	100/90-18M/CTL 56H	
	4195700	100/90-18M/CTL 56H	
	2703800	110/90-18M/CTL 61H	
	3133600	120/70ZR18M/CTL (59W)	
	2429400	130/70R18M/CTL 63H	
	3133800	130/60VR18M/CTL (60V)	
	2531500	130/70B18M/CTL 63H	
	3133900	130/70R18M/CTL 63V	
	3134000	140/70B18M/C REINFTL 73H	
	4196100	140/70B18M/C REINFTL 73H	
	4241500	130/70R18M/CTL 63H	NEW
19	2407800	100/90-19M/CTL 57H	WW
	3745700	100/90-19M/CTL 57H	
	2661500	110/90-19M/CTL 62H	
	4195000	110/90-19M/CTL 62H	
	2680700	120/70ZR19M/CTL (60W)	
	2634800	130/60B19M/CTL 61H	

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

FRONT エムイー888 マラソン ウルトラ			
Inch	IP Codes	Size	Spec
21	2408500	MH90-21M/CTL 54H	WW
	2408600	MH90-21M/CTL 54H	
	2703000	80/90-21M/CTL 48H	
	4195600	80/90-21M/CTL 48H	
	2616400	90/90-21M/CTL 54H	
	4194700	90/90-21M/CTL 54H	
	2661700	120/70B21M/C REINFTL 68H	
	2718100	120/70B21M/C REINFTL 68H	WW
	3134100	120/70-21M/CTL 62V	
	4194800	120/70B21M/C REINFTL 68H	
	3272400	130/60-21M/CTL 63H	
	4194500	MH90-21M/CTL 54H	
	4195300	130/60-21M/CTL 63H	
	23	2429300	130/60B23M/CTL 65H

REAR エムイー888 マラソン ウルトラ			
Inch	IP Codes	Size	Spec
15	2616500	150/90B15M/C REINFTL 80H	
	2318400	170/80B15M/CTL 77H	
	2407900	170/80B15M/CTL 77H	WW
16	2318500	130/90B16M/C REINFTL 73H	
	2408300	130/90B16M/C REINFTL 73H	WW
	2408800	140/90B16M/C REINFTL 77H	
	2408900	140/90B16M/C REINFTL 77H	WW
	2318600	150/80B16M/C REINFTL 77H	
	2616600	160/80B16M/CTL 75H	
	2318700	180/65B16M/C REINFTL 81H	
	2318800	MT90B16M/CTL 74H	
	2318900	MU85B16M/CTL 77H	
	2408000	150/80B16M/C REINFTL 77H	WW
	2408100	MU85B16M/CTL 77H	WW
	2408200	MT90B16M/CTL 74H	WW
	2408400	180/65B16M/C REINFTL 81H	WW
	2429500	180/60R16M/CTL 74H	
	2634900	180/60R16M/C REINFTL 80H	
	2680900	180/70R16M/CTL 77V	
	2704000	200/60R16M/CTL 79V	
	2681100	240/50R16M/CTL 84V	



TOURANCE™ NEXT 2

ラジアル・バイアス

伝説的な TOURANCE™NEXT の進化。
新たなオンロード指向タイヤのベンチマーク。

- 正確なコントロールフィーリングと堅実なオールグレードハンドリングをリードする俊敏でニュートラルな動作。
- 新しいコンパウンド配合と METZELER HYPERBASE™ コンパウンドレイアウトにより、このセグメントにおけるウェットパフォーマンスと低温時性能の新たなベンチマークとなります。（同セグメント全製品の最高値よりも1.5m短い停止距離を達成 * ）
- METZELER DYMATEC™テクノロジーにより、タイヤライフサイクル全体を通して即時かつ耐久性のあるパフォーマンス。
- 2名乗車や荷物の有無にかかわらず乗車中の卓越した快適性と安全性。

* 25℃・85km / h で実施された当社ウェットブレーキテストによる。

FRONT ツアランス ネクスト ツー			
Inch	IP Codes	Size	Spec
19	3961300	100/90-19M/CTL 57V	
	3960600	110/80R19M/CTL 59V	
	3960400	120/70R19M/CTL 60V	
	3960700	120/70ZR19M/CTL 60W	
	3961200	90/90-21M/CTL 54V	

REAR ツアランス ネクスト ツー			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3961800	130/80R17M/CTL 65V	
	3961900	140/80R17M/CTL 69V	
	3961500	150/70R17M/CTL 69V	
	3960500	170/60R17M/CTL 72V	
	3960800	170/60ZR17M/CTL 72W	
18	3961400	150/70R18M/CTL 70V	



ラジアル・バイアス

TOURANCE™ NEXT

エンデュロストリートタイヤの新基準

- コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、すべてを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化
- シリカを増量し、エンデュロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮



FRONT ツアランス ネクスト			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3908500	120/70ZR17M/CTL (58W)	(N)
	3773100	100/90-19M/CTL 57V	
	4059600	100/90-19M/CTL 57H	
	2084700	110/80R19M/CTL 59V	
	2612700	120/70R19M/CTL 60V	(E)
21	2743400	120/70R19M/CTL 60V	(B)
	2312100	90/90-21M/CTL 54V	NEW

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR ツアランス ネクスト			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2084800	150/70R17M/CTL 69V	
	4059700	150/70R17M/CTL 69H	
	2417000	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	2612800	170/60R17M/CTL 72V	(E)
	2743500	170/60R17M/CTL 72V	(B)
18	2803300	150/70R18M/CTL 70V	NEW

ラジアル・バイアス

TOURANCE™

デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ

- 力感あふれるオフロードルックを備えるエンデュロストリートやデュアルパーパスバイクなどすべての世代に違和感なくフィット
- メッツラーTOURANCE™は、オフロード性能はそのままに、ストリートの使用で求められるすべてのパフォーマンスを実現
- ライダーは天候を問わずライディングを楽しみ、コーナリングに魅了され、長距離ツーリングでも楽しみを堪能
- 多様性を求めるライダーは路面にかかわらず、予想を超える寿命の長さや乗り心地を満喫



FRONT ツアランス			
Inch	IP Codes	Size	Spec
19	3079800	110/80-19M/CTL 59H	
	2315900	110/80R19M/CTL 59V	NEW

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR ツアランス			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	1012100	140/80R17M/CTL 69H	NEW

THE KAROO™ FAMILY

メッツラーのエンデュロ オン/オフ

大型アドベンチャーバイクで、どんな道路も走破できる KAROO ファミリーは 3 つの異なるタイプを展開
KAROO STREET:個性的なパターンは多くのスクランブラーモデルに適合し、オンロードの使用を中心とされる方向け
KAROO 4:アドベンチャーバイクおよびマキシエンデュロでのアドベンチャーツーリングに最適
KAROO EXTREME:ラリー競技向けに設計された本格派タイヤ

KAROO™ Street



KAROO™ Street,
a unique combination
of scrambler look and feel
with on-road agility



KAROO™ 4



KAROO™ 4,
dedicated to raids
and adventure journeys



KAROO™ Extreme



KAROO™ Extreme,
a product developed
to compete in professional Rally races



EXPEDITION

ADVENTURE

RALLY



KAROO™ 4

ラジアル・バイアス

最先端のテクノロジーと開発プロセスを組み合わせ、アドベンチャーバイクとマキシエンデュロバイクに最適に設計された、METZELER からの新提案

- スcoop形状のノブは、底なし沼のようなオフロードでも優れたトラクション、セルフクリーニング機能(泥はけ性能)を発揮。ノブのレイアウトにより、ハードパック路面でもあらゆる傾斜角で連続的にサポート
- より強固なカーカス構造と新しいマルチラジアスプロファイルは、路面状況に関わらずロードハンドリングの向上を促進。リアタイヤのデュアルコンパウンドと横ノブは、高荷重下でもレスポンスを高めるよう設計
- 新プロファイル、新コンパウンド採用により、激しい雨や低温、荒れた路面でも安全なウェット性能とライダーエイドの統合を実現したクラス最高峰のモデル。
- トレッドゴムの配合とノブ形状により耐摩耗性、耐カット性、耐引裂性に優れ、コンパウンドの熱的・力学的安定性を向上。



FRONT カルー 4				
Inch	IP Codes	Size	Spec	
19	4254000	110/80R19M/CTL 59TM+S	NEW	
	4254200	120/70R19M/CTL 60TM+S	NEW	
21	4205300	90/90-21M/CTL 54TM+S	NEW	
NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。				

KAROO™ 3

ラジアル・バイアス



FRONT カルー 3			
Inch	IP Codes	Size	Spec
19	2316100	120/70R19M/CTL 60TM+S	
	2316200	90/90-21M/CTL 54RM+S	
21	3957700	90/90-21M/CTL 54RM+S	



KAROO™ Street

ラジアル・バイアス

オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデュロタイヤ。
KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。



- ワイルドなアドベンチャーバイクに似合うブロックパターンでありながらアスファルトでのオンロード性能も犠牲にしないライダー向け。
- 高配合のシリカコンパウンドによりドライでもウェットでも高次元のグリップ力を発揮。
- 摩耗末期まで続くコーナリング時のコントロール性と安定性。
- 安定した接地面により電子制御デバイスと高い親和性を実現。

FRONT カルー ストリート			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3778000	110/70-17M/CTL 54SM+S	
	3555800	120/70R17M/CTL 58VM+S	
19	3142500	110/80R19M/CTL 59VM+S	
	3555700	100/90-19M/CTL 57VM+S	
21	4096700	120/70R19M/CTL 60V	
	4098000	100/90-19M/CTL 57V	NEW
	3735100	90/90-21M/C 54H	
	3735300	90/90-21M/CTL 54H	
	4096800	90/90-21M/CTL 54V	
	3142700	90/90-21M/CTL 54VM+S	NEW
NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。			

REAR カルー ストリート			
Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3556000	130/80R17M/CTL 65VM+S	
	3556100	140/80R17M/CTL 69VM+S	
	3778100	140/70-17M/CTL 66SM+S	
	3142800	150/70R17M/CTL 69VM+S	
	3142900	170/60R17M/CTL 72VM+S	
18	3555900	180/55R17M/CTL 73VM+S	
	3735200	150/70R18M/C 70H	
	3735400	150/70R18M/CTL 70H	
	4096900	150/70R18M/CTL 70V	



KAROO™
Extreme

バイアス

すべての陸地を制覇するライダーのための、
オン/オフ走行対応エンデュロタイヤ

- オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド
- ぬかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン
- 限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング



FRONT カルー エクストリーム

Inch	IP Codes	Size	Spec
21	3908300	90/90-21M/C 54RMST TT	DESERT
	3908200	90/90-21M/C 54SMST TL	

REAR カルー エクストリーム

Inch	IP Codes	Size	Spec
18	2470500	140/80-18M/C 70RMST	
	3560500	150/70R18M/CTL 70SMST	

FOUR WORLD TITLES AT THE
EnduroGP WORLD CHAMPIONSHIP 2022 WITH

ANDREA VERONA, GASGAS FACTORY RACING
E1 class World Champion and EnduroGP World Champion

BRAD FREEMAN, BETA FACTORY ENDURO TEAM
E3 class World Champion

HARRY EDMONDSON, FANTIC RACING
Youth class World Champion

All riders are equipped with
METZELER 6DAYS EXTREME

53 world titles since the revamp in 2005.




6 Days Extreme

SPECIFICATION WORKING RANGE

ENDURO GP

EXTREME ENDURO



6 Days Extreme

バイアス

エンデューロライダー専用タイヤ プロフェッショナルから入門者まで FIMエンデューロタイヤ

- 抜群のトラクション
ブロックの独特の形状と配置が鋭いエッジと相まって、地形やレーシングフィールドにかかわらず、最高のトラクションを発揮
リアタイヤはスムーズな断面形状により、接地面積に当たるブロックの数が増え、トラクションと耐摩耗性を実現
以下の 6 DAYS EXTREME のメリット
抜群のトラクション、セルフクリーニング、ストレートの精度とブレーキング時の安定性、コーナリング時の安定性、横方向のサポート
- ブロックの耐亀裂性と耐摩耗性
MCE 6 DAYS EXTREME のコンパウンドは、高性能カーボンブラックフィラーに焦点を当てて開発。ブロックの耐熱性を実現して、レース中のストレスを低減
コンパウンドのポリマーにより、ドライ時や滑りやすい路面で化学的および力学的グリップを実現。
摩耗、カット、亀裂に対する高い耐久性
さらに、カーカスのバランスが取れたタイヤ剛性により、タイヤの空気圧を通常より低く設定するコースでは優れた柔軟性、耐パンク性、耐カット性を発揮



FRONT 6デイズ エクストリーム			
Inch	IP Codes	Size	Spec
21	2477600	90/90-21M/C 54M M+S	
	4073200	90/90-21M/C 54MMST	SOFT
	4074600	90/100-21M/C 57MMST	SUPER SOFT

※EXTRA SOFTは全日本エンデューロ選手権では使用できません

REAR 6デイズ エクストリーム			
Inch	IP Codes	Size	Spec
18	3286600	120/90-18M/C 65RM+S	M+S
	2477700	140/80-18M/C 70MM+S	M+S
	3864900	140/80-18M/C 70MM+S	SUPER SOFT
	4067900	140/80-18M/C 70MM+S	MEDIUM
	4121200	140/80-18NHS 70M	EXTRA SOFT
	3776600	140/80-18M/C 70MM+S	SOFT



MEDIUM



SOFT



SUPERSOFT



EXTRASOFT

MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR CMT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY

ROADTEC™ Scooter

ラジアル

パフォーマンスが向上された
最新ビックバイク用タイヤ

- ヨーロッパでナンバーワン評果の ROADTECTM 01 のパターンをスクーター用にチューニング
- ドライ / ウェットどちらでも安定したグリップ
- 素直なハンドリングと性能耐久性



FRONT ロードテックスクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec
15	3517900	120/70-15M/CTL 56S	

REAR ロードテックスクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec
14	3518000	150/70-14M/CTL 66S	

O' STEEL RADIAL METZELER PATENTED TECHNOLOGY MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR CMT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY INTERACT MULTI ZONE TENSION

FEELFREE™

バイアス

優れたパフォーマンスと安全性を兼ね備えた、
高性能スクーター用スポーツツーリングタイヤ

- あらゆる状況での安定性
スポーツツーリングバイク用タイヤの開発におけるメツラーの経験を最大限に活用したトレッドデザイン。特にウェットコンディションでの性能を最大限に高めるため、独自の形状とカット処理により、フロントおよびリアタイヤの特有な接地面積比率と溝の割合の相関が可能その結果、接地面の効果的な排水と優れた接地感により、過酷な条件でも安心感と信頼性



FRONT フィールフリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
15	1816700	120/70R15M/CTL 56H	

REAR フィールフリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
15	1816800	160/60R15M/CTL 67H	

MOTORCYCLE

TYRE
SEGMENTATION

SPORT

TOURING

URBAN

RADIAL

FEELFREE

X-PLY

ROADTEC SCOOTER

SPORTEC STREET 2

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	14	100/80 - 14 M/C 48S TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2716400	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
	15	130/90 - 15 M/C 66S TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	1268200	-3.00-	3.00-3.50	147	631	300	180
		130/90 - 15 M/C 66S TL	Lasertec	Cruising	REAR	1806700	-3.00-	3.00-3.50	147	631	300	180
		140/90 - 15 M/C 70S	Perfect ME 77	Classic	REAR	0747300	-3.50-	2.75-3.75	158	651	335	180
		140/90 B 15 M/C 70H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2408700	-3.50-	2.75-3.75	158	651	335	210
		150/90 B 15 M/C 80H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2616500	-3.50-	3.00-4.25	171	669	450	210
		160/80 - 15 M/C 74S TT	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134400	-3.75-	3.00-4.50	184	655	375	180
		170/80 B 15 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318400	-4.00-	3.50-4.50	193	673	412	210
		170/80 B 15 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2407900	-4.00-	3.50-4.50	193	673	412	210
		180/70 B 15 M/C 76H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703100	-5.00-	4.25-5.50	205	651	400	210
		200/70 B 15 M/C 82H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134500	-5.50-	4.50-6.25	229	681	475	210
	16	100/90 - 16 M/C 54H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3240900	-2.50-	2.15-2.75	114	598	212	210
		110/90 - 16 M/C 59S	Perfect ME 77	Classic	FRONT	1016500	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	180
		110/90 - 16 M/C 59S TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	1077700	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	180
		110/90 - 16 M/C 59V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241000	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	240
		120/80 VB 16 M/C (60V) TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531100	-2.75-	2.50-3.00	134	612	250	250
		120/90 - 16 M/C 63H TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	0133100	-2.75-	2.50-3.00	134	638	272	210
		130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	Sportec M7 RR	Sport	FRONT	3865600	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	280
		130/90 - 16 M/C 67H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2318000	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 - 16 M/C 67H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	FRONT	2407600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 - 16 M/C 67H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3555200	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 - 16 M/C 67V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3241800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	240
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576400	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318500	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408300	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		140/90 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2408800	-3.50-	2.75-3.75	159	676	412	210
		140/90 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408900	-3.50-	2.75-3.75	159	676	412	210
		150/80 - 16 M/C 71H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576900	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	210
		150/80 - 16 M/C 71H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2661600	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	210
		150/80 - 16 M/C 71H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3555300	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576500	-3.50-	3.00-4.25	173	662	412	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318600	-3.50-	3.00-4.25	173	662	412	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408000	-3.50-	3.00-4.25	173	662	412	210
		150/80 R 16 M/C 71V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2680600	-3.50-	3.50-4.25	168	662	345	240
		150/80 VB 16 M/C V250 (71V) TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533400	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	250
		160/80 B 16 M/C 75H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2616600	-3.75-	3.50-4.50	184	680	387	210
		170/70 B 16 M/C 75H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2531600	-4.50-	4.00-5.50	196	660	387	210
		180/60 R 16 M/C 74H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2429500	-5.00-	5.00-5.50	199	638	375	210
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2634900	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	Cruisetec I	Cruising	REAR	3838700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576200	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318700	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408400	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/70 B 16 M/C 77H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577000	-5.00-	4.25-5.50	205	688	412	210
		180/70 R 16 M/C 77V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2680900	-5.00-	5.00-5.50	199	676	412	240
		2.50 - 16 41P reinf.	Block C	Classic	F/R	1419400	-1.50-	1.35-1.60	75	554	145	150
		2.75 - 16 M/C 46P reinf	Block C	Classic	F/R	0109200	-1.85-	1.50-1.85	86	574	170	150
		200/55 R 16 M/C 77H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578500	-6.25-	6.00-6.50	216	642	412	210
		200/60 R 16 M/C 79V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2704000	-5.50-	5.50-6.25	222	662	437	240
		240/50 R 16 M/C 84V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2681100	-7.50-	7.00-8.00	261	662	500	240
		3.25 - 16 M/C 55P reinf	Block C	Classic	F/R	0109500	-2.15-	1.85-2.50	106	600	218	150
		MT 90 B 16 M/C 72H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3578000	-3.00-	2.50-3.50	149	672	355	210
		MT 90 B 16 M/C 72H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2318100	-3.00-	2.50-3.50	149	672	355	210
		MT 90 B 16 M/C 72H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	FRONT	2407500	-3.00-	2.50-3.50	149	672	355	210
		MT 90 B 16 M/C 74H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578300	-3.00-	2.50-3.50	149	672	375	210
		MT 90 B 16 M/C 74H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318800	-3.00-	2.50-3.50	149	672	375	210
		MT 90 B 16 M/C 74H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408200	-3.00-	2.50-3.50	149	672	375	210

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
	16	MU 85 B 16 M/C 77H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578100	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318900	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408100	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
On Road	17	100/80 - 17 M/C 52H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241100	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
		100/80 - 17 M/C 52H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3822700	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
		110/70 - 17 M/C 54S TL	Sportec Street 2	Sport	F/R	4108400	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	180
		110/70 - 17 M/C 54H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3132400	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	210
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3627200	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Sportec M5 Interact	Sport	FRONT	2375100	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Sportec M7 RR	Sport	FRONT	2449800	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3626600	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2491300	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/80 - 17 M/C 57H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241200	-2.50-	2.15-3.00	125	620	230	210
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Sportec M7 RR	Sport	FRONT	2449900	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	2669900	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280
		120/70 - 17 M/C 58S TL	Sportec Street	Scooter	F/R	2761600	-3.50-	2.75-3.75	137	612	236	180
		120/70 B 17 M/C 58V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703200	-3.50-	3.00-3.75	137	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Racetec RR K1	Racing	FRONT	2548300	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Racetec RR K2	Racing	FRONT	2548400	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Racetec RR K3	Racing	FRONT	2525700	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportec M5 Interact	Sport	FRONT	1927400	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportec M7 RR M	Sport	FRONT	4042800	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3616900	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec 01 E	Sport Touring	FRONT	3803500	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	FRONT	3850800	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	FRONT	1448100	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	300
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec Z8 Interact E	Sport Touring	FRONT	2126600	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2283600	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	FRONT	2681200	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/90 - 17 M/C 64S TT	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133100	-2.75-	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/70 - 17 M/C 62H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3132600	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	210
		130/70 R 17 M/C 62V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133200	-3.50-	3.50-4.00	143	626	265	240
		130/80 - 17 M/C 65H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3241900	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576100	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	ME 888 Marathon Ultra Fr.	Cruising	FRONT	2318200	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	FRONT	2407700	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	Cruisetec I	Cruising	FRONT	3950900	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		140/70 - 17 M/C 66S TL	Sportec Street 2	Sport	REAR	4108500	-3.75-	3.50-4.50	162	642	180	210
		140/70 - 17 M/C 66H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242100	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	210
		140/70 R 17 M/C 66H TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3627300	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	210
		140/75 R 17 M/C 67V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133300	-3.50-	3.50-4.25	154	656	307	240
		140/80 - 17 M/C 69H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703500	-3.50-	2.75-3.75	159	672	325	210
		140/80 - 17 M/C 69V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242200	-3.50-	2.75-3.75	159	672	325	240
		140/80 B 17 M/C 69V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134600	-3.50-	2.75-3.75	159	672	325	240
		150/60 - 17 M/C 66H TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2715800	-4.25-	3.50-4.50	164	624	300	210
		150/60 R 17 M/C 66H TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3627400	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/60 R 17 M/C 66H TL	Sportec M5 Interact	Sport	REAR	2375200	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450100	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3626700	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/70 - 17 M/C 69V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242400	-4.25-	3.50-4.50	169	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	4129700	-4.25-	4.00-4.50	165	656	325	240
		150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491700	-4.25-	4.00-4.50	165	656	325	280
		150/80 R 17 M/C 72V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2680800	-3.50-	3.50-4.25	169	688	355	240
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	2548500	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280		
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2525800	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	290		
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617000	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280		
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Sportec M5 Interact	Sport	REAR	1971300	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280		
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450200	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280		
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3850900	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280		
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1448700	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280		

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491600	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/70 B 17 M/C 73V TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533800	-4.50-	3.75-5.00	183	672	365	240
		160/70 B 17 M/C 79V reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576700	-4.50-	3.75-5.00	183	672	437	240
		160/70 B 17 M/C 79V reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2409000	-4.50-	3.75-5.00	183	672	437	240
		160/70 ZR 17 M/C 73W TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	4016900	-4.50-	4.25-5.00	178	672	365	270
		160/70 ZR 17 M/C 73W TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1619500	-4.50-	4.25-5.00	178	672	365	270
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617600	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 78V reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134700	-4.50-	4.50-5.50	190	650	425	240
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	4129600	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	4183200	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1449100	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	290
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491900	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	290
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	2548600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	280
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2525900	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617100	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450300	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M5 Interact	Sport	REAR	1927600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3851000	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 E	Sport Touring	REAR	3562700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 M	Sport Touring	REAR	4042700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	REAR	2681300	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 HWM B	Sport Touring	REAR	3627500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2283700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact O	Sport Touring	REAR	2283800	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1448600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/60 B 17 M/C 75V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703300	-5.00-	4.25-5.50	205	664	387	240
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	2548700	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	280
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	2548800	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	280
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3626800	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2526000	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450400	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617200	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	REAR	2681400	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3851200	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1449000	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2283900	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact O	Sport Touring	REAR	2284000	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	300
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3888100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	3888200	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2526100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617300	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	REAR	2681500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3851300	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2284100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec Z8 Interact O	Sport Touring	REAR	2284200	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		2.50 - 17 M/C 43P reinf	ME 22	Classic	F/R	2704400	-1.50-	1.35-1.60	75	580	155	150
		2.75 - 17 M/C 47P reinf	ME 22	Classic	F/R	2704500	-1.85-	1.50-1.85	86	600	175	150
		200/50 ZR 17 M/C 75W TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2681000	-6.25-	6.00-6.50	217	646	387	270
		200/55 R 17 M/C 78V TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577900	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	240
		200/55 R 17 M/C 78V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703900	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	240
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3888300	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	280
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	3888400	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	280
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	3888500	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617400	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		210/50 ZR 17 M/C (78W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134800	-6.50-	6.25-7.00	229	656	425	280
		3.00 - 17 M/C 50P reinf	ME 22	Classic	F/R	0116100	-1.85-	1.60-2.15	95	614	190	150
		60/100 - 17 M/C 33L	ME 22	Classic	FRONT	1713400	-1.40-	1.20-1.60	68	560	115	120
		70/90 - 17 M/C 38 S TL	Sportec Street 2	Sport	F/R	4101500	-1.60-	1.40-1.85	79	566	132	180
	18	100/90 - 18 M/C 56H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703700	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241400	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	18	100/90 - 18 M/C 56V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241500	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	240
		100/90 V 18 M/C (56V) TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1534500	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	250
		110/80 - 18 M/C 58H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1530500	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	210
		110/80 V 18 M/C (58V) TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1534800	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	260
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Racetec RR K1	Racing	FRONT	2854500	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	280
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2491500	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	280
		110/90 - 18 M/C 61H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703800	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	210
		110/90 - 18 M/C 61H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242500	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	210
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133600	-3.50-	3.50-3.75	134	637	243	300
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2491400	-3.50-	3.50-3.75	134	637	243	300
		120/80 - 18 M/C 62 H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242600	-2.75-	2.50-3.00	134	663	265	210
		130/60 VR 18 M/C (60V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133800	-3.50-	3.50-4.00	143	623	250	260
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533000	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 B 18 M/C 63H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3974500	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 B 18 M/C 63H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2531500	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3578400	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2429400	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133900	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	240
		130/80 V 18 M/C (66V) TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533100	-3.00-	2.50-3.50	147	679	300	250
		130/80 ZR 18 M/C (66V) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3427600	-3.00-	3.00-3.50	143	679	300	280
		140/70 B 18 M/C 73 H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3134000	-3.75-	3.50-4.50	162	667	365	210
		140/70 ZR 18 M/C (67W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2415800	-3.75-	3.75-4.50	157	667	307	280
		150/65 ZR 18 M/C (69W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3272300	-4.25-	4.00-4.50	165	667	325	280
		150/70 B 18 M/C 76H reinf.TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578200	-4.25-	3.50-4.50	169	681	400	210
		150/70 B 18 M/C 76H reinf.TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2616700	-4.25-	3.50-4.50	169	681	400	210
		160/60 R 18 M/C 70V TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3797200	-4.50-	4.25-5.00	178	663	335	240
		160/60 R 18 M/C 76V reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134900	-4.50-	4.25-5.00	178	663	400	240
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	2854600	-4.50-	4.25-5.00	179	663	335	280
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491800	-4.50-	4.25-5.00	179	663	335	280
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577100	-5.50-	5.50-6.00	201	669	450	210
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2634700	-5.50-	5.50-6.00	201	669	450	210
		180/55 ZR 18 M/C (74W) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577500	-5.50-	5.50-6.00	195	669	375	280
		180/55 ZR 18 M/C (74W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2704200	-5.50-	5.50-6.00	195	669	375	280
		2.75 - 18 M/C 48P reinf. TL	ME 22	Classic	F/R	1546300	-1.85-	1.50-1.85	86	625	180	150
		200/50 R 18 M/C 82H reinf.TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703400	-6.25-	6.00-6.50	216	671	475	210
		210/40 R 18 M/C 73H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3135100	-7.50-	7.00-8.00	231	637	365	210
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577400	-8.50-	8.00-9.00	262	663	437	260
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2704100	-8.50-	8.00-9.00	262	663	437	260
		260/40 VR 18 M/C (84V) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3656900	-9.00-	8.50-9.50	281	679	500	260
		260/40 VR 18 M/C (84V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2781500	-9.00-	8.50-9.50	281	679	500	260
		280/35 VR 18 M/C (84V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3135200	-10.00-	9.50-10.50	306	667	500	260
		3.00 - 18 M/C 47S TL	Perfect ME 77	Classic	F/R	1204700	-1.85-	1.60-2.15	95	639	175	180
		3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL	ME 22	Classic	F/R	3609800	-1.85-	1.60-2.15	95	639	200	150
		3.25 - 18 52S	Block C	Classic	F/R	0712800	-2.15-	1.85-2.50	106	651	200	180
		3.25 - 18 M/C 52H	ME 11	Classic	FRONT	0111700	-2.15-	1.85-2.50	106	651	200	210
		3.25 - 18 M/C 59P reinf	ME 22	Classic	F/R	0113700	-2.15-	1.85-2.50	106	651	243	150
	3.50 - 18 M/C 56S	Block C	Classic	F/R	0932300	-2.15-	1.85-2.50	111	663	224	180	
	3.50 - 18 M/C 56S	Perfect ME 77	Classic	REAR	0130500	-2.15-	1.85-2.50	111	663	224	180	
	3.50 - 18 M/C 62P reinf	ME 22	Classic	F/R	3609900	-2.15-	1.85-2.50	111	663	265	150	
	300/35 VR 18 M/C (87V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3135300	-10.50-	10.00-11.00	325	681	545	260	
	4.00 - 18 64H	Block C Touring Special	Classic	F/R	0110100	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	210	
	4.00 - 18 64P	Block K	Classic	F/R	0109700	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	150	
	4.00 - 18 M/C 64H TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	0131800	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	210	
	4.00 - 18 M/C 64V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242800	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	240	
	80/100 - 18 MC 47P TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3775900	-1.85-	1.60-2.15	88	629	175	150	
	90/90 - 18 M/C 51H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531700	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210	
	90/90 - 18 M/C 51P TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3776000	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210	
19	100/90 - 19 M/C 57H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576600	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210	
	100/90 - 19 M/C 57H TL	ME 888 Marathon Ultra Fr. WW	Cruising	FRONT	2407800	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210	
	100/90 - 19 M/C 57H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3745700	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210	

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	19	100/90 - 19 M/C 57V TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1530100	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3132500	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	FRONT	4129400	-2.50-	2.50-2.75	120	671	243	240
		110/90 - 19 M/C 62H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577600	-2.50-	2.15-3.00	126	695	265	210
		110/90 - 19 M/C 62H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2661500	-2.50-	2.15-3.00	126	695	265	210
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3617500	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	240
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	4183100	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	270
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	FRONT	4129500	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	270
		120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577300	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	280
		120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2680700	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	280
		130/60 B 19 M/C 61H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576300	-3.50-	3.00-4.00	147	649	257	210
		130/60 B 19 M/C 61H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2634800	-3.50-	3.00-4.00	147	649	257	210
		130/60 B 19 M/C 66H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3773300	-3.50-	3.00-4.00	147	649	300	210
		3.00 - 19 M/C 49S	Perfect ME 77	Classic	FRONT	0747200	-1.85-	1.60-2.15	95	665	185	180
		3.00 - 19 M/C 54P reinf	Block C	Classic	F/R	0109800	-1.85-	1.60-2.15	95	665	212	150
		3.25 - 19 M/C 54H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531300	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	210
		3.25 - 19 M/C 54P	Block C	Classic	F/R	0109900	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	150
		3.25 - 19 M/C 54S TL	ME 11	Classic	FRONT	0111100	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	180
		3.25 - 19 M/C 54V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3242700	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	240
		3.50 - 19 57P	Block C	Classic	F/R	0110000	-2.15-	1.85-2.50	111	689	230	150
		90/90 - 19 M/C 52H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3627800	-2.15-	1.85-2.50	103	665	200	210
	21	120/70 - 21 M/C 62V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3134100	-3.50-	2.75-3.75	136	713	265	240
		120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577200	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra Fr. WW	Cruising	FRONT	2718100	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2661700	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		130/60 - 21 M/C 63H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3272400	-3.50-	3.00-4.00	147	707	272	210
		130/60 B 21 M/C 63H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3797300	-3.50-	3.00-4.00	147	707	272	210
		260/35 R 21 M/C (83V) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	4079500	-9.00-	8.50-9.50	276	727	487	260
		80/90 - 21 M/C 48HTL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703000	-1.85-	1.60-2.15	91	687	180	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531800	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2616400	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		MH 90 - 21 M/C 54H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577800	-1.85-	1.60-2.15	92	700	212	210
		MH 90 - 21 M/C 54H TL	ME 888 Marathon Ultra Fr. WW	Cruising	FRONT	2408500	-1.85-	1.60-2.15	92	700	212	210
		MH 90 - 21 M/C 54H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2408600	-1.85-	1.60-2.15	92	700	212	210
	23	130/60 B 23 M/C 65H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2429300	-3.50-	3.00-4.00	147	750	290	210
Enduro Street	17	110/70 - 17 M/C 54S M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3778000	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	180
		120/70 R 17 M/C 58V TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3555800	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Tourance Next N	Enduro Street	FRONT	3908500	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/90 - 17 64S	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	0143600	-2.75-	2.50-3.00	129	674	280	180
		120/90 - 17 M/C 64S	Tourance	Enduro Street	REAR	1012200	-2.75-	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/80 - 17 65 T TL	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	0142700	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	190
		130/80 - 17 M/C 65S DP	Tourance	Enduro Street	REAR	3966800	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	180
		130/80 - 17 M/C 65S MST	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	3982700	-3.00-	2.50-3.50	147	664	290	180
		130/80 R 17 M/C 65Q TL	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4172800	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	150
		130/80 R 17 M/C 65S TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1086800	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	180
		130/80 R 17 M/C 65H TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1012000	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	210
		130/80 R 17 M/C 65V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961800	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	240
		130/80 R 17 M/C 65V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3556000	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	240
		140/70 - 17 M/C 66S M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3778100	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	180
		140/80 - 17 M/C 69H MST	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	3982900	-3.50-	2.75-3.75	158	682	325	210
		140/80 R 17 M/C 69Q TL	Karoo 4	Enduro Street	REAR	4172900	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	160
		140/80 R 17 M/C 69H TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1012100	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	210
		140/80 R 17 M/C 69V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961900	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	210
		140/80 R 17 M/C 69V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3556100	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	240
		150/70 R 17 M/C 69Q TL	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4173000	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	160
		150/70 R 17 M/C 69R MST TL	Karoo Extreme	Enduro On/Off	REAR	3866300	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	210
		150/70 R 17 M/C 69H TL	Tourance Next	Enduro Street	REAR	4059700	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	210
		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3142800	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
Enduro Street	17	150/70 R 17 M/C 69V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961500	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Tourance Next	Enduro Street	REAR	2084800	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	2417000	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		170/60R17M/CTL 72TM+S	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4254300	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	190
		170/60 R 17 M/C 72V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3142900	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3960500	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Tourance Next B	Enduro Street	REAR	2743500	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Tourance Next E	Enduro Street	REAR	2612800	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3960800	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	270
		180/55 R 17 M/C 73V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3555900	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	240
	18	110/80 - 18 M/C 58S	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	1846800	-2.50-	2.15-3.00	125	655	236	170
		120/80 - 18 M/C 62S DP	Tourance	Enduro Street	REAR	3966600	-2.75-	2.50-3.00	134	673	265	180
		120/80 - 18 M/C 62S DP	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	4148700	-2.75-	2.50-3.00	134	673	265	180
		140/80 - 18 M/C 70R MST	Karoo Extreme	Enduro On/Off	REAR	2470500	-3.50-	2.75-3.75	180	707	335	170
		140/80 - 18 M/C 70S MST	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	3983000	-3.50-	2.75-3.75	158	697	335	180
		150/70 R 18 M/C 70H TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3735400	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	210
		150/70 R 18 M/C 70H TT	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3735200	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	210
		150/70 R 18 M/C 70S MST TL	Karoo Extreme	Enduro On/Off	REAR	3560500	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	180
		150/70R18M/CTL 70TM+S	Karoo 4	Enduro Street	REAR	4254500	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	190
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	4096900	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		150/70R18M/CTL 70V	Tourance Next	Enduro Street	REAR	2803300						
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961400	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		4.00 - 18 64R	Enduro 2	Enduro Street	REAR	0139200	-2.50-	1.85-3.00	130	697	280	170
		4.00 - 18 64S	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	0143000	-2.50-	1.85-3.00	130	697	280	180
		90/90 - 18 M/C 45P	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	2324000	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210
	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	Tourance Next	Enduro Street	FRONT	4059600	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57S TT	Tourance	Enduro Street	FRONT	3908100	-2.50-	2.15-2.75	130	685	230	130
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	FRONT	3961300	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Tourance Next	Enduro Street	FRONT	3773100	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90-19M/CTL 57V	Karoo Street	Enduro Street	FRONT	4098000	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3555700	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		110/80 - 19 M/C 59H DP TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3967200	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		110/80 - 19 M/C 59H TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3079800	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		110/80 R 19 M/C 59Q M+S TL	Karoo 4	Enduro On/Off	FRONT	4172700	-2.50-	2.15-3.00	125	681	243	160
		110/80R19M/CTL 59TM+S	Karoo 4	Enduro On/Off	FRONT	4172700						
		110/80 R 19 M/C 59V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3142500	-2.50-	2.15-3.00	122	671	243	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	2315900	-2.50-	2.50-3.00	122	671	243	240</

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max	
Off Road	18	100/100 - 18 M/C 59M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2763100	-2.50-	2.15-2.75	130	681	243	130	
		100/100 - 18 M/C 59M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2763000	-2.50-	2.15-2.75	130	681	243	130	
		110/100 - 18 M/C 64M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762500	-2.50-	2.15-3.00	143	703	280	130	
		110/100 - 18 M/C 64M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2762400	-2.50-	2.15-3.00	143	703	280	130	
		110/80 - 18 M/C 58R M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	3841700	-2.50-	2.15-3.00	125	655	236	170	
		120/100 - 18 M/C 68M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762700	-2.75-	2.50-3.00	153	725	315	130	
		120/100 - 18 M/C 68M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2762600	-2.75-	2.50-3.00	153	725	315	130	
		120/80 - 18 M/C 62R	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	3822900	-2.75-	2.50-3.00	134	673	265	170	
		120/90 - 18 M/C 65R M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	3286600	-2.75-	2.50-3.00	134	699	290	170	
		120/90 - 18 M/C 65M M+S	MCE 6 Days Extreme Soft	Off-Road	REAR	3967500	-2.75-	2.50-3.00	134	699	290	130	
		130/90 - 18 M/C 69M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	1907200	-3.00-	2.50-3.50	147	719	325	130	
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	2477700	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130	
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Super Soft	Off-Road	REAR	3864900	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130	
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Medium	Off-Road	REAR	4067900	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130	
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Soft	Off-Road	REAR	3776600	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130	
		140/80 - 18 NHS 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Extra Soft	Off-Road	REAR	4121200	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130	
		140/80 - 18 M/C 70M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2900900	-3.50-	2.75-3.75	180	707	335	130	
		140/80 - 18 M/C 70M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2900700	-3.50-	2.75-3.75	180	707	335	130	
		19	100/90 - 19 57M NHS	MC 360 Mid Soft R	Off-Road	REAR	4023300	-2.50-	2.15-2.75	130	685		
			100/90 - 19 M/C 57M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762900	-2.50-	2.15-2.75	130	685	230	130
110/90 - 19 62M NHS	MC 360 Mid Soft R		Off-Road	REAR	4023400	-2.50-	2.15-3.00	143	705				
110/90 - 19 M/C 62M MST	MC 360 Mid Hard		Off-Road	REAR	2762300	-2.50-	2.15-3.00	143	705	265	130		
120/80 - 19 63M NHS	MC 360 Mid Soft R		Off-Road	REAR	4023500	-2.75-	2.50-3.00	153	699				
120/80 - 19 M/C 63M MST	MC 360 Mid Hard		Off-Road	REAR	2763300	-2.75-	2.50-3.00	153	699	272	130		
21	80/90 - 21 M/C 48R M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	FRONT	3841600	-1.85-	1.60- 2.15	104	695	180	170		
	80/100 - 21 M/C 51M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	FRONT	2762100	-1.85-	1.60- 2.15	104	713	195	130		
	80/100 - 21 M/C 51M MST	MC 360 Mid Soft R	Off-Road	FRONT	4023200	-1.85-	1.60- 2.15	104	713	195	130		
	90/100 - 21 M/C 57M MST	MCE 6 Days Extreme Super Soft	Off-Road	FRONT	4074600	-2.15-	1.85-2.50	103	735	230	130		
	90/90 - 21 M/C 54M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	FRONT	4073200	-2.15-	1.60 2)-2.50	103	715	212	130		
	90/90 - 21 M/C 54M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	FRONT	2477600	-2.15-	1.60 2)-2.50	103	715	212	130		
	90/90 - 21 M/C 54M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	FRONT	2900800	-2.15-	1.85-2.50	118	715	212	130		
	90/90 - 21 M/C 54M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	FRONT	2900600	-2.15-	1.85-2.50	118	715	212	130		
Scooter	10	100/80 - 10 53L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844500	-2.50-	2.15-2.75	112	426	206	120	
		100/90 - 10 61J reinf TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844600	-2.50-	2.15-2.75	112	446	257	100	
		110/80 - 10 58L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844700	-2.50-	2.15-3.00	123	442	236	120	
		120/70 - 10 54L reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4017200	-3.50-	2.75-3.75	135	434	212	120	
		120/90 - 10 66L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844800	-2.75-	2.50-3.00	132	486	300	120	
		130/70 - 10 59L reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844900	-3.50-	3.00-4.00	144	448	243	120	
		130/90 - 10 61L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845000	-3.00-	2.50-3.50	145	504	257	120	
		3.00 - 10 50J reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844300	-2.15-	1.85-2.50	90	422	190	100	
		3.50 - 10 59J Reinf TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4017100	-2.50-	2.15-2.75	103	450	243	100	
		90/90 - 10 50J TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844400	-2.15-	1.85-2.50	102	428	190	100	
	11	130/70 - 11 60L TL reinf	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845100	-3.50-	3.00-4.00	144	473	250	120	
		12	110/70 - 12 47P TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3995300	-3.00-	2.50-3.50	124	469	175	150
			110/90 - 12 64P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3845300	-2.50-	2.15-3.00	123	517	280	150
			120/70 - 12 51P TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845400	-3.50-	2.75-3.75	135	485	195	150
			120/70 - 12 51P TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	4017000	-3.50-	2.75-3.75	135	485	195	150
			130/70 - 12 62L reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845500	-3.50-	3.00-4.00	144	499	265	120
			130/70 - 12 62P reinf TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3845600	-3.50-	3.00-4.00	145	499	265	150
			140/70 - 12 60L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845700	-3.75-	3.50-4.50	157	515	250	120
			140/70 - 12 65P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3846500	-3.75-	3.50-4.50	157	515	290	150
		13	110/70 - 13 M/C 48P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3776700	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	150
			110/70 - 13 M/C 54S TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4108900	-3.00-	2.50-3.50	127	494	212	180
	110/90 - 13 M/C 56P TL		Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3845800	-2.50-	2.15-3.00	125	542	224	150	
	120/70 - 13 M/C 53L TL		Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845900	-3.50-	3.00-3.75	137	510	206	120	