




POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

WINTER ALL SEASON | 2025-2026



 SUPER CAR	 P ZERO WINTER   ▶P06		 WINTER SOTTOZERO SERIE 2   ▶P07		 WINTER SOTTOZERO 3   ▶P07								
 SPORTS	 P ZERO WINTER   ▶P06		 WINTER SOTTOZERO SERIE 2   ▶P07		 WINTER SOTTOZERO 3   ▶P07		 ICE ASIMMETRICO PLUS   ▶P05		 ICE ZERO ASIMMETRICO   ▶P03		NEW SIZE 2025		
 SEDAN	 CINTURATO ALL SEASON SF3   ▶P11 *スリーピーク マウンテン、 スノーフレーク		 WINTER SOTTOZERO SERIE 2   ▶P07		 WINTER SOTTOZERO 3   ▶P07		 ICE ASIMMETRICO PLUS   ▶P05		 ICE ZERO ASIMMETRICO   ▶P03		NEW SIZE 2025		
 COMPACT CAR	 CINTURATO ALL SEASON SF3   ▶P11 *スリーピーク マウンテン、 スノーフレーク		 ICE ASIMMETRICO PLUS   ▶P05		 ICE ZERO ASIMMETRICO   ▶P03		NEW SIZE 2025						
 K-CAR	 ICE ASIMMETRICO PLUS   ▶P05												
 MINI VAN	 CINTURATO ALL SEASON SF3   ▶P11 *スリーピーク マウンテン、 スノーフレーク		 SCORPION ICE & SNOW  ▶P09		 SCORPION WINTER   ▶P09		 ICE ZERO ASIMMETRICO   ▶P03		NEW SIZE 2025				
 SUV	 SCORPION VERDE ALL SEASON SF   ▶P13 *スリーピーク マウンテン、 スノーフレーク		 CINTURATO ALL SEASON SF3   ▶P11 *スリーピーク マウンテン、 スノーフレーク		 SCORPION ICE & SNOW  ▶P09		 SCORPION WINTER   ▶P09		 SCORPION WINTER 2   ▶P08		 ICE ZERO ASIMMETRICO   ▶P03		NEW SIZE 2025
 4 x 4													



テクノロジー

自動車メーカーと共同開発したピレリ特殊技術



ELECTTMマークは、電気自動車やプラグインハイブリッド車向けに特別に開発されたピレリのタイヤを示すものです。このタイプのタイヤは、製品レンジの拡張、そして快適性やグリップ性能の最適化を目的としており、全てのBEV(バッテリー式電気自動車)とPHEV(プラグインハイブリッド車)専用の仕様です。



シールインサイドは異物によってタイヤのパンクが発生した場合でも内部の空気が抜けることを防ぐ構造をもったタイヤです。予期しない空気漏れが発生する事象の大半を防ぐことが可能です。



ピレリノイズキャンセリングシステム(PNCS)は、音を吸収するスポンジによって構成され、車内騒音を発生させる主要因の一つである、空洞共鳴音を抑制し、ノイズを減少させるシステムです。



ランフラットタイヤは空気圧が少ない状態や完全に抜けた状態になっても、車を自宅などの安全な場所にたどり着けるように設計されています。最高時速80kmで最長80kmの距離を走行できるようにデザインされています。

パーフェクトフィットコンセプト

ピレリによるカスタムメイド、
あなたの車のために専用にデザイン

自動車メーカーによって
承認された専用タイヤ

- ・車両との最適なマッチング
- ・専用のパフォーマンス
- ・電子制御システムとの相乗効果

開発

- 自動車メーカーとピレリの親密な協力関係
- ・24ヶ月から36ヶ月の開発工程¹
- ・自動車メーカーからの約50項目に渡る性能要求に準拠²
- ・専用技術と専用素材を適応

1:一般的な車両の開発期間
2:一般的な車両の要求項目



自動車メーカーの
技術承認マーキング一例

AO AUDI	★ BMW MINI	MO MERCEDES
JP JEEP	TO TESLA	LR LAND ROVER
NO PORSCHE	VOL VOLVO	J JAGUAR
+	MGT MASERATI	AR ALFA ROMEO
OE		

各自動車メーカーの
技術承認マークが
左の写真のOEマークの
位置に入ります。

※順不同

トータルなウインターパフォーマンスを提供するため、
日本の冬に向けて開発されたスタッドレスタイヤ

ICE ZEROTM ASIMMETRICO

「アイス・ゼロ・アシンメトリコ」は
ここがちがう。



ピレリ史上最高水準の
氷上ブレーキング性能



スノーからウェット
路面まで幅広い冬季の
気候条件をカバー



さまざまな冬の
コンディションで
大幅に向上した
グリップ性能



コンパウンド柔軟性の
維持により、
性能の持続性が向上



ユーザー様コメント

「アイスバーン・圧雪ともにトラクションは良好。
氷雪路面の性能とドライ路面の性能バランスが良く感じる。
(北海道在住)」

「アイスアシンメトリコより
かなり進化していると思いました。(岩手県在住)」


「雪上・氷上の感覚は、
かなりいい方だと感じました。(石川県在住)」

「発進、加速、停止、登坂力、
いずれも文句なしの性能でした。
高速走行時の安定性・街乗り時の静粛性だけでなく、
氷雪路でもより安心して走行できるタイヤを求める
人にはピッタリなタイヤだと感じました。(大阪府在住)」


「ドライ、ウェット、スノー、アイス共にどの路面でも静かです。
スノー路面及びアイス路面は県道及び一般道路での凍結路面の
感触では、まずまず滑りにくく安定しています。(兵庫県在住)」

氷上性能の進化

さらに短く止まる 氷上ブレーキ性能*1




さらに前に進む 氷上加速性能*2



(イメージ)

性能イメージ



*1 (試験条件) 試験場所: Arctic Falls Indoor One (Sweden)、試験車両: Volkswagen Golf VII、
タイヤサイズ: 205/55R16 91H、空気圧: 2.4bar、リムサイズ: 6.5J、路面の種類: 氷盤路、
制動方式: ABSブレーキ、試験方法: 15km/hから5km/hへの制動試験 (不完全停止試験)

*2 (試験条件) 試験場所: Arctic Falls Indoor One (Sweden)、試験車両: Volkswagen Golf VII、
タイヤサイズ: 205/55R16 91H、空気圧: 2.4bar、リムサイズ: 6.5J、路面の種類: 氷盤路、
試験方法: 5km/hから15km/hへの加速試験

TECHNICAL FEATURES


① 低ボイドレシオ

接地面積を増加させることで、
アイスグリップ性能と
ドライハンドリングが向上。




② 独自の3Dサイブ

当社従来の3Dサイブよりも複雑で
立体的な形状を採用することにより
トレッドの剛性増加につながり
氷上のブレーキング性能が向上。




③ ハイブリッド・トレッドブロック

独自の3Dサイブと2Dサイブを組み
合わせたハイブリッド・トレッドブ
ロックによりブロックの変形を抑制
し接地圧を高めてピレリ史上最高の
アイス・スノー性能を実現。



④ ダブル・サイドトゥサイド・グループ

2本のジグザグ溝が接地面の均等分圧を
実現しスノー&ウェット性能が向上。



⑤ スクエアブロック

最適化されたショルダー部デザインとの
相乗効果による効果的な接地面の
実現により、アイス性能が向上。

⑥ 最新のリキッドポリマー

独自配合のコンパウンドにより低温域での柔軟性が向上し、
アイス・スノー・ウェットでの性能が向上。
更に寿命末期まで性能を持続。



タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与す
るため、令和5年1月から始まった車外通過騒音性能につ
いての業界自主基準を満たしたタイヤです。
詳しくはP.10をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

総 幅	175 >>> 275
扁平率	35 >>> 65
リ ム	15 >>> 21
速度記号	T,H



DRY	
WET	
ICE	
SNOW	
COMFORT	
MILEAGE	

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

スタンダードパフォーマンス
グッドパフォーマンス
ベリーグッドパフォーマンス
エクセレントパフォーマンス
トップパフォーマンス



製品情報はこちら

ICE ZERO ASIMMETRICO SIZE LINE UP

ICE ZERO ASIMMETRICO

インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	
21	255/35R21 XL	98H	4399700	260	711	8.5~10	9	
20	255/40R20 XL	101H	4399600	260	712	8.5~10	9	
	245/40R20 XL	99H	4534300	248	704	8~9.5	8.5	elt New
	275/45R20 XL	110H	4534500	273	756	8.5~10.5	9	
	255/45R20 XL	105H	4178500	255	738	8~9.5	8.5	
	245/45R20 XL	103H	4628400	243	728	7.5~9	8	New
	255/50R20 XL	109H	4319800	265	764	7~9	8	
	235/50R20 XL	104H	4320200	245	744	6.5~8.5	7.5	
	235/55R20	102H	4178200	245	766	6.5~8.5	7.5	
19	245/35R19 XL	93H	4601500	248	655	8~9.5	8.5	
	275/40R19 XL	105H	4601600	278	703	9~11	9.5	
	245/40R19 XL	98H	4178400	248	679	8~9.5	8.5	
	235/40R19 XL	96H	4628200	241	671	8~9.5	8.5	New
	225/40R19 XL	93H	4627900	230	663	7.5~9	8	New
	255/45R19 XL	104H	4399500	255	713	8~9.5	8.5	
	245/45R19 XL	102H	4178300	243	703	7.5~9	8	
	225/45R19	92H	4628000	225	685	7~8.5	7.5	New
	235/50R19 XL	103H	4534400	245	719	6.5~8.5	7.5	New
	255/50R19 XL	107T	4319700	265	739	7~9	8	
	255/55R19 XL	111H	4399400	265	763	7~9	8	
	245/55R19	103H	4178100	253	753	7~8.5	7.5	
	235/55R19 XL	105H	4177600	245	741	6.5~8.5	7.5	
	225/55R19 XL	103H	4628100	233	731	6~8	7	New
18	255/40R18 XL	99H	4178700	260	661	8.5~10	9	
	245/40R18 XL	97H	4178000	248	653	8~9.5	8.5	
	235/40R18 XL	95H	4630400	241	645	8~9.5	8.5	New
	225/40R18 XL	92H	4629200	230	637	7.5~9	8	New
	245/45R18 XL	100H	4177800	243	677	7.5~9	8	
	235/45R18 XL	98H	4177900	236	669	7.5~9	8	
	225/45R18 XL	95H	4071400	225	659	7~8.5	7.5	
	215/45R18 XL	93H	4627800	213	651	7~8	7	New
	235/50R18 XL	101H	4069800	245	693	6.5~8.5	7.5	
225/50R18 XL	99H	4072400	233	683	6~8	7		
215/50R18	92H	4178600	226	673	6~7.5	7		

インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)
18	235/55R18 XL	104H	4070800	245	715	6.5~8.5	7.5
	225/55R18 XL	102H	4177400	233	705	6~8	7
	215/55R18 XL	99H	4320000	226	693	6~7.5	7
	245/60R18	105T	4245300	248	751	7~8.5	7
	235/60R18 XL	107H	4069900	240	739	6.5~8.5	7
	225/60R18	100H	4070700	228	727	6~8	6.5
	235/65R18 XL	110T	4245200	240	763	6.5~8.5	7
17	225/45R17 XL	94H	4071700	225	634	7~8.5	7.5
	215/45R17 XL	91H	4071600	213	626	7~8	7
	225/50R17 XL	98H	4321300	233	658	6~8	7
	215/50R17 XL	95H	4070500	226	648	6~7.5	7
	205/50R17 XL	93H	4627700	214	638	5.5~7.5	6.5
	225/55R17 XL	101H	4070000	233	680	6~8	7
	215/55R17 XL	98H	4069500	226	668	6~7.5	7
	205/55R17	91H	4072500	214	658	5.5~7.5	6.5
	235/60R17 XL	106H	4319900	240	714	6.5~8.5	7
	225/60R17	99H	4070900	228	702	6~8	6.5
	215/60R17	96H	4071100	221	690	6~7.5	6.5
	195/60R17	90H	4177700	201	666	5.5~7.5	6
	235/65R17 XL	108H	4245100	240	738	6.5~8.5	7
	225/65R17 XL	106H	4072200	228	724	6~8	6.5
215/65R17 XL	103T	4245000	221	712	6~7.5	6.5	
16	205/55R16	91H	4040100	214	632	5.5~7.5	6.5
	215/60R16 XL	99H	4071300	221	664	6~7.5	6.5
	205/60R16 XL	96H	4071200	209	652	5.5~7.5	6
	195/60R16	89H	4070100	201	640	5.5~7	6
	215/65R16	98T	4071000	221	686	6~7.5	6.5
	205/65R16	95T	4069600	209	672	5.5~7.5	6
	195/65R16	92H	4072300	201	660	5.5~7	6
15	185/60R15 XL	88H	4072000	189	603	5~6.5	5.5
	195/65R15	91T	4071500	201	635	5.5~7	6
	185/65R15 XL	92T	4071900	189	621	5~6.5	5.5
	175/65R15	84T	4072100	177	609	5~6	5

XL: EXTRA LOAD **New**: 販売計画サイズ elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ ※すべてチューレスタイプです。※一部を除き ETRTO (欧州タイヤ規格) 資料による数値です。
承認マークが無くても装着承認されている場合もあります。承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。
適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。

※2022年当製品モニターキャンペーンにて実際にご使用いただいた方々のご感想です。

WINTER SOTTOZERO 3

ウインター・ソットゼロ・スリー

最新のハイエンドプレミアムカーの進化を考慮に入れて開発されたウインタータイヤ

製品情報は
こちら



主な技術承認取得メーカー

アキュラ、アウディ、ベントレー、BMW、MINI、ジャガー、ランボルギーニ、マクラーレン、マセラティ、メルセデス・ベンツ、ボルシェ、テスラ、ボルボ、フォルクスワーゲン

※サイズ表は、P.16をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

冬のさまざまな天候に対応するベスト・ウインター・パフォーマンスタイヤ

総 幅	205 >>> 355
扁平率	25 >>> 60
リ ム	16 >>> 21
速度記号	H, V, W



DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SPORTS	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス

TECHNICAL FEATURES

- ① 雪道でのトラクション性能を向上させるディレクショナルダブルアローパターン
- ② ウェット路面で優れたハンドリングとブレーキング性能を発揮するワイドグループドライ路面でのハンドリング向上とブレーキング距離を縮める3Dサイプ
さまざまな冬のコンディションで高いグリップを発揮するTDC3コンパウンド採用

WINTER SOTTOZERO™ Serie II

ウインター・ソットゼロ・セリエデュエ

トップエンドカーからミッドレンジまでの最適な選択

製品情報は
こちら



主な技術承認取得メーカー

アルファロメオ、アルピナ、アストンマーティン、アウディ、BMW、MINI、ジャガー、マクラーレン、メルセデス・ベンツ、ボルシェ、フォルクスワーゲン

※サイズ表は、P.16をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

冬季のスポーツ性能、ブレーキ性能、トラクション性能をバランスさせたウインタータイヤ

総 幅	205 >>> 305
扁平率	30 >>> 60
リ ム	17 >>> 21
速度記号	H, V, W

DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SPORTS	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス

TECHNICAL FEATURES

- ① グリップ・トラクション・ブレーキ性能を向上させるI.B.S.テクノロジーを採用
 - ② ウェット路面での安全性とドライでのハンドリング性能を両立させたアウター側
 - ③ スノートラクションとコンフォート性能を高めるインナー側
- 秋から冬のドライブをより安全に楽しむためのTDCコンパウンドを採用

SCORPION™ WINTER 2

スコルピオン・ウインター・ツー

SUV車の特性に合わせたウインタータイヤ

SCORPION™ WINTER 2 は、安全性とパフォーマンスに重点を置いたピレリ高性能SUV向けウインタータイヤです。
さまざまな冬の条件下でSUV車に求められる性能を発揮します。

PERFORMANCE IMAGE

- ・優れた雪上性能
- ・優れたウェット性能とハイドロプレーニング性能
- ・低転がり抵抗と高い効率性
- ・長寿命と優れた快適性



DIREZIONALE
ディレツィオナー

総 幅	235 >>> 315
扁平率	30 >>> 55
リ ム	19 >>> 23
速度記号	V



DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■
MILEAGE	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス



製品情報は
こちら



TECHNICAL FEATURES



- ① 両サイドのショルダー部まで繋がる連続したエッジを持つ千鳥格子状のV字型デザイン
➤ 雪上での優れたパフォーマンスを発揮。
- ② センター部からショルダー部にかけて最適化の為に可変する溝セクション
➤ ウェット性能が向上。
- ③ 排水を促し水の流れを増加させる面取加工された主溝部
➤ 最適化されたハイドロプレーニング性能を実現。
- ④ 3Dサイプとストレートデザイン
➤ 雪上およびウェット、ドライ路面で優れたブレーキ性能を発揮、長寿命化に寄与。

PIRELLI TECHNOLOGY

ELEET™

PNCS



SEAL INSIDE

RUN FLAT

※一部のサイズで採用されています。詳細は、P.16のサイズ表をご覧ください。

SCORPION WINTER

スコーピオン・ウインター

SUVやCUVを日常的に使い、安全のためのコントロール性を求める方の最適な選択



主な技術承認取得メーカー

アルファロメオ、アウディ、BMW、ジャガー、ランボルギーニ、ランドローバー、マセラティ、メルセデス・ベンツ、ボルシェ、ボルボ、テスラ、フォルクスワーゲン

※サイズ表は、P.17をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

優れた雪上のハンドリングとさまざまな冬季路面でのブレーキ距離の向上

総幅	235	325
扁平率	35	65
リム	17	22
速度記号	H,V,W	



DRY	
WET	
SNOW	
COMFORT	
MILEAGE	

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

スタンダードパフォーマンス	
グッドパフォーマンス	
ベリーグッドパフォーマンス	
エクセレントパフォーマンス	
トップパフォーマンス	

TECHNICAL FEATURES

- ① トラクションと横すべり抑制に効果のあるモジュラーブロックデザイン
- ② さまざまな冬の路面でハンドリングを高め、ブレーキ距離を向上させる方向性トレッドデザイン
- ③ ウェット路面でのすぐれたハンドリングやブレーキング性能のための周方向のグループ（サイズにより2本溝または4本溝のタイヤパターンを採用）

SCORPION ICE & SNOW

スコーピオン・アイス&スノー

速くて豪華なSUVへの低温時の解決策



主な技術承認取得メーカー

BMW

※サイズ表は、P.17をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

さまざまな冬の路面において高い性能レベル
低ノイズ コントロールされたレスポンスとハンドリング

総幅	275	315
扁平率	35	40
リム	20	
速度記号	V	



DRY	
WET	
ICE	
SNOW	
COMFORT	

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

スタンダードパフォーマンス	
グッドパフォーマンス	
ベリーグッドパフォーマンス	
エクセレントパフォーマンス	
トップパフォーマンス	

TECHNICAL FEATURES

- ① 雪道でのトラクションと下り坂での走行に寄与するマルチエッジ・トレッドブロック
 - ② 耐アクアブレーニング性を高め、セーフティマージンを向上させる4本の広い縦溝
- 頑丈なオフロード向けカーカスデザイン
特殊なトレッドデザイン

2023年1月よりタイヤの低騒音性能を表す「低車外音タイヤ」の制度が始まりました。



低車外音タイヤとは…


タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与するため、令和5年1月から始まった車外通過騒音性能についての業界自主基準を満たしたタイヤです。乗用車用タイヤの基準値は表の通りで、小型商用車用タイヤ、中・大型商用車用タイヤは基準値が異なります。基準値はUN R117-02のものを採用しており、これを満たすタイヤには「低車外音タイヤ」である旨が表示されています。

断面幅の呼び	基準値dB (A)
185以下	70
185超245以下	71
245超275以下	72
275超	74

シビアスノータイヤ、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、又はこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB (A) 引き上げるものとす。

<業界の環境への取り組み>

低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」



このラベリング（表示方法）制度は、タイヤ業界（一般社団法人日本自動車タイヤ協会：JATMA）が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング（表示方法）の制度を構築するものです。消費者が交換用としてタイヤ販売店で購入する乗用車用夏用タイヤに適用しています。



転がり抵抗係数



ウェットグリップ性能

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級

転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
$RRC \leq 6.5$	AAA	$155 \leq G$	a
$6.6 \leq RRC \leq 7.7$	AA	$140 \leq G \leq 154$	b
$7.8 \leq RRC \leq 9.0$	A	$125 \leq G \leq 139$	c
$9.1 \leq RRC \leq 10.5$	B	$110 \leq G \leq 124$	d
$10.6 \leq RRC \leq 12.0$	C		

「低燃費タイヤ」は、転がり抵抗係数の等級がA以上で、ウェットグリップ性能の等級がa～dの範囲にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである「低燃費」を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページ (<https://www.jatma.or.jp/labeling/>) をご覧ください。グレーディングシステムに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

このグレーディングはJATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます

【注記】
・転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
・転がり抵抗係数はISO 28580を用いて測定します。転がり抵抗係数は無次元ですが、前述の表では慣例的な単位として“N/kN”（転がり抵抗 (N) ÷ 荷重 (kN)）で表しています。
・ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、ISO 23671に基づき基準タイヤ対比によるウェットグリップ指数を算出し、前述の表では100倍して表しています。
・転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。
・タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

一年中日々の安全をサポートする
ピレリプレミアムオールシーズンタイヤ

Cinturato™
ALL SEASON SF3

チントウラート・オールシーズン・エスエフ・スリー

 テュフの性能マークは
タイヤを購入する際の信頼の証です。¹

 3種の累積ブレーキングテストで高評価。²

・ドライ、ウェット、雪上路面での
優れたブレーキング性能²

・欧州ラベリング規格で最高グレードである
「Aクラス」のウェットブレーキング性能³

・優れたドライビング快適性能



¹パフォーマンスマーク認証番号 Z2 082041 0007 Rev.00-2023年11月から2024年1月にかけて
タイヤサイズ 225/50R17で実施された試験において、独立認証機関 TÜV SÜDの必須技術性能を達成したことにより取得しています。
²レポート230PCEXT-175-2・比較テストは、2023年12月と2024年1月にDEKRAテストセンターによって
タイヤサイズ 225/40R18で実施されました。
詳細については、<https://www.pirelli.com/tyres/ja-jp/car/catalogue/product/cinturato-all-season-sf-3>をご覧ください。
³全サイズにおいて欧州ラベリング規格でウェットブレーキング最高グレードの「Aクラス」評価を取得しています。
常にすべての交通法規を遵守し、責任を持って安全に走行してください。

PERFORMANCE IMAGE

	総 幅	195 >>> 245
	扁 平 率	35 >>> 65
	リ ム	16 >>> 19
	速度記号	V,W,Y



DRY									
WET									
SNOW									
COMFORT									
MILEAGE									

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

	スタンダードパフォーマンス
	グッドパフォーマンス
	ベリーグッドパフォーマンス
	エクセレントパフォーマンス
	トップパフォーマンス



高速道路におけるチェーン規制および路面別パフォーマンスイメージ

路面状況	冬 季					春～秋	
	全車 チェーン 規制 ^{*1}	滑り止め装置 装着規制 冬用タイヤ規制 もしくは普通タイヤ チェーン規制	凍結路	圧雪路	シャーベツ	ドライ	ウェット
CINTURATO™ ALL SEASON SF3	チェーン 装着	通行可 ^{*2}	×	○	○	○	◎
サマータイヤ	チェーン 装着	チェーン装着	×	×	×	◎	◎
スタッドレスタイヤ	チェーン 装着	通行可 ^{*2}	◎	◎	◎	△	△

^{*1}スタッドレスタイヤも含むいかなるタイヤもチェーン装着が必要になります。
^{*2}滑り止め装置装着規制下での運転には十分ご注意ください。

スリーピークマウンテン・ スノーフラークマーク



(イメージ)

このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。
過酷な雪道や凍結路面ではスタッドレスタイヤを
おすすめします。

日本の冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤです。ただし、地域や気候により走行できない可能性がありますので各都道府県にお問い合わせください。

TECHNICAL FEATURES

① ジグザグ型のセンター溝と
外側に向けて徐々に拡大する水平方向の溝

突然の降雪とハイドロブレーニングに対して
より向上したパフォーマンス。

② インターロック式V字型ブロック
優れたウェット、耐ハイドロブレーニング、静粛性能。

③ 高いシーランド比率
優れたウェット、耐ハイドロブレーニング、雪上性能。

④ 最新の3Dサイプデザイン
摩耗時の雪上性能を最適化。更に優れたブレーキング性能にも貢献。

トレッドの高剛性化

タイヤ寿命を向上させ、優れたブレーキング性能とドライ時の安定性、
素早いレスポンスも実現。

独自のコンパウンド

ウェット、ドライ、雪上それぞれの路面で高いパフォーマンスを発揮し、
低転がり抵抗も実現。

3Dサイプ

タイヤの寿命を通じて雪上でのグリップ力を向上させるためにサイプの形状を見直し改良を加えました。タイヤが摩耗すると、サイプの形状が直線からジグザグパターンに変化し、トレッドの深さが減少しても雪を捉える表面積が増加します。また、サイプはタイヤを通して伝わるエネルギー量に応じて開閉することができ、必要に応じて冬の形態から、より剛性が高くコンパクトな夏用のパターンに変化することが可能で、これによりブレーキ性能、ロードホールディング性能、ドライビング精度が向上します。



CINTURATO ALL SEASON SF3 SIZE LINE UP

CINTURATO ALL SEASON SF3

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	RR	WG	チノロード
19	245/35R19 XL	93Y 4340700	248	655	8~9.5	8.5	AA	a	
	245/40R19 XL	98Y 4313400	248	679	8~9.5	8.5	A	a	
	235/40R19 XL	96Y 4313500	241	671	8~9.5	8.5	A	a	
	225/40R19 XL	93Y 4340600	230	663	7.5~9	8	A	a	
	225/45R19 XL	96W 4313700	225	685	7~8.5	7.5	AA	a	
	235/50R19 XL 103W	4313300	245	719	6.5~8.5	7.5	A	a	s-i
18	225/55R19 XL 103V	4313100	233	731	6~8	7	A	a	
	245/40R18 XL	97Y 4312700	248	653	8~9.5	8.5	A	a	
	235/40R18 XL	95Y 4340200	241	645	8~9.5	8.5	A	a	New
	225/40R18 XL	92Y 4312000	230	637	7.5~9	8	A	a	
	245/45R18 XL 100Y	4312500	243	677	7.5~9	8	AA	a	
	235/45R18 XL	98Y 4312600	236	669	7.5~9	8	AA	a	s-i
	225/45R18 XL	95Y 4312400	225	659	7~8.5	7.5	A	a	
	235/50R18 XL 101V	4340000	245	693	6.5~8.5	7.5	A	a	
	225/50R18 XL	99W 4312900	233	683	6~8	7	A	a	
	215/50R18 XL	92W 4313000	226	673	6~7.5	7	A	a	
	235/55R18 XL 104V	4312300	245	715	6.5~8.5	7.5	A	a	s-i
	225/55R18 XL 102V	4312100	233	705	6~8	7	A	a	
17	215/55R18 XL	99V 4312200	226	693	6~7.5	7	A	a	
	225/60R18 XL 104V	4312800	228	727	6~8	6.5	AA	a	
	225/60R18 XL 104Y	4688700	228	727	6~8	6.5	AA	a	New
	235/45R17 XL	97Y 4339800	236	644	7.5~9	8	AA	a	

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	RR	WG	チノロード
17	225/45R17 XL	94W 4311000	225	634	7~8.5	7.5	A	a	
	205/45R17 XL	88W 4339400	206	616	6.5~7.5	7	A	b	
	225/50R17 XL	98W 4253700	233	658	6~8	7	A	a	
	225/50R17 XL	98Y 4688500	233	658	6~8	7	A	a	New
	215/50R17 XL	95W 4311700	226	648	6~7.5	7	A	a	
	205/50R17 XL	93W 4311300	214	638	5.5~7.5	6.5	A	b	
16	235/55R17 XL 103V	4311800	245	690	6.5~8.5	7.5	A	a	
	225/55R17 XL 101Y	4311600	233	680	6~8	7	A	a	
	215/55R17 XL	98W 4311200	226	668	6~7.5	7	A	a	s-i
	205/55R17 XL	95V 4311500	214	658	5.5~7.5	6.5	A	b	
	225/60R17 XL 103V	4339600	228	702	6~8	6.5	AA	a	
	215/60R17 XL 100V	4311400	221	690	6~7.5	6.5	AA	a	
15	225/65R17 XL 106V	4339900	228	724	6~8	6.5	AA	a	
	215/55R16 XL	97V 4339200	226	642	6~7.5	7	A	a	
	205/55R16 XL	94V 4253800	214	632	5.5~7.5	6.5	A	b	
	195/55R16 XL	91V 4310600	201	620	5.5~7	6	A	b	

XL: EXTRA LOAD New: 販売計画サイズ s-i: シールインサイドタイヤ
※RRは転がり抵抗、WGはウェットグリップ性能です。詳細はP.10をご参照ください。
※すべてチューブレスタイプです。※一部を除きETRTO(欧州タイヤ規格)資料による数値です。
※販売計画サイズの入荷時期・在庫状況については、販売店までお問合わせください。
承認マークが無くても装着承認されている場合があります。
承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。
適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。
低車外音タイヤについては、P.10をご覧ください。

一年を通じて高い安全性を実現する

スノーフレックマーク付SUV用オールシーズンタイヤ



PERFORMANCE IMAGE

総 幅	235
扁平率	55 >>> 60
リ ム	18 >>> 19
速度記号	V



DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■
MILEAGE	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■ ■ ■ ■ ■ スタンダードパフォーマンス
■ ■ ■ ■ ■ グッドパフォーマンス
■ ■ ■ ■ ■ ベリーグッドパフォーマンス
■ ■ ■ ■ ■ エクセレントパフォーマンス
■ ■ ■ ■ ■ トップパフォーマンス

TECHNICAL FEATURES

- 最適化されたピッチ配列とブロック配置 ➡ 車内騒音の低減
- 排水性を高める4本の縦主溝 ➡ 大きな接地面積によるウェットグリップの向上に加え、4本の縦主溝でウェットでの安全性を向上
- 高密度サイブ ➡ 高密度サイブの採用により様々な路面に対応
- 3PMSF ➡ 欧州で冬季用タイヤとして認証を取得

このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。
過酷な雪道や凍結路面ではスタッドレスタイヤをおすすめします。

製品情報は
こちら



商品のねらい

SCORPIONTM VERDE ALL SEASON SFは、ピレリのSUV&クロスオーバー車用製品です。最新の素材を最大限に利用し、経済的で環境に配慮しながら、様々な路面状況での快適性と安全性を提供します。

3PMSF(スリーピークマウンテン・スノーフレック)の認証があり、シビアスノー条件に適合していることを意味します。サイドウォールには、M+S(マッドアンドスノー)マーキングに加え、その3PMSFマーキングが刻印されています。ウェット路面と降雪路面において優れた横方向の安定性とトラクションを発揮し、一年を通じて安全なドライビングに貢献します。

※サイズ表は、P.17をご覧ください。

高速道路におけるチェーン規制および路面別パフォーマンスイメージ

路面状況	冬 季					春〜秋	
	全車チェーン規制*1	滑り止め装置装着規制 冬用タイヤ規制 もしくは普通タイヤチェーン規制	凍結路	圧雪路	シャーベット	ドライ	ウェット
SCORPION TM VERDE ALL SEASON SF	チェーン装着	通行可*2	△	○	○	○	○
サマータイヤ	チェーン装着	チェーン装着	×	×	×	◎	◎
スタッドレスタイヤ	チェーン装着	通行可*2	◎	◎	◎	△	△

*1:スタッドレスタイヤも含むいかなるタイヤもチェーン装着が必要になります。

*2:「乾燥路面」と同様の性能を保証するものではありません。雪道での運転には十分ご注意ください。

PIRELLI 2025-2026 ALL LINE UP

インチ	サイズ	ICE ZERO ASIMMETRICO アイス・ゼロ・アシンメトリコ	P ZERO WINTER P・ゼロ・ウィンター	WINTER SOTTOZERO 3 ウィンター・ソットゼロ・スリー	WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・270・ソットゼロ・セリエ・2	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・240・ソットゼロ・セリエ・2	SCORPION WINTER 2 スコルピオン・ウィンター・2	SCORPION WINTER スコルピオン・ウィンター	SCORPION ICE&SNOW スコルピオン・アイス&スノー
23	295/35R23	s+ elt							
	285/40R23						P		
	255/40R23	s+ elt							
22	315/30R22		P				P		
	285/30R22								
	325/35R22							●	
	315/35R22							●	
	295/35R22						elt	●	
	275/35R22						P		
	265/35R22						P elt		
	285/40R22							●	
	275/40R22						R/F	●	
	265/40R22							●	
	255/40R22						elt		
	285/45R22							● P ▲	
21	355/25R21			●					
	315/30R21			●					
	305/30R21				●				
	295/30R21	●							
	285/30R21		●						
	315/35R21						R/F		
	305/35R21		●					●	
	295/35R21							●	
	285/35R21	●							
	275/35R21		●						
	265/35R21			●					
	255/35R21	●							
	245/35R21		●						
	315/40R21							● ▲	
	305/40R21							●	
	295/40R21							●	
	285/40R21						elt		
	275/40R21							● R/F	
	265/40R21		●					●	
	255/40R21	●						●	
	285/45R21						▲	● R/F	
	275/45R21							● ●	
	255/45R21						elt		
	235/45R21						s+ elt		
	275/50R21							●	
	255/50R21								
20	305/30R20			●	●				
	295/30R20			●	●				
	285/30R20			●					
	275/30R20			●					
	265/30R20		●						
	255/30R20		●						
	245/30R20		●						
	315/35R20								R/F ▼
	295/35R20	●							
	285/35R20		●						
	275/35R20		R/F						
	265/35R20	●			▼				
	255/35R20			●					
	245/35R20				●				
	225/35R20	●							
	305/40R20							●	
	295/40R20							●	
	285/40R20		elt					●	
	275/40R20			R/F				● R/F ▼	
	265/40R20		●						
	255/40R20	●		▼ P	●		elt		
	245/40R20	▲ elt	● R/F						

インチ	サイズ	ICE ZERO ASIMMETRICO アイス・ゼロ・アシンメトリコ	ICE ASIMMETRICO PLUS アイス・アシンメトリコ・プラス	P ZERO WINTER P・ゼロ・ウィンター	WINTER SOTTOZERO 3 ウィンター・ソットゼロ・スリー	WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・270・ソットゼロ・セリエ・2	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・240・ソットゼロ・セリエ・2	SCORPION WINTER 2 スコルピオン・ウィンター・2	SCORPION WINTER スコルピオン・ウィンター	CINTURATO ALL SEASON SF 3 チントurato・オールシーズン・エスエフ・3	SCORPION VERDE ALL SEASON SF スコルピオン・ヴェルデ・オールシーズン・エスエフ
20	295/45R20								●	●	
	285/45R20							elt	●		
	275/45R20	▲						▲	● R/F		
	265/45R20								●		
	255/45R20	●							●		
	245/45R20	▲		elt	R/F			P elt			
	235/45R20								elt		
	275/50R20								●		
	265/50R20							●			
	255/50R20	●									
	245/50R20								▲		
	235/50R20	●									
	275/55R20								▲		
	255/55R20							●			
	235/55R20	●						elt			
	255/60R20								●		
	235/60R20			elt							
19	295/30R19					●					
	285/30R19					●					
	275/35R19			●							
	255/35R19				● R/F						
	245/35R19	●				●			●		
	235/35R19					●					
	285/40R19			●							
	275/40R19	●			● R/F						
	255/40R19			●					●		
	245/40R19	●		●					●		
	235/40R19	▲		●		●			●		
	225/40R19	▲			● R/F				●		
	285/45R19							R/F			
	275/45R19			elt							
	255/45R19	●		● P elt				elt			
	245/45R19	●			● R/F						
	235/45R19					●			●		
	225/45R19	▲			R/F				●		
	275/50R19								●		
	265/50R19							● R/F			
	255/50R19	●						● R/F			
	245/50R19			●							
	235/50R19	▲						elt	s+ i		
	275/55R19							▲			
	265/55R19							● ▲			
	255/55R19	●						●			
	245/55R19	●									
	235/55R19	●						● R/F		R/F	
	225/55R19	▲		elt					●		
	235/65R19							●			
18	295/35R18					●					
	255/35R18					R/F					
	245/35R18										
	275/40R18			● R/F							
	255/40R18	▲									
	245/40R18	●			R/F				●		
	235/40R18	▲			●				▲		
	225/40R18	●			● R/F				●		
	275/45R18					●					
	265/45R18					●					
	245/45R18	●			● R/F				●		
	235/45R18	●				●			s+ i		
	225/45R18	● ▼ ▼ R/F		R/F					●		
	215/45R18	▲									
	255/50R18				●						
	245/50R18					●					

インチ	サイズ	ICE ZERO ASIMMETRICO アイス・ゼロ・アシンメトリコ	ICE ASIMMETRICO PLUS アイス・アシンメトリコ・プラス	WINTER SOTTOZERO 3 ウィンター・ソットゼロ・スリー	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・210・ソットゼロ・セリエ・2	SCORPION WINTER スコルピオン・ウィンター	CINTURATO ALL SEASON SF 3 チントurato・オールシーズン・エスエフ・3	SCORPION VERDE ALL SEASON SF スコルピオン・ヴェルデ・オールシーズン・エスエフ
18	235/50R18	●					●	
	225/50R18	●		▼			●	
	215/50R18	●					●	
	255/55R18					● R/F		
	235/55R18	●					s-i	
	225/55R18	●	▼				●	
	215/55R18	●					●	
	265/60R18					●		
	255/60R18					●		
	245/60R18	●						
	235/60R18	●				●		R/F
	225/60R18	●					● ▲	
	215/60R18		R/F					
235/65R18	●							
17	255/40R17							
	205/40R17			●				
	245/45R17			●				
	235/45R17						●	
	225/45R17	●		R/F			●	
	215/45R17	●						
	205/45R17			R/F			●	
	225/50R17	●					● ▲	
	215/50R17	●					●	
	205/50R17	▲		● R/F			●	
	235/55R17						●	
	225/55R17	●						
	215/55R17	●					s-i	
	205/55R17	●					●	
	235/60R17	●						
	225/60R17	●		R/F			●	
	215/60R17						●	
	195/60R17	●						
	245/65R17							
235/65R17	●			▼				
225/65R17	●					●		
215/65R17								
16	215/55R16						●	
	205/55R16	●		R/F			●	
	195/55R16		●					
	215/60R16	●						
	205/60R16	●		R/F				
	195/60R16	●						
	215/65R16						●	
	205/65R16	●						
	195/65R16	●						
15	165/55R15		●					
	185/60R15	●						
	195/65R15	●						
	185/65R15	●						
	175/65R15	●						
14	165/55R14							
	175/65R14		▼					

ICE ZERO ASIMMETRICO

インチ	サイズ	商品コード	幅幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
21	255/35R21 XL	98H	4399700	260	711	8.5~10	9
	255/40R20 XL	101H	4399600	260	712	8.5~10	9
	245/40R20 XL	99H	4534300	248	704	8~9.5	8.5 elt
	275/45R20 XL	110H	4534500	273	756	8.5~10.5	9
	255/45R20 XL	105H	4178500	255	738	8~9.5	8.5
	245/45R20 XL	103H	4628400	243	728	7.5~9	8
	255/50R20 XL	109H	4319800	265	764	7~9	8
	235/50R20 XL	104H	4320200	245	744	6.5~8.5	7.5
19	245/35R19 XL	93H	4601500	248	655	8~9.5	8.5
	275/40R19 XL	105H	4601600	278	703	9~11	9.5
	245/40R19 XL	98H	4178400	248	679	8~9.5	8.5
	235/40R19 XL	96H	4628200	241	671	8~9.5	8.5
	255/45R19 XL	104H	4399500	255	713	8~9.5	8.5
	245/45R19 XL	102H	4178300	243	703	7.5~9	8
	225/45R19	92H	4628000	225	685	7~8.5	7.5
	235/50R19 XL	103H	4534400	245	719	6.5~8.5	7.5
18	255/50R19 XL	107T	4319700	265	739	7~9	8
	255/55R19 XL	111H	4399400	265	763	7~9	8
	245/55R19	103H	4178100	253	753	7~8.5	7.5
	235/55R19 XL	105H	4177600	245	741	6.5~8.5	7.5
	225/55R19 XL	103H	4628100	233	731	6~8	7
	225/40R19 XL	93H	4627900	230	663	7.5~9	8
	255/40R18 XL	99H	4178700	260	661	8.5~10	9
	245/40R18 XL	97H	4178000	248	653	8~9.5	8.5
17	235/40R18 XL	95H	4630400	241	645	8~9.5	8.5
	225/40R18 XL	92H	4629200	230	637	7.5~9	8
	245/45R18 XL	100H	4177800	243	677	7.5~9	8
	235/45R18 XL	98H	4177900	236	669	7.5~9	8
	225/45R18 XL	95H	4071400	225	659	7~8.5	7.5
	215/45R18 XL	93H	4627800	213	651	7~8	7
	235/50R18 XL	101H	4069800	245	693	6.5~8.5	7.5
	225/50R18 XL	99H	4072400	233	683	6~8	7
16	215/50R18	92H	4178600	226	673	6~7.5	7
	235/55R18 XL	104H	4070800	245	715	6.5~8.5	7.5
	225/55R18 XL	102H	4177400	233	705	6~8	7
	215/55R18 XL	99H	4320000	226	693	6~7.5	7
	245/60R18	105T	4245300	248	751	7~8.5	7
	235/60R18 XL	107H	4069900	240	739	6.5~8.5	7
	225/60R18	100H	4070700	228	727	6~8	6.5
	235/65R18 XL	110T	4245200	240	763	6.5~8.5	7
15	225/45R17 XL	94H	4071700	225	634	7~8.5	7.5
	215/45R17 XL	91H	4071600	213	626	7~8	7
	225/50R17 XL	98H	4321300	233	658	6~8	7
	215/50R17 XL	95H	4070500	226	648	6~7.5	7
	205/50R17 XL	93H	4627700	214	638	5.5~7.5	6.5
	225/55R17 XL	101H	4070000	233	680	6~8	7
	215/55R17 XL	98H	4069500	226	668	6~7.5	7
	205/55R17	91H	4072500	214	658	5.5~7.5	6.5
14	235/60R17 XL	106H	4319900	240	714	6.5~8.5	7
	225/60R17	99H	4070900	228	702	6~8	6.5
	215/60R17	96H	4071100	221	690	6~7.5	6.5
	195/60R17	90H	4177700	201	666	5.5~7.5	6
	235/65R17 XL	108H	4245100	240	738	6.5~8.5	7
	225/65R17 XL	106H	4072200	228	724	6~8	6.5
	215/65R17 XL	103T	4245000	221	712	6~7.5	6.5
	205/55R16	91H	4040100	214	632	5.5~7.5	6.5
13	215/60R16 XL	99H	4071300	221	664	6~7.5	6.5
	205/60R16 XL	96H	4071200	209	652	5.5~7.5	6
	195/60R16	89H	4070100	201	640	5.5~7	6
	215/65R16	98T	4071000	221	686	6~7.5	6.5
	205/65R16	95T	4069600	209	672	5.5~7.5	6
	195/65R16	92H	4072300	201	660	5.5~7	6
	185/60R15 XL	88H	4072000	189	603	5~6.5	5.5
	195/65R15	91T	4071500	201	635	5.5~7	6
12	185/65R15 XL	92T	4071900	189	621	5~6.5	5.5
	175/65R15	84T	4072100	177	609	5~6	5

ICE ASIMMETRICO PLUS

インチ	サイズ	商品コード	幅幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
18	225/45R18 XL	95H	4109900	225	659	7~8.5	7.5 r-f
16	195/55R16	87Q	4209400	201	620	5.5~7	6
15	165/55R15	75Q	4209500	170	563	4.5~6	5
14	175/65R14	82Q	3600600	177	584	5~6	5

P ZERO WINTER

インチ	サイズ	商品コード	幅幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
23	295/35R23 XL (★)	108H	4171000	301	790	10~11.5	10.5 s-i elt
	255/40R23 XL (★)	104H	4170900	260	788	8.5~10	9 s-i PNCs elt
22	285/30R22 XL (AO)	101W	2857600	290	731	9.5~10.5	10 PNCs
21	295/30R21 XL (MC)	102W	3266300	301	711	10~11	10.5
	295/30R21 XL (MGT)	102V	4218100	301	711	10~11	10.5
20	285/35R21 XL (★)	105H	3991600	290	733	9.5~11	10
	255/40R21 XL (★)	102H	3991700	260	737	8.5~10	9
19	295/35R20 (NAO)	101V	2884100	301	714	10~11.5	10.5
	265/35R20 XL (MGT)	99V	4218200	271	694	9~10.5	9.5
18	225/35R20 XL (MC)	90W	3266400	230	666	7.5~9	8
	285/40R20 XL (NFO)	108V	2859000	290	736	9.5~11	10 elt
17	245/45R20 XL (NFO)	103V	2858900	243	728	7.5~9	8 elt
	235/60R20 XL (★)	108H	3743900	240	790	6.5~8.5	7 elt
16	275/35R19 XL (★)	100V	4099400	278	675	9~11	9.5
	285/40R19 XL (MO1)	107V	3033600	290	711	9.5~11	10
15	255/40R19 XL (★)	100V	3803400	260	687	8.5~10	9
	245/40R19 XL (★)	98V	3803300	248	679	8~9.5	8.5
14	235/40R19 (NAO)	92V	2883900	241	671	8~9.5	8.5
	275/45R19 XL (NFO)	108V	2858400	273	731	8.5~10.5	9 elt
13	255/45R19 XL (MO1)	104V	3033700	255	713	8~9.5	8.5
	245/50R19 XL (★)	105H	3944500	253	729	7~8.5	7.5
12	225/55R19 XL (NFO)	103V	2858300	233	731	6~8	7 elt

XL: EXTRA LOAD ▲: 販売計画サイズ ▼: 在庫限り
PNCs: ヒレリ ノイズキャンセリングシステム r-f: ランフラットタイヤ s-i: シールインサイドタイヤ
elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ
※すべてチューブレスタイプです。
※一部を除き ETRTO (欧州タイヤ規格) 資料による数値です。
※販売計画サイズの入荷時期・在庫状況については、販売店までお問合わせください。

★: BMW/MINI ALP: アルピナ AM9、A7A、AMS: アストンマーティン
AO、AO1、RO1: アウディ AR: アルファロメオ B: ベントレー J: ジャガー
L: ランボルギーニ LR: ランドローバー MC: マクラーレン MGT: マセラティ
MO、MO1、MOE、MO-S: メルセデスベンツ
NO、N1、N2、NAO、NCO、NEO、NFO: ホルシェ TO: テスラ

承認マークが無くても装着承認されている場合もあります。承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。

WINTER SOTTOZERO 3

	サイズ		商品コード	幅幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
21	355/25R21 XL (L)	107W	2499700	366	711	12.5~13.5	13	
	315/30R21 XL (NO)	105V	2523000	320	723	10.5~11.5	11	
	285/30R21 XL (MGT)	100W	2571900	290	705	9.5~10.5	10	
	305/35R21 XL (B)	109W	2679400	313	747	10~12	11	
	275/35R21 XL (NO)	103V	2522700	278	725	9~11	9.5	
	245/35R21 XL (MGT)	96W	2571800	248	705	8~9.5	8.5	
	265/40R21 XL (B)	105W	2679500	271	745	9~10.5	9.5	
20	305/30R20 XL (L)	103W	2310000	313	692	10.5~11.5	11	
	265/30R20 XL	94W	2413200	271	668	9~10	9.5	
	255/30R20 XL (★)	92W	2499600	260	662	8.5~9.5	9	
	245/30R20 XL (L)	90W	2309900	248	656	8~9	8.5	
	285/35R20 (MGT)	100W	2572100	290	708	9.5~11	10	
	275/35R20 XL	102V	2775000	278	700	9~11	9.5	r-f
	275/40R20 XL (★)	106V	3840600	278	728	9~11	9.5	r-f
	265/40R20 XL (AO)	104V	2492900	271	720	9~10.5	9.5	
	255/40R20 XL (AO)	101W	3123800	260	712	8.5~10	9	
	255/40R20 XL (MO-S)	101V	3830300	260	712	8.5~10	9	PNCs
	245/40R20 XL	99V	2774900	248	704	8~9.5	8.5	r-f
	245/40R20 XL (MGT)	99W	2572000	248	704	8~9.5	8.5	
	245/45R20 XL (★)	103V	3840500	243	728	7.5~9	8	r-f
	19	255/35R19 XL	96H	2729100	260	661	8.5~10	9
255/35R19 XL (J)		96H	2564000	260	661	8.5~10	9	
275/40R19 XL		105V	2728900	278	703	9~11	9.5	r-f
275/40R19 (MGT)		101W	2569600	278	703	9~11	9.5	
225/40R19 XL		93H	2530600	230	663	7.5~9	8	r-f
225/40R19 XL (J)		93H	2563600	230	663	7.5~9	8	
255/45R19 XL (TO)		104W	3954100	255	713	8~9.5	8.5	PNCs elt
245/45R19 XL		102V	2897200	243	703	7.5~9	8	r-f
245/45R19 XL (★)		102V	2398300	243	703	7.5~9	8	r-f
245/45R19 (MGT)		98W	2569500	243	703	7.5~9	8	
225/45R19 XL (★)	96V	3266200	225	685	7~8.5	7.5	r-f	
18	255/35R18 XL (MO)	94V	2397900	260	635	8.5~10	9	
	275/40R18 XL (★)	103V	3120300	278	677	9~11	9.5	r-f
	275/40R18 XL (MO)	103V	2713600	278	677	9~11	9.5	
	245/40R18 XL	97V	2424700	248	653	8~9.5	8.5	r-f
	235/40R18 XL (MO)	95V	2398000	241	645	8~9.5	8.5	
	225/40R18 XL (★)	92V	2462000	230	637	7.5~9	8	r-f
	225/40R18 XL (AO1)	92V	3221000	230	637	7.5~9	8	
	245/45R18 XL (★)(MOE)	100V	2479600	243	677	7.5~9	8	r-f
	245/45R18 XL (★)(MO)	100V	2479700	243	677	7.5~9	8	
	225/45R18 XL (★)	95H	2814100	225	659	7~8.5	7.5	r-f
	255/50R18 XL (MO)	106V	3830400	265	713	7~9	8	
	225/50R18 XL (AO)	99H	2393600	233	683	6~8	7	
	225/55R18 XL (AO)	102V	2763800	233	705	6~8	7	
	215/60R18 (MOE)	98H	2719900	221	715	6~7.5	6.5	r-f
17	205/40R17 XL	84H	2573100	212	596	7~8	7.5	
	245/45R17 XL	99V	2352200	243	652	7.5~9	8	
	225/45R17 (★)	91H	2462100	225	634	7~8.5	7.5	r-f
	205/45R17 XL	88V	2375400	206	616	6.5~7.5	7	r-f
	205/50R17 XL (AO1)	93H	3221100	214	638	5.5~7.5	6.5	
16	205/55R16 (★)	91H	2854200	214	632	5.5~7.5	6.5	r-f
	205/60R16 XL (★)	96H	2863800	209	652	5.5~7.5	6	r-f

SCORPION WINTER スコーピオン・ウィンター									
インチ	サイズ		商品コード	幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラ/ロー	
22	325/35R22 XL (L)	114W	2749100	331	787	11~13	11.5		
	315/35R22 XL (★)	111V	4064600	320	779	10.5~12.5	11		
	295/35R22 XL (J)	108W	2852800	301	765	10~11.5	10.5		
	285/40R22 XL (L)	110W	2749200	290	787	9.5~11	10		
	285/40R22 XL (B1)	110W	4471600	290	787	9.5~11	10		
	275/40R22 XL (★)	107V	4064500	278	779	9~11	9.5		
	265/40R22 XL (J)(LR)	106W	2852700	271	771	9~10.5	9.5		
	285/45R22 XL (LR)	114V	3746600	285	815	9~10.5	9.5		
	285/45R22 XL (MO-S)	114V	4107500	285	815	9~10.5	9.5	PNCS	▲
	315/35R21 XL (★)	111V	3278700	320	753	10.5~12.5	11	r-f	
	305/35R21 XL (N0)	109V	2774600	313	747	10~12	11		
	295/35R21 XL (MGT)	107V	2784400	301	739	10~11.5	10.5		
	295/35R21 XL (★)	107V	3977400	301	739	10~11.5	10.5		
	315/40R21 (MO)	111V	3115300	320	785	10.5~12.5	11		▲
	315/40R21 XL (L)	115W	3446100	320	785	10.5~12.5	11		
	315/40R21 XL (MO1)	115V	3540900	320	785	10.5~12.5	11		
	275/40R21 XL (★)	107V	3278600	278	753	9~11	9.5	r-f	
	275/40R21 XL (N0)	107V	2774500	278	753	9~11	9.5		
	265/40R21 XL (MGT)	105V	2784500	271	745	9~10.5	9.5		
	255/40R21 XL (MGT)	102V	4131200	260	737	8.5~10	9		
	285/45R21 XL (★)	113V	2745200	285	789	9~10.5	9.5	r-f	
	285/45R21 XL (L)	113W	3446000	285	789	9~10.5	9.5		
	285/45R21 XL (B1)	113W	4073100	285	789	9~10.5	9.5		
	275/45R21 (MO)	107V	2710800	273	781	8.5~10.5	9		
	275/45R21 XL (MO1)	110V	3540800	273	781	8.5~10.5	9		
	275/50R21 XL (LR)	113V	3746500	284	809	7.5~9.5	8.5		
20	305/40R20 XL (N0)	112V	2855800	313	752	10~12	11		
	295/40R20 (MGT)	106V	2784600	301	744	10~11.5	10.5		
	295/40R20 (N0)	106V	2203900	301	744	10~11.5	10.5		
	295/40R20 XL (MGT)	110V	4406700	301	744	10~11.5	10.5		
	285/40R20 XL (★)	108V	2378300	290	736	9.5~11	10		
	285/40R20 (AR)	104W	3108200	290	736	9.5~11	10		
	275/40R20 XL	106V	2180000	278	728	9~11	9.5		
	255/40R20 XL	101V	3949300	260	712	8.5~10	9	elt	
	295/45R20 XL	114V	2444400	296	774	9.5~11	10		
	285/45R20 XL (AO)	112V	2322400	285	764	9~10.5	9.5		
	275/45R20 XL (★)	110V	2751700	273	756	8.5~10.5	9	r-f	
	275/45R20 XL (MO)	110V	2285300	273	756	8.5~10.5	9		
	275/45R20 XL (N0)	110V	2855700	273	756	8.5~10.5	9		
	265/45R20 XL (MO)	108V	2179900	266	746	8.5~10	9		
	265/45R20 (MGT)	104V	2784700	266	746	8.5~10	9		
	265/45R20 (N0)	104V	2204000	266	746	8.5~10	9		
	255/45R20 XL (MGT)	105V	4131100	255	738	8~9.5	8.5		
	255/45R20 XL (★)	105V	2804800	255	738	8~9.5	8.5		
	255/45R20 (AR)	101W	3108100	255	738	8~9.5	8.5		
	235/45R20 XL	100V	3949200	236	720	7.5~9	8	elt	
	275/50R20 XL (MO)	113V	2710700	284	784	7.5~9.5	8.5		
	245/50R20 XL (J)	105H	2919100	253	754	7~8.5	7.5		▲
	275/55R20 XL (LR)	117V	3746400	284	810	7.5~9.5	8.5		▲
	255/60R20 XL (LR)	113V	3896100	260	814	7~9	7.5		
19	255/40R19 XL	100H	2413800	260	687	8.5~10	9		
	285/45R19 XL	111V	2252800	285	739	9~10.5	9.5	r-f	
	255/45R19 XL	104H	3949700	255	713	8~9.5	8.5	elt	
	275/50R19 XL (N0)	112V	2603500	284	759	7.5~9.5	8.5		
	265/50R19 XL (★)	110H	2751800	277	749	7.5~9.5	8.5	r-f	
	265/50R19 XL (N0)	110V	2287400	277	749	7.5~9.5	8.5		
	255/50R19 XL (★)	107V	2297400	265	739	7~9	8	r-f	
	255/50R19 (N0)	103V	2274100	265	739	7~9	8		
	235/50R19 XL	103H	3949600	245	719	6.5~8.5	7.5	elt	
	275/55R19 (MO)	111H	3080000	284	785	7.5~9.5	8.5		▲
	265/55R19 (MO)	109V	2357900	277	775	7.5~9.5	8.5		
	265/55R19 (MO)	109H	2710900	277	775	7.5~9.5	8.5		▲
	255/55R19 XL (N0)	111V	2603400	265	763	7~9	8		
	235/55R19 (MOE)	101H	2489600	245	741	6.5~8.5	7.5	r-f	
	235/55R19 XL (MGT)	105V	4131000	245	741	6.5~8.5	7.5		
	235/55R19 (N0)	101V	2273400	245	741	6.5~8.5	7.5		
	235/65R19 XL	109V	2288600	240	789	6.5~8.5	7		
18	255/55R18 XL (★)	109H	2297500	265	737	7~9	8	r-f	
	255/55R18 (N0)	105V	2273800	265	737	7~9	8		
	265/60R18 XL	114H	2308700	272	775	7.5~9.5	8		
	255/60R18 (AO)	108H	2322700	260	763	7~9	7.5		
	255/60R18 XL (MO-V)	112H	2808800	260	763	7~9	7.5		
	235/60R18 (N0)	103V	2273100	240	739	6.5~8.5	7		
	235/65R17	(AO)	104H	2638700	240	738	6.5~8.5	7	▼

SCORPION ICE&SNOW スコーピオン・アイス&スノー									
インチ	サイズ		商品コード	幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラ/ロー	
20	315/35R20 XL (★)	110V	2050100	320	728	10.5~12.5	11	r-f	▼
	275/40R20 XL (★)	106V	2050000	278	728	9~11	9.5	r-f	▼

CINTURATO ALL SEASON SF 3 デントゥラード・オールシーズン・エスエフ・スリー									
インチ	サイズ		商品コード	幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラ/ロー	
19	245/35R19 XL	93Y	4340700	248	655	8~9.5	8.5		
	245/40R19 XL	98Y	4313400	248	679	8~9.5	8.5		
	235/40R19 XL	96Y	4313500	241	671	8~9.5	8.5		
	225/40R19 XL	93Y	4340600	230	663	7.5~9	8		
	225/45R19 XL	96W	4313700	225	685	7~8.5	7.5		
	235/50R19 XL	103W	4313300	245	719	6.5~8.5	7.5	s-i	
	225/55R19 XL	103V	4313100	233	731	6~8	7		
18	245/40R18 XL	97Y	4312700	248	653	8~9.5	8.5		▲
	235/40R18 XL	95Y	4340200	241	645	8~9.5	8.5		
	225/40R18 XL	92Y	4312000	230	637	7.5~9	8		
	245/45R18 XL	100Y	4312500	243	677	7.5~9	8		
	235/45R18 XL	98Y	4312600	236	669	7.5~9	8	s-i	
	225/45R18 XL	95Y	4312400	225	659	7~8.5	7.5		
	235/50R18 XL	101V	4340000	245	693	6.5~8.5	7.5		
	225/50R18 XL	99W	4312900	233	683	6~8	7		
	215/50R18	92W	4313000	226	673	6~7.5	7		
	235/55R18 XL	104V	4312300	245	715	6.5~8.5	7.5	s-i	
	225/55R18 XL	102V	4312100	233	705	6~8	7		
	215/55R18 XL	99V	4312200	226	693	6~7.5	7		
	225/60R18 XL	104V	4312800	228	727	6~8	6.5		
	225/60R18 XL	104Y	4688700	228	727	6~8	6.5		▲
17	235/45R17 XL	97Y	4339800	236	644	7.5~9	8		
	225/45R17 XL	94W	4311000	225	634	7~8.5	7.5		
	205/45R17 XL	88W	4339400	206	616	6.5~7.5	7		
	225/50R17 XL	98W	4253700	233	658	6~8	7		
	225/50R17 XL	98Y	4688500	233	658	6~8	7		▲
	215/50R17 XL	95W	4311700	226	648	6~7.5	7		
	205/50R17 XL	93W	4311300	214	638	5.5~7.5	6.5		
	235/55R17 XL	103V	4311800	245	690	6.5~8.5	7.5		
	225/55R17 XL	101Y	4311600	233	680	6~8	7		
	215/55R17 XL	98W	4311200	226	668	6~7.5	7	s-i	
	205/55R17 XL	95V	4311500	214	658	5.5~7.5	6.5		
	225/60R17 XL	103V	4339600	228	702	6~8	6.5		
	215/60R17 XL	100V	4311400	221	690	6~7.5	6.5		
	225/65R17 XL	106V	4339900	228	724	6~8	6.5		
16	215/55R16 XL	97V	4339200	226	642	6~7.5	7		
	205/55R16 XL	94V	4253800	214	632	5.5~7.5	6.5		
	195/55R16 XL	91V	4310600	201	620	5.5~7	6		
	215/65R16 XL	102V	4310800	221	686	6~7.5	6.5		

SCORPION VERDE ALL SEASON SF スコーピオン・ヴェルデ・オールシーズン・エスエフ									
インチ	サイズ		商品コード	幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラ/ロー	
19	235/55R19	(MOE) 101V	3496200	245	741	6.5~8.5	7.5	r-f	
18	235/60R18	(MOE) 103V	3496100	240	739	6.5~8.5	7	r-f	

XL: EXTRA LOAD ▲: 販売計画サイズ ▼: 在庫限り
PNCS: ヒレリノイズキャンセリングシステム r-f: ランフラットタイヤ
s-i: シールインサイドタイヤ elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ
※各サイズの低燃費タイヤの性能

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
ALFA ROMEO				
GIULIA	フロント	245/35R19 93V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 (AR)	(AR)
	リア	285/30R19 98V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 (AR)	(AR)
STELVIO	フロント	255/45R20 101W	SCORPION WINTER	(AR)
	リア	285/40R20 104W	SCORPION WINTER	(AR)
ALPINA				
B4	フロント	255/35R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (ALP)	(ALP)
	リア	285/30R20 99W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (ALP)	(ALP)
B5	フロント	255/35R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (ALP)	(ALP)
	リア	285/30R20 99W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (ALP)	(ALP)
XB7	フロント&リア	285/45R21 113V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
ASTON MARTIN				
DB9	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AMS)	(AMS)
DBS	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AMS)	(AMS)
DBS SUPERLEGGERA	フロント	265/35R21 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (ATA)	(ATA)
	リア	305/30R21 104W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (ATA)	(ATA)
VIRAGE	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AMS)	(AMS)
AUDI				
A3	フロント&リア	205/50R17 93H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO1)	(AO1)
	フロント&リア	225/40R18 92V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO1)	(AO1)
A4	フロント&リア	235/40R19 96V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 (AO)	(AO)
	フロント&リア	275/30R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AO)	(AO)
A5	フロント&リア	235/40R19 96V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 (AO)	(AO)
	フロント&リア	275/30R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AO)	(AO)
A6	フロント&リア	225/55R18 102V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO)	(AO)
	フロント&リア	255/40R20 101W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO)	(AO)
	フロント&リア	285/30R22 101W	XL P ZERO WINTER (AO)	ncs
A7	フロント&リア	225/55R18 102V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO)	(AO)
	フロント&リア	255/40R20 101W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO)	(AO)
A8	フロント&リア	265/40R20 104V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO)	(AO)
E-TRON GT	フロント	245/45R20 103V	XL P ZERO WINTER (NFO)	elt
	リア	285/40R20 108V	XL P ZERO WINTER (NFO)	elt
Q3	フロント&リア	225/50R18 99H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (AO)	(AO)
Q5	フロント&リア	235/65R17 104H	SCORPION WINTER (AO)	(AO)
Q7	フロント&リア	255/60R18 108H	SCORPION WINTER (AO)	(AO)
	フロント&リア	285/45R20 112V	XL SCORPION WINTER (AO)	(AO)
BENTLEY				
BENTAYGA	フロント&リア	285/40R22 110W	XL SCORPION WINTER (B1)	(B1)
	フロント&リア	285/45R21 113W	XL SCORPION WINTER (B1)	(B1)
CONTINENTAL FLYING SPUR	フロント	265/40R21 105W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (B)	(B)
	リア	305/35R21 109W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (B)	(B)
CONTINENTAL GT	フロント	265/40R21 105W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (B)	(B)
	リア	305/35R21 109W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (B)	(B)
CONTINENTAL GTC	フロント	265/40R21 105W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (B)	(B)
	リア	305/35R21 109W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (B)	(B)
BMW				
1 SERIES	フロント&リア	205/55R16 91H	WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
2 SERIES	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	フロント&リア	275/35R19 100V	XL P ZERO WINTER (★)	(★)
2 SERIES GRAN COUPÉ	フロント&リア	205/55R16 91H	WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
3 SERIES	フロント&リア	205/60R16 96H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	フロント&リア	275/35R19 100V	XL P ZERO WINTER (★)	(★)
4 SERIES	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	フロント&リア	275/35R19 100V	XL P ZERO WINTER (★)	(★)
4 SERIES GRAN COUPÉ	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	フロント	245/40R19 98V	XL P ZERO WINTER (★)	(★)
	リア	255/40R19 100V	XL P ZERO WINTER (★)	(★)
5 SERIES	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)(MOE)	(★)(MOE) r-f
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)(MOE)	(★)(MOE) r-f
6 SERIES GT	フロント&リア	245/45R19 102V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
7 SERIES	フロント&リア	245/45R19 102V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
7 SERIES	フロント&リア	245/50R19 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
	フロント	255/40R21 102H	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	285/35R21 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
8 SERIES	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)(MOE)	r-f
	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
8 SERIES GRAN COUPÉ	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)(MOE)	r-f
	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
I4	フロント	245/40R19 98V	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	255/40R19 100V	XL P ZERO WINTER	(★)
I7	フロント&リア	245/50R19 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
	フロント	255/40R21 102H	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	285/35R21 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
IX	フロント&リア	235/60R20 108H	XL P ZERO WINTER	(★) elt
IX3	フロント	245/45R20 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	リア	275/40R20 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
X2	フロント&リア	225/45R19 96V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
X3	フロント&リア	225/60R17 99H	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2 (★)	r-f
	フロント&リア	245/50R19 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
	フロント&リア	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	245/45R20 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	リア	275/40R20 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
X4	フロント&リア	225/60R17 99H	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2 (★)	r-f
	フロント&リア	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	245/45R20 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
	リア	275/40R20 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3 (★)	r-f
X5	フロント&リア	255/50R19 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	255/55R18 109H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	265/50R19 110H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	285/40R20 108V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント&リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	275/40R20 106V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	フロント	275/40R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	リア	315/35R20 110V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	リア	315/35R21 111V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
X6	フロント&リア	255/50R19 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	255/55R18 109H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	265/50R19 110H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	285/40R20 108V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント&リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	275/40R20 106V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	フロント	275/40R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	リア	315/35R20 110V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	リア	315/35R21 111V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
X7	フロント&リア	285/45R21 113V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント	275/40R22 107V	XL SCORPION WINTER	(★)
	リア	315/35R22 111V	XL SCORPION WINTER	(★)
JAGUAR				
F-PACE	フロント&リア	265/40R22 106W	XL SCORPION WINTER (J)(LR)	(J)(LR)
	フロント	265/40R22 106W	XL SCORPION WINTER (J)(LR)	(J)(LR)
	リア	295/35R22 108W	XL SCORPION WINTER (J)	(J)
I-PACE	フロント&リア	245/50R20 105H	XL SCORPION WINTER (J)	(J)
XE	フロント	225/40R19 93H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (J)	(J)
	リア	255/35R19 96H	XL WINTER SOTTOZERO 3 (J)	(J)
LAMBORGHINI				
AVENTADOR	フロント	255/30R20 92W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
	リア	355/25R21 107W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
	リア	355/25R21 107W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
AVENTADOR S	フロント	255/30R20 92W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
	リア	355/25R21 107W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
	リア	355/25R21 107W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
HURACAN	フロント	245/30R20 90W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
URUS	フロント	285/40R22 110W	XL SCORPION WINTER (L)	(L)
	フロント	285/45R21 113W	XL SCORPION WINTER (L)	(L)
	リア	315/40R21 115W	XL SCORPION WINTER (L)	(L)
	リア	325/35R22 114W	XL SCORPION WINTER (L)	(L)
LAND ROVER				
DEFENDER	フロント&リア	255/60R20 113V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
RANGE ROVER	フロント&リア	235/65R19 109V	XL SCORPION WINTER	
	フロント&リア	255/60R20 113V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
	フロント&リア	275/50R21 113V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
	フロント&リア	275/55R20 117V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
	フロント&リア	285/45R22 114V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
	フロント&リア	285/40R23 115V	XL SCORPION WINTER 2 (LR)	ncs
RANGE ROVER SPORT	フロント&リア	235/65R19 109V	XL SCORPION WINTER	
	フロント&リア	275/50R21 113V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
	フロント&リア	275/55R20 117V	XL SCORPION WINTER (LR)	(LR)
	フロント&リア	285/40R23 115V	XL SCORPION WINTER 2 (LR)	ncs
RANGE ROVER VELAR	フロント&リア	265/40R22 106W	XL SCORPION WINTER (J)(LR)	(J)(LR)
MASERATI				
GHIBLI	フロント	245/35R21 96W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	フロント	245/40R20 99W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	フロント	245/45R19 98W	WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	リア	275/40R19 101W	WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	リア	285/30R21 100W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	リア	285/35R20 100W	WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
GRANCABRIO	フロント	265/35R20 99V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
	リア	295/30R21 102V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
GRANTURISMO	フロント	265/35R20 99V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
	リア	295/30R21 102V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
GRECALE FOLGORE	フロント	255/40R21 102V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	フロント	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	リア	295/40R20 110V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
GRECALE MHEV	フロント&リア	235/55R19 105V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	フロント	255/40R21 102V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	フロント	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
LEVANTE	フロント&リア	265/40R21 105V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	フロント&リア	265/45R20 104V	SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	フロント	265/40R21 105V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	フロント	265/45R20 104V	SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
	リア	295/40R20 106V	SCORPION WINTER (MGT)	(MGT)
QUATTROPORTE	フロント	245/35R21 96W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	フロント	245/40R20 99W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	フロント	245/45R19 98W	WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	リア	275/40R19 101W	WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	リア	285/30R21 100W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
	リア	285/35R20 100W	WINTER SOTTOZERO 3 (MGT)	(MGT)
MCLAREN				
650S	フロント	235/35R19 87V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 (N1)	(N1)
	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AMS)	(AMS)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)
720S	フロント	245/35R19 93W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (MC)	(MC)
	フロント	245/35R19 93W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (MC)	(MC)
GT	フロント	225/35R20 90W	XL P ZERO WINTER	(MC)
	リア	295/30R21 102W	XL P ZERO WINTER	(MC)
GTS	フロント	225/35R20 90W	XL P ZERO WINTER	(MC)
	リア	295/30R21 102W	XL P ZERO WINTER	(MC)
MP4-12C	フロント	235/35R19 87V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 (N1)	(N1)
	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 (AMS)	(AMS)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3 (L)	(L)

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン		マーキング
P1	リア	305/30R20 103W	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(L)
SENNA	フロント	245/35R19 93W	XL	WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(MC)
	リア	305/30R20 103W	XL	WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(MC)
MERCEDES-BENZ					
A-CLASS	フロント&リア	205/50R17 93H	XL	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/40R18 95V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
B-CLASS	フロント&リア	205/50R17 93H	XL	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2	(MOE) r-f
C-CLASS	フロント&リア	235/40R18 95V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
CLA	フロント&リア	205/50R17 93H	XL	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/40R18 95V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
CLE	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
CLS	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MOE) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
E-CLASS	リア	275/40R18 103V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MOE) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
E-CLASS COUPÉ	リア	275/40R18 103V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MOE) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(*) (MO)
EQE	フロント&リア	255/40R20 101V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO-S) ncs
EQS SUV	フロント&リア	275/45R21 110V	XL	SCORPION WINTER	(MO1)
G-CLASS	フロント&リア	265/55R19 109H		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
GLA	フロント&リア	215/60R18 98H		WINTER SOTTOZERO 3	(MOE) r-f
GLC	フロント&リア	235/55R19 101H		SCORPION WINTER	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/55R19 101V		SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/60R18 103V		SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
GLC COUPÉ	フロント&リア	235/55R19 101H		SCORPION WINTER	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/55R19 101V		SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/60R18 103V		SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
GL-CLASS	フロント&リア	265/55R19 109V		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
GLE	フロント&リア	265/45R20 108V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/55R19 111H		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	275/45R21 107V		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	275/45R21 110V	XL	SCORPION WINTER	(MO1)
	リア	315/40R21 111V		SCORPION WINTER	(MO)
	リア	315/40R21 115V	XL	SCORPION WINTER	(MO1)
GLE COUPÉ	フロント&リア	265/55R19 109V		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/55R19 111H		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	275/45R21 107V		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	275/45R21 110V	XL	SCORPION WINTER	(MO1)
GLS	リア	315/40R21 115V	XL	SCORPION WINTER	(MO1)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/55R19 111H		SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	285/45R22 114V	XL	SCORPION WINTER	(MO-S) ncs
	フロント	275/45R21 107V		SCORPION WINTER	(MO)
GT-4	フロント	255/45R19 104V	XL	P ZERO WINTER	(MO1)
	リア	285/40R19 107V	XL	P ZERO WINTER	(MO1)
	フロント&リア	265/45R20 108V	XL	SCORPION WINTER	(MO)
S-CLASS	フロント&リア	255/40R20 101V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO-S) ncs
	フロント&リア	255/50R18 106V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
SLK	フロント	235/40R18 95V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
	リア	255/35R18 94V	XL	WINTER SOTTOZERO 3	(MO)

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
SLS	リア	295/30R20 101W XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)	
X-CLASS	フロント&リア	255/60R18 112H XL SCORPION WINTER	(MO-V)	
MINI				
CLUBMAN	フロント&リア	225/40R18 92V XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)	r-f
	フロント&リア	225/45R17 91H WINTER SOTTOZERO 3	(★)	r-f
NIO				
ET7	フロント&リア	245/45R20 103V XL SCORPION WINTER 2		ncs elt
PORSCHE				
718 BOXSTER	フロント	235/45R18 94V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	265/45R18 101V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
718 CAYMAN	フロント	235/45R18 94V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	265/45R18 101V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
911	フロント	235/35R19 87V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)	
	フロント	235/40R18 91V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N2)	
	フロント	235/40R19 92V P ZERO WINTER	(NAO)	
	フロント	245/35R20 91V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	295/30R19 100V XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)	
	リア	295/30R20 97V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	295/35R18 99V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N2)	
	リア	295/35R20 101V P ZERO WINTER	(NAO)	
BOXSTER	フロント	235/45R18 94V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	265/45R18 101V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
CAYENNE	フロント&リア	265/50R19 110V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	255/55R19 111V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	255/55R20 110V XL SCORPION WINTER 2	(NCO)	
	フロント	275/40R21 107V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	275/45R20 110V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	285/45R21 113V XL SCORPION WINTER 2	(NCO)	
	リア	275/50R19 112V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	295/45R20 114V XL SCORPION WINTER 2	(NCO)	
	リア	305/35R21 109V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	305/40R20 112V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	305/40R21 113V XL SCORPION WINTER 2	(NCO)	
CAYENNE COUPÉ	フロント	255/55R19 111V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	275/40R21 107V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	275/45R20 110V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	275/50R19 112V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	305/35R21 109V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	305/40R20 112V XL SCORPION WINTER	(NO)	
CAYMAN	フロント	235/45R18 94V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	265/45R18 101V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
MACAN	フロント	235/55R19 101V SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	235/55R20 105V XL SCORPION WINTER 2	(NEO)	elt
	フロント	235/60R18 103V SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	255/40R22 103V XL SCORPION WINTER 2	(NEO)	elt
	フロント	255/45R21 106V XL SCORPION WINTER 2	(NEO)	elt
	フロント	265/45R20 104V SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	255/50R19 103V SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	255/55R18 105V SCORPION WINTER	(NO)	
	リア	285/40R21 109V XL SCORPION WINTER 2	(NEO)	elt
	リア	285/45R20 112V XL SCORPION WINTER 2	(NEO)	elt
	リア	295/35R22 108V XL SCORPION WINTER 2	(NEO)	elt
	リア	295/40R20 106V SCORPION WINTER	(NO)	
PANAMERA	フロント	245/50R18 100V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	フロント	255/40R20 101V XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)	
	フロント	275/35R21 103V XL WINTER SOTTOZERO 3	(NO)	
	リア	275/45R18 103V WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
	リア	285/35R20 104V XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)	
	リア	315/30R21 105V XL WINTER SOTTOZERO 3	(NO)	
TAYCAN	フロント	225/55R19 103V XL P ZERO WINTER	(NFO)	elt
	フロント	245/45R20 103V XL P ZERO WINTER	(NFO)	elt
	リア	275/45R19 108V XL P ZERO WINTER	(NFO)	elt
	リア	285/40R20 108V XL P ZERO WINTER	(NFO)	elt

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
ROLLS-ROYCE				
CULLINAN	フロント	255/40R23 104H XL P ZERO WINTER	(★)	s-i ncs elt
	リア	295/35R23 108H XL P ZERO WINTER	(★)	s-i elt
SPECTRE	フロント	255/40R23 104H XL P ZERO WINTER	(★)	s-i ncs elt
	リア	295/35R23 108H XL P ZERO WINTER	(★)	s-i elt
TESLA				
MODEL S	フロント&リア	245/35R21 96W XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)	
MODEL X	フロント&リア	265/50R19 110V XL SCORPION WINTER	(NO)	
	フロント	265/45R20 108V XL SCORPION WINTER	(MO)	
	リア	275/45R20 110V XL SCORPION WINTER	(MO)	
MODEL Y	フロント&リア	255/45R19 104W XL WINTER SOTTOZERO 3	(TO)	ncs elt
VOLKSWAGEN				
GOLF	フロント&リア	205/50R17 93H XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO1)	
	フロント&リア	225/40R18 92V XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO1)	
TOUAREG	フロント&リア	255/60R18 108H SCORPION WINTER	(AO)	
	フロント&リア	285/45R20 112V XL SCORPION WINTER	(AO)	
VOLVO				
C40	フロント	235/45R20 100H XL SCORPION ALL SEASON SF2	(VOL)	elt
	リア	255/40R20 101H XL SCORPION ALL SEASON SF2	(VOL)	elt
EX30	フロント&リア	225/55R18 102H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		
EX90	フロント&リア	245/40R20 99H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		elt
S60	フロント&リア	235/40R18 95V XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)	
V60	フロント&リア	225/50R17 98H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		
	フロント&リア	235/40R18 95V XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)	
V60 CC	フロント&リア	245/40R20 99W XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)	
XC40	フロント&リア	235/55R18 104H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		
	フロント	235/45R20 100H XL SCORPION ALL SEASON SF2	(VOL)	elt
	フロント	235/45R20 100V XL SCORPION WINTER		elt
	フロント	235/50R19 103H XL SCORPION WINTER		elt
	リア	255/40R20 101H XL SCORPION ALL SEASON SF2	(VOL)	elt
	リア	255/40R20 101V XL SCORPION WINTER		elt
	リア	255/45R19 104H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		
	リア	255/45R19 104H XL SCORPION WINTER		elt
XC90	フロント&リア	235/55R19 105H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		
	フロント&リア	275/35R22 104V XL SCORPION WINTER 2		ncs
	フロント&リア	275/45R20 110H XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO		
	フロント&リア	275/45R20 110V XL SCORPION WINTER 2		

本表は新車に標準装着もしくはオプションに指定されたタイヤの一部を抜粋したものです。他にも装着承認されているタイヤは多数ございます。
 ※日本にて販売されていない車種・仕様もございます。
 ※タイヤサイズによっては、日本では取扱いの無い場合がございますので、販売店にお問合せください。

r-f：ランフラットタイヤ ncs：ヒレリ ノイズキャンセリングシステム
 s-i：シールインサイドタイヤ elt：電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ

安全のため必ずお読み下さい

1.タイヤ、チューブ等の選定

- 1.自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤを使用して下さい。
- 2.全輪とも同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用して下さい。なお、自動車メーカーが輪別にサイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従って下さい。
- ⚠ 警告 3.種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一軸に混用すると、タイヤ性能が異なるために事故になるおそれがあるので使用しないで下さい(応急用タイヤは除きます)。
- 4.非対称パターンを採用しているタイヤは、装着の際はサイドウォール部に打刻された「OUTER」マークを外側にして装着して下さい。
- 5.方向性パターンを採用しているタイヤは、装着の際はサイドウォール部に打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせて、すべてが同一方向になるよう装着して下さい。
- ⚠ 警告 6.リ・グループ、穴開けなど再加工したタイヤは、損傷したり、事故になるおそれがあるので、使用しないで下さい。
- 7.タイヤサイズに適合したサイズのホイールを使用して下さい。

2.走行前点検

- ⚠ 警告 1.タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、自動車メーカーの指定空気圧に調節して下さい。空気圧に過不足があると、タイヤが偏摩耗、損傷したり、事故につながるおそれがあります。
- 2.タイヤに亀裂または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認して下さい。異物を発見したときは、全て取り除いて下さい。
- ⚠ 危険 3.コードに達している外傷、ゴム割れのあるタイヤは使用しないで下さい。
- 4.スベアタイヤの空気圧は、定期的に点検し、自動車メーカー指定圧の最高に充てんして下さい。
- ⚠ 警告 5.ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認して下さい。
- 6.タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると(スベアタイヤなどの保管を含む)徐々に経時変化します。使用開始後、5年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検して下さい。

3.運転者の厳守事項

- ⚠ 警告 1.タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の突起物乗り上げは避けて下さい。
- ⚠ 警告 2.急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので、避けて下さい。特に湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をして下さい。
- 3.走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保して下さい。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保して下さい。
- ⚠ 警告 4.走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検して下さい。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼して下さい。
- 5.瞬間バンク修理剤又はタイヤやだし剤等、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないで下さい。
- 6.車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにして下さい。
- 7.タイヤ・ホイールを車に装着したときは、車体と接触するおそれがないか、必ず確認して下さい。
- 8.タイヤの異常摩耗防止のため、定期的にタイヤの位置交換(ローテーション)をしましょう。タイヤの異常摩耗(偏ったすり減り)は、次のようなことの原因になります。(1)異常振動(シミー) (2)タイヤ騒音 (3)乗り心地の低下 (4)タイヤ寿命の短縮*特に前輪にこの兆候が見えたら、すぐにタイヤ位置交換をしましょう。
- 9.新品タイヤは馴らし走行をして下さい。タイヤは、新品時から急激に過酷な条件で使用すると、異常発熱による損傷を起こしやすいです。従って、使い始めは速度を80km/h以下におさえ、最低100kmの馴らし運転をして下さい。
- 10.走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検して下さい。取り付けが不完全な場合は、取扱い説明書通りに取り付け直して下さい。

4.摩耗限度

- ⚠ 警告 1.積雪および凍結路での走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認して下さい。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- ⚠ 警告 2.タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。残り溝1.6mm未満のタイヤは、新品タイヤと交換して下さい。

5.タイヤチェーン

- 1.タイヤチェーンを使用する場合は、タイヤサイズに適合したものを使用し、駆動輪に優先して装着して下さい。
- 2.路面の積雪、雪質、凍結状況に応じた運転を行なって下さい。急発進、急旋回は避け、車間距離も状況に応じて充分に保って下さい。
- 3.タイヤチェーンを装着して積雪路及び凍結路以外の道路を走行すると、タイヤ、チェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けて下さい。
- 4.縁石にはこすらないようにして下さい。
- 5.タイヤチェーンを装着しての走行は、次表により行なって下さい。

道路	走行速度 (km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

6.ホイールアライメント

- 1.操安性の問題や、トレッドの異常摩耗は、多くが車両の足廻り調整不良に起因しています。ホイールアライメントは定期的に適正値に調整して下さい。

7.リム組時の注意事項

- ⚠ 危険 1.タイヤ組み立て(かん合)時に、タイヤ破裂の危険があるので、次表の危険空気圧よりも高い空気圧にしないで下さい。
●タイヤ組み立て(かん合)時のビードシーティング圧
- | タイヤの種類 | 乗用車用タイヤ |
|--------|----------------------------------|
| ラジアル | 300kPa (3.0kgf/cm ²) |

- ⚠ 警告 2.エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの種類に応じ、次表により正しく調節して下さい。
●エアコンプレッサー調節弁の最高調節空気圧
- | タイヤの種類 | 空気圧 |
|---------|----------------------------------|
| 乗用車用タイヤ | 500kPa (5.0kgf/cm ²) |

- ⚠ 危険 3.破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全処置を講じた上、空気を充填して下さい。
- 4.ホイールバランスは必ず調整して下さい。
バランスが狂っていると偏摩耗、異常振動の原因となります。

8.タイヤの保管

- 1.タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の出る装置を避けて保管して下さい。

9.一般知識

- 1.タイヤの呼び(このカタログに掲載されているタイヤの表示の仕方は以下の通りです)
例) 195/65R15 91T
195:タイヤ幅の呼称(mm) 65:扁平率(%)
R:ラジアル構造 15:リム径の呼称(インチ)
91:ロードインデックス T:速度記号
例) 225/45R17 XL 94H
225:タイヤ幅の呼称(mm) 45:扁平率(%)
R:ラジアル構造 17:リム径の呼称(インチ)
XL:エクストラロード 94:ロードインデックス
H:速度記号
- 2.扁平率について
扁平率とはそのタイヤの幅(W)に対する高さ(H)の比率を表す数値でこれによってタイヤの断面形状を知ることができます。
扁平率(%)=H／Wx100
- 3.速度記号について
速度記号とは、そのタイヤを装着した時、自動車が平坦な舗装路面において出すことができる最高速度を表す記号です。
速度記号(カテゴリ) Q S T H V W
最高速度(km/h) 160 180 190 210 240 270
- 4.ロードインデックスについて
ロードインデックスとは規定の条件下で(タイヤの最大空気圧等で、そのタイヤ1本)負荷することが許される最大負荷能力(kg)を示す数値です)

荷重指数	負荷能力	荷重指数	負荷能力	荷重指数	負荷能力	荷重指数	負荷能力	荷重指数	負荷能力
73	365	80	450	87	545	94	670	101	825
74	375	81	462	88	560	95	690	102	850
75	387	82	475	89	580	96	710	103	875
76	400	83	487	90	600	97	730	104	900
77	412	84	500	91	615	98	750	105	925
78	425	85	515	92	630	99	775	106	950
79	437	86	530	93	650	100	800	107	975
						108	1000	109	1030
						110	1060	111	1090
						112	1120	113	1150
						114	1180		
- 5.タイヤには製造番号が刻印されています。2000年以降に製造されるタイヤの製造番号では、下四桁(例0515)の数字が製造年週を示しています。最初の数字05は週(5週目)、最後の15は年(2015年)を示します。尚、1999年以前に製造されたタイヤの製造番号は、下三桁(例109)の数字が製造年週を示しています。最初の数字10は週(10週目)、最後の9は年(1999年)を示します。

10.タイヤのクレーム検査

- 1.検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付け下さい。
- 2.当カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入されたタイヤ以外のクレームは補償致しません。
- 3.当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。



お求めとご相談は当店までどうぞ

ピレリ ジャパン株式会社
〒105-0014 東京都港区芝3-8-2
住友不動産芝公園ファーストビル20階

www.pirelli.co.jp

www.facebook.com/PirelliJapan



- このカタログに記載されている製品仕様は2025年7月現在のものです。
- 廃タイヤの処理には、処理料がかかります。



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL