

MOTORCYCLE TYRE CATALOGUE 2022

ピレリタイヤ販売店様専用カタログ



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

2021 Motul FIM Superbike World Championship

2021 FIM MiniGP World Series Finale





サーキットを楽しむ一日！

FUN TRACK DAY 2022



FUN TRACK DAY とは、サーキットで開催される、ピレリジャパン主催の走行会です。ただ「速く」走ることを目的とするのではなく、イタリアンランチサービスやプロカメラマンによる走行シーンの撮影、プロライダーによる安全な走行のための模範走行ラインの指導など、バイクという乗り物を介して「楽しむこと」にウエイトを置いています。使用タイヤを問わず、どなたでもご参加いただけます。また、2010年から「スポーツツーリングクラス」を新設し、革ツナギがなくてもサーキットを体験走行することができるようになりました。サーキット未経験の方から上級者まで、皆様のご参加をお待ちしております。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

2022 年開催スケジュール

- 4月 9日(土) 鈴鹿ツインサーキット
- 5月 21日(土) 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
- 6月 5日(日) HSR九州
- 9月 24日(土) 鈴鹿ツインサーキット
- 10月 16日(日) HSR九州
- 11月 12日(土) 袖ヶ浦フォレストレースウェイ

※日程および会場は天候その他の状況により、変更・延期・中止となる場合がございますので、ご了承ください。

開催クラス

- ・ミドル ・ファースト ・ミドルファースト ・スポーツツーリング
- ・レッツ 125/250 (250cc は 4st のみ) ・Daigoro Lesson

※参加クラスは走行ペースによって選択性。

詳細は下記の最新情報で参加申込用紙をご確認ください。

※125cc以上のロードタイヤ装着バイク(純レーサー NG)

※すべてのクラスにランチが付きます。

ストリート派にはベテランも納得の Daigoro Lesson!!

走る、曲がる、止まるに重点を置いた日常の運転をブラッシュアップするレッスンです。

教習所の次のライテク習得に!!
買い換えたバイクを乗りこなしたい!!
我流をリセットしたい!!
基本をおさらいしたい!!
などをご希望の方に最適なレッスンです。

【講習は各会場の場内駐車場にて実施します。】

※講師は変更となる場合がございます。

※革ツナギ不要、長袖、長ズボンにグローブ、ハイカットシューズでOK!!
プロテクター付ウエアとフルフェイスヘルメットを推奨します。



鈴木 大五郎 氏

申込方法

2ヶ月前から受付開始!!

最寄りのピレリ・メツラー取り扱いのショップの店頭でお申し込みください。

◆参加費：3,500円～22,500円(税込み、ランチ付き)

※参加申込用紙は下記の最新情報よりダウンロードしてください。

※詳細は下記の最新情報で参加申込用紙をご確認ください。

参加特典



ミドル・ミドルファースト参加者には日本を代表するトップフォトグラファーの一人である大谷耕一氏により走行写真を撮影して頂きます。

※撮影された写真は後日エントリーされたバイクショップにて閲覧できるURLをご案内致します。

大谷 耕一 氏



FUN TRACK DAY では毎回ランチケータリングを用意します。
シェフが腕を奮う温かいFTD特製ランチをご賞味ください。

申し込み問い合わせ先 FTD 事務局 (有限会社 Dimension Design)

tel : 090-3170-3743 fax : 082-554-8212

Email : kawanohp4@bird.ocn.ne.jp

最新情報

インフォメーションサイト <https://pmfansite.com/pirelli/fun-track-day/>

※2022年2月公開予定

<https://www.facebook.com/funtrackday/>



RACING

DIABLO™ SUPERBIKE

DIABLO™ RAIN

DIABLO™ SUPERCORSA SC

RACE

P 6 - 7

STREET

DIABLO™ SUPERCORSA SP

DIABLO ROSSO™ IV CORSA

SUPERSPORT

P 9 - 10

STREET

DIABLO ROSSO™ CORSA II

DIABLO ROSSO™ IV

DIABLO ROSSO™ III

DIABLO ROSSO™ II

DIABLO ROSSO™ SPORT

PHANTOM™ RS

SPORT

P 10 - 15

PHANTOM™ SPORTSCOMP

SPORT DEMON™

SPORT

P 15 - 16

ANGEL™ GT II

ANGEL™ GT

SPORT TOURING

ANGEL™ ST

P 16 - 17

NIGHT DRAGON™

CRUISER

P 18

ON/OFF-ROAD (Adventure/Dual Purpose)

SCORPION™ TRAIL II

ENDURO STREET

P 20

SCORPION™ RALLY STR

SCORPION™ RALLY

ENDURO ON/OFF

SCORPION™ MT 90 A/T

P 20 - 21

MT 60™ RS

MT 60™

RALLY

MT 21™ RALLYCROSS

P 22

OFF-ROAD

SCORPION™ MX32™* MID SOFT

MOTOCROSS

SCORPION™ MX SOFT

P 25

SCOOTER

DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC

RACE

P 27

DIABLO ROSSO™ SCOOTER

SPORT

DIABLO ROSSO™ SPORT

P 27 - 28

SL 60™

ON/OFF

P 28


ANGEL™ SCOOTER

URBAN

P 29

is a trademark of Pirelli Tyre S.p.A.

is a trademark and it is the distinctive sign of the tread pattern of Pirelli DIABLO ROSSO™ CORSA II tyres.



is a trademark of Pirelli Tyre S.p.A.



is a trademark and it is the distinctive sign of the tread pattern of Pirelli DIABLO ROSSO™ CORSA II tyres.

RACING



Slick	DIABLO™ SUPERBIKE	
Wet - Rain	DIABLO™ WET	DIABLO™ RAIN
Street Legal	DIABLO™ SUPERCORSA SC PHANTOM™ SPORTSCOMP RS	
	TRACK PROFESSIONAL	TRACK AMATEUR

NEW SIZES

ラジアル

NEW MiniGP SIZES

DIABLOTM

SUPERBIKE

17 インチ化されたワールドスーパーバイクで開発された最速スリック！

- 2013 年から 17 インチ化され、8 メーカーが参加するワールドスーパーバイクに、タイヤを独占供給
- ワールドスーパーバイクで使用されている製品



※ N.H.S. 表示タイヤはお早めにご用命下さい。[N.H.S.(Not for Highway Service)] 表記のあるサイズは公道では使用できません。
従い、公道走行のための認証も一切取得していません。



FRONT ディアブロ スーパーバイク						
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅	
10"	3930600	100/80 - 10 NHS TL	NEW SC1	-	-	
17"	2242600	100/70 R 17 NHS TL	NEW SC1	2.50	-	
	3107000	110/70 R 17 NHS TL	SC1	3.00	-	
	2332900	120/70 R 17 NHS TL	SC1	3.50	-	
	2333000	120/70 R 17 NHS TL	SC2	3.50	-	
	2738400	120/70 R 17 NHS TL	SC3	3.50	-	
	3755200	125/70 R 17 NHS TL	SC1	3.50	-	
	3869200	125/70 R 17 NHS TL	SC2	3.50	-	
	3869300	125/70 R 17 NHS TL	SC3	3.50	-	

REAR ディアブロ スーパーバイク						
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅	
10"	3930300	120/80 - 10 NHS TL	NEW SC1	-	-	
17"	2818500	120/70 R 17 NHS TL	SC1	3.50	-	
	3107100	140/70 R 17 NHS TL	NEW SC1	3.75	-	
	3887700	190/60 R 17 NHS TL	SC0	5.50	-	
	3887800	190/60 R 17 NHS TL	SC1	5.50	-	
	2333100	200/60 R 17 NHS TL	SC0	6.00	-	
	2333200	200/60 R 17 NHS TL	SC1	6.00	-	
	2333300	200/60 R 17 NHS TL	SC2	6.00	-	
	3755100	200/65 R 17 NHS TL	SC0	6.00	-	
	3869600	200/65 R 17 NHS TL	SC1	6.00	-	
	3869700	200/65 R 17 NHS TL	SC3	6.00	-	
	3938800	200/65 R 17 NHS TL	NEW SC2	6.00	-	

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。



上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなくバイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わります。

	SIZE	推奨リムサイズ (inches)	冷間時推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー使用時 推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー 使用条件 ℃				
FRONT	100/80 – 10	2.50	1.3/1.4 (18.9/20.3)	1.5/1.6 (21.8/23.2)	Optional				
	100/90 – 12*								
	100/70 R 17	2.50	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)	80℃で50分以上				
	110/70 R 17	3.00	2.0/2.2 (29/32)	2.0/2.3 (29/34)					
	120/70 R 17	3.50	2.1/2.2 (30/32)	2.2/2.5 (32/36)					
	125/70 R 17								
REAR	120/80 – 10	3.00	1.1/1.2 (16.0/17.4)	1.4/1.5 (20.3/21.8)	Optional				
	120/80 – 12*								
	120/70 R 17	3.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	80℃で50分以上				
	140/70 R 17	3.50 - 4.00	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)					
	160/60 R 17	4.50 - 5.00	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)					
	180/60 R 17	5.50 - 6.00							
	190/60 R 17	5.50							
	200/60 R 17	6.00							
	200/65 R 17								



NEW SIZES

ラジアル

NEW MiniGP SIZES

DIABLO™

RAIN

ワールドスーパーバイク、ワールドスーパースポーツで開発された
ニューレインタイヤ

- ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品
- 雨天時のレースに最適なグリップを提供

※ N.H.S. 表示タイヤはお早めにご用命下さい。「N.H.S.(Not for Highway Service)」表記のあるサイズは公道では使用できません。
従い、公道走行のための認証も一切取得していません。
※ MFJ ST600 クラスでは使用できません。

FRONT ディアブロ レイン					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
10"	3930500	100/80 - 10 NHS TL	NEW SCR1	-	-
17"	2243100	100/70 R 17 NHS TL	SCR1	2.50	-
	3130900	110/70 R 17 NHS TL	SCR1	3.00	-
	2243800	120/70 R 17 NHS TL	SCR1	3.50	-

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ディアブロ レイン					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
10"	3930400	120/80 - 10 NHS TL	NEW SCR1	-	-
17"	2243200	125/70 R 17 NHS TL	NEW SCR1	3.50	-
	2690100	140/70 R 17 NHS TL	SCR1	3.75	-
	2855300	200/60 R 17 NHS TL	SCR1	6.00	-



NEW SIZES

ラジアル

DIABLO™

SUPERCORSA SC

モーターサイクル用溝付きレーシングタイヤ（公道走行可）

- 最新 WSBK 由来の形状と構造により、ボディ剛性向上と俊敏性を獲得
- 最新アングルジオメトリを用いた新「フラッシュ」パターンはグリップ性能、耐摩耗、横Gの安定化
- 新たなコンパウンドを採用し、全体のバランスを整えた

FRONT ディアブロ スーパーコルサ エスシーブイスリー					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3141700	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	SC1	3.00	3.00-3.50
	3869800	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	NEW SC3	3.00	3.00-3.50
	3309100	120/70 ZR 17 M/C 58W TL	SC1	3.50	3.50-3.75
	3309200	120/70 ZR 17 M/C 58W TL	SC2	3.50	3.50-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ディアブロ スーパーコルサ エスシーブイスリー					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3141900	140/70 ZR 17 M/C 66W TL	SC1	3.75	3.75-4.50
	3888000	140/70 ZR 17 M/C 66W TL	NEW SC3	3.75	3.75-4.50
	3309300	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	SC1	4.25	4.00-4.50
	3309400	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	SC2	4.25	4.00-4.50
	3309500	160/60 ZR 17 M/C 69W TL	SC1	4.50	4.25-5.00
	3309600	160/60 ZR 17 M/C 69W TL	SC2	4.50	4.25-5.00
	3309700	180/55 ZR 17 M/C 73W TL	SC2	5.50	5.50-6.00
	3309800	180/60 R 17 M/C 75W TL	SC0	5.00	5.00-5.50
	3309900	180/60 ZR 17 M/C 75W TL	SC1	5.00	5.00-5.50
	3310000	180/60 ZR 17 M/C 75W TL	SC2	5.00	5.00-5.50
	3310100	190/55 ZR 17 M/C 75W TL	SC2	6.00	5.50-6.00
	3310300	200/55 ZR 17 M/C 78W TL	SC1	6.25	6.00-6.50
	3310400	200/55 ZR 17 M/C 78W TL	SC2	6.25	6.00-6.50
	3626000	200/60 ZR 17 M/C 80W TL	SC1	5.50	6.00-6.25



レーシングタイヤ使用上のご注意

- 1) 必ず許容リム幅のホイールに装着してください。
許容範囲外のホイールに装着すると、ハンドリングやグリップに悪影響を及ぼす可能性があります。
- 2) タイヤをホイールに装着する際には、必ずバランス取りを行ってください。
- 3) タイヤが冷えた状態で過剰なスピードを出さないようにしてください。タイヤが冷えた状態では性能を発揮できず、また異常磨耗が発生する可能性があります。
- 4) レーシングタイヤは 50℃から 80℃の温度に達してから本来の性能を発揮します。走行前に必ずタイヤを温めてください。
イヤウォーマー等が使用できず走行前にタイヤが温められない場合は、走行中にタイヤが温まるまで十分に注意して運転してください。
- 5) 新品タイヤを使用する際は、レーシングスピードで走行する前に、タイヤを端まで使うよう徐々にバンク角を深めながら走行してください。
- 6) レーシングタイヤにチューブは使用しないでください。
- 7) 破損したタイヤは、必ず交換してください。
- 8) タイヤを磨いたり洗ったりするための薬剤は使用しないでください。
- 9) 保管場所が低温にならないよう、保管には十分注意してください。タイヤが非常に冷えた状態ではトレッドゴムの弾性が低くなり、その状態で強い衝撃を与えるとタイヤにひび割れが生じる可能性があります。
- 10) 走行前には必ず空気圧のチェックをしてください。

ON ROAD



SPORT
TOURING
CRUISER
URBAN

**YOU DON'T NEED WINGS
TO GO EVERYWHERE**



Displacement			
1.400cc	DIABLO ROSSO™ IV CORSA		ANGEL™ GT II ANGEL™ GT ANGEL™ ST
1.200cc			
1.000cc			
750cc			
500cc	DIABLO™ SUPERCORSA SP	DIABLO ROSSO™ IV DIABLO ROSSO™ III DIABLO ROSSO™ II	ANGEL™ City
250cc			
125cc		SPORT DEMON™	
	TRACK - ROAD	SPORT - ROAD	SPORT TOURING

ラジアル

DIABLO™

SUPERCORSA SP

最強レベルのレースレプリカタイヤがさらに進化。
世界のスーパースポーツに標準装備。



- WSBK（FIM スーパーバイク世界選手権）で使用されているサイズを新たに設定し、新次元のレスポンス、ハンドリング、グリップ力を実現
- WSBK で使用されるコンパウンドをショルダー部に使用することでサーキットで最高レベルのグリップ力とトラクション性能を発揮
- V2 から改良された新フラッシュパターンにより横方向の剛性が上がり性能の安定性が向上、またショルダー部付近まで長く伸びたグループによりレーシングコンパウンドのウォームアップ性も向上

FRONT ディアブロ スーパーコルサ エスピーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3657000	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	SP	3.00	3.00-3.50
	2812600	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	SP	3.50	3.50-3.75

REAR ディアブロ スーパーコルサ エスピーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3657100	140/70 ZR 17 M/C 66W TL	SP	3.75	3.75-4.50
	3657200	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	SP	4.25	4.00-4.50
	3106800	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	SP	5.50	5.50-6.00
	3310500	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	SP	5.00	5.00-5.50
	3115100	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	SP	6.00	5.50-6.00
	3310600	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	SP	6.00	5.50-6.00
	2812700	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	SP	5.50	6.00-6.25
	3310700	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	SP	6.25	6.00-6.50



NEW PRODUCT

DIABLO

ROSSO™ IV CORSA

より高次元のスポーツ性能を求める方へスリリングに改良された、
DIABLO ROSSO IV のハイグリップバージョン。

- スリックライクなトレッドパターンが、ドライコンディションでの高いグリップ力を実現。
- 強化コードテクノロジーと新たなコンパウンドレイアウトの組み合わせにより、ハードハンドリングが向上。
- 更に進化した FLASH グループデザインが、過酷なライディング環境下でも一貫したパフォーマンスを保証。



FRONT ディアブロ ロッソ クワトロ コルサ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3977600	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR ディアブロ ロッソ クワトロ コルサ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3977900	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3978000	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL		5.00	5.00-5.50
	3978100	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	3978200	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	3978300	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50
	4150900	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL		5.50	6.00-6.25

SPECIAL VERSION

200/55 ZR 17 M/C (78W) TLは Honda CBR 1000R SP '2020用に剛性を高めた専用バージョン。



NEW SIZES

ラジアル・バイアス

DIABLO

ROSSO™ CORSA II

WSBK 直系テクノロジー。ハイグリップ極まる。



- フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。
- WSBK 譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。
- 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れた性能を持続。

FRONT ディアブロ ロッソコルサ ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2906900	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75

バイアスサイズ

FRONT ディアブロ ロッソコルサ ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3131200	90/80 - 17 M/C 46S TL (F/R)		2.15	1.85-2.50
	3838600	90/80 - 17 NHS TL (F/R)	NEW RAIN	2.15	1.85-2.50
	3737000	100/80 - 17 M/C 52S TL (F/R)		2.50	2.15-2.75
	3630000	110/70 - 17 M7C 54S TL (F/R)		3.00	2.50-3.50

REAR ディアブロ ロッソコルサ ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2907000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2907100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2907200	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL		5.00	5.00-5.50
	2907300	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2907400	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	2907500	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50
	3559500	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL		5.50	6.00-6.25

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。



NEW SIZES

ラジアル

DIABLO

ROSSO™ IV

Diablo Rosso シリーズ第4世代。

気象条件に左右されない、スポーツタイヤ最高峰。

- あらゆるライディングフェーズにおいて優れたグリップ力、正確なフィードバック、そして最適な車両コントロール性を実現。
- フロント・リアそれぞれ最適化された溝比率により、摩耗均一性、ウェット路面においてスピードが上がるほどに排水性が高まる卓越した雨天性能を高次元で両立。
- 世界スーパーバイク選手権で開発された革新的なプロファイル。快適さを損なうことなく、様々なレベルの入力に完全に適応。
- リアタイヤが各サイズの代表的なバイクの特性に合わせてチューニングされた、テラーメイドの様なフィット感。



FRONT ディアブロ ロッソ クワトロ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3978500	110/70 ZR 17 M/C 54W TL NEW		3.00	3.00-3.50
	3978600	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
	3978800	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL NEW		3.50	3.50-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ディアブロ ロッソ クワトロ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3979100	150/60 ZR 17 M/C 66W TL NEW		4.25	4.00-4.50
	3979200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	3979300	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3979500	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL NEW		5.00	5.00-5.50
	3979600	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	3979700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL NEW		6.00	5.50-6.00
	3979800	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50
	4074700	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL NEW		5.50	6.00-6.25



NEW SIZES

ラジアル

DIABLO

ROSSO™



サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮するスーパースポーツタイヤ。

- 溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加
- 「DIABLO SUPERCORSA SP V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSO III」専用コンパウンドを開発
- カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現

FRONT デイアブロ ロッソ スリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2854700	100/80 R 17 M/C 52H TL		2.50	2.50-2.75
	2635000	110/70 ZR 17 M/C 54W TL		3.00	3.00-3.50
	2854900	110/70 R 17 M/C 54H TL		3.00	3.00-3.50
	2635100	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.50-3.75
	2635200	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
	2807800	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D)	(D)	3.50	3.50-3.75
	3865500	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	NEW	3.50	3.50-3.75

(D)=120/70 ZR 17M/C(58W) 2807800.はDUCATI Monster1200 MY2017
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 3243700.はDUCATI Monster 797, Monster 821,
Hypermotard 950, Scrambler 800 Café Racer, Supersport.
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 3042900.はDucati Monster 1200 MY2017

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR デイアブロ ロッソ スリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2854800	130/70 R 17 M/C 62H TL		3.50	3.50-4.00
	3787100	140/70 R 17 M/C 66H TL		3.75	3.75-4.50
	2635300	150/60 ZR 17 M/C 66W TL		4.25	4.00-4.50
	2855100	150/60 R 17 M/C 66H TL		4.25	4.00-4.50
	2635400	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2635500	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2635600	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL		5.00	5.00-5.50
	2635700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2635800	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	2717800	240/45 ZR 17 M/C (82W) TL		8.50	8.00-9.00

NEW SIZES

ラジアル

DIABLO

ROSSO™



走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに！
優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ！！

- タイヤ交換時期まで高次元の性能が持続
- ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップ
- 安心のウェットパフォーマンス

FRONT デイアブロ ロッソ II

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2070000	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.00-3.75
	2291900	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (K)		3.50	3.50-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR デイアブロ ロッソ II

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2070200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2070300	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL		4.50	4.50-5.50
	2068500	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2068600	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2068700	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	NEW	6.00	5.50-6.00

NEW SIZES

バイアス

DIABLO

ROSSO™ SPORT

グリップ&軽快感。

ザ・スポーツバイアスタイヤ。

- 受け継がれるレーシング DNA。

アジアで盛んなアンダーボーンレーシングやミドルレンジスポーツバイク用に特化したチューニング。

- DIABLO™ SUPERCORSA の遺伝子を受け継ぐスポーティな性能とアグレッシブな外観。

- 最新トレッドデザインの最適化された接地面により、ミドルバイクでありながら、タイヤのつづれ感とグリップを楽しめます。



FRONT ディアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3613800	70/90 - 17 M/C 38S TL (F/R)		1.60	1.40-1.85
	3613900	80/90 - 17 M/C 44S TL(F/R)		1.85	1.60-2.15
	3614000	90/80 - 17 M/C 46S TL(F/R)		2.15	1.40-1.85
	3614200	100/80 - 17 M/C 52S TL(F/R)		2.50	2.15-2.75
	3614300	110/70 - 17 M/C 54S TL(F/R)		3.00	2.50-3.50
	3614400	120/70 - 17 M/C 58S TL(F/R) NEW		3.50	2.75-3.75

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ディアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3614500	130/70 - 17 M/C 62S TL		3.50	3.00-4.00
	3614600	140/70 - 17 M/C 66S TL		3.75	3.50-4.50
	3614700	150/60 - 17 M/C 66S TL		4.25	3.50-3.75


PIRELLI

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

PHANTOM™

SPORTSCOMP RS

名作ファントムのレーシングコンパウンドバージョン！
クラシックレース等の18インチ車両に最適。



FRONT ファントム スポーツコンプ アールエス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3142100	110/80 R 18 M/C 58V TL		2.50	2.50-3.00

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ファントム スポーツコンプ アールエス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	4155900	150/70 R 17 M/C 69V TL NEW		4.25	4.00-4.50
18"	3142200	130/70 R 18 M/C 63V TL		3.50	3.50-4.00
	3142300	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50

0° steel belt → 高速安定性


Rayon radial carcass → 豊富な路面フィードバック

Dual-radius contour → レーシングハンドリング

Pirelli's latest RACE compounds → スーパーコルサ SC 由来のレーシングコンパウンド



レーシングプロファイル



NEW SIZES

ラジアル・バイアス

PHANTOM™

SPORTSCOMP

名作ファントム！
カフェレーサースタイルの定番。



FRONT ファントム スポーツコンプ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3131000	100/90 - 18 M/C 56H TL NEW		2.50	2.15-2.75
	3849400	100/90 - 18 M/C 56H TL (B)	(B)	2.50	2.15-2.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ファントム スポーツコンプ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2690200	150/70 R 17 M/C 69H TL		4.25	4.00-4.50

NEW SIZES

バイアス

SPORT DEMON™

アグレッシブ・バイアス！

最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、
スポーティバイアスタイヤの新基準。

- ネオクラシック、中型スポーツバイクに最適
- ハンドリングは軽いのに安心感がある
- 世界中のバイクに純正採用される信頼の実績



FRONT スポーツデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	4025300	110/90 - 16 M/C 59V TL	NEW	2.50	2.15-3.00
	4025400	120/80 V 16 M/C (60V) TL	NEW	2.75	2.50-3.00
17"	1343000	110/80 - 17 M/C 57H TL		2.50	2.15-3.00
	2589300	110/70 - 17 M/C 54H TL		3.00	2.50-3.50
	1564700	120/70 - 17 M/C 58H TL		3.50	2.75-3.75
18"	1419700	100/90 - 18 M/C 56H TL		2.50	2.15-2.75
	4025500	110/80 - 18 M/C 58V TL	NEW	2.50	2.15-3.00
	4025600	110/90 - 18 M/C 61V TL	NEW	2.50	2.15-3.00
19"	4025700	100/90 - 19 M/C 57V TL	NEW	2.50	2.15-2.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スポーツデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	4025800	130/90 - 16 M/C 67V TL	NEW	3.00	2.50-3.50
	4026000	150/80 V 16 M/C (71V) TL	NEW	3.50	3.00-4.25
17"	1343200	130/80 - 17 M/C 65H TL		3.00	2.50-3.50
	1403800	130/90 - 17 M/C 68V TL		3.00	2.50-3.50
	2589500	130/70 - 17 M/C 62H TL		3.50	3.00-4.00
18"	4026100	130/90 - 17 M/C 68V TL	NEW	3.00	2.50-3.50
	1342600	140/80 VB 17 M/C (69V) TL		3.50	2.75-3.75
	2589600	140/70 - 17 M/C 66H TL		3.75	3.50-4.50
18"	1343300	150/70 - 17 M/C 69H TL		4.25	3.50-4.50
	1404600	120/80 - 18 M/C 62H TL		2.75	2.50-3.00
	4026200	120/90 - 18 M/C 65V TL	NEW	2.75	2.50-3.00
	1343400	130/70 - 18 M/C 63H TL		3.50	3.00-4.00
	4026300	130/80 - 18 M/C 66V TL	NEW	3.00	2.50-3.50
	1405000	140/70 - 18 M/C 67V TL		3.75	3.50-4.50
	4026400	140/70 - 18 M/C 67V TL	NEW	3.75	3.50-4.50

ラジアル



スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ

- PIRELLI Angel™GTIIの進化は、PIRELLI グランツーリスモのコンセプトをさらに発展
- 優れたハンドリング性能を備えたスポーツツーリングタイヤは Pirelli の DNA を引継ぐ正統派
- DIABLO™レーシングタイヤのレイン、インターミディエイトを元にデザインされた革新的なトレッドデザインにより卓越したウェット性能を実現
- リアタイヤにはデュアルコンパウンド（サイドとセンター）を採用



FRONT エンジェル ジーティー ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3111200	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.50-3.75
	3111300	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
	3111400	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A)	(A)	3.50	3.50-3.75
	3111500	120/70 R 19 M/C 60V TL		3.50	3.00-3.75

(A)= 重量車向け

REAR エンジェル ジーティー ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3111600	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL		4.25	4.00-4.50
	3111700	160/60 ZR 17M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	3111800	170/60 R 17 M/C 72V TL		4.50	4.50-5.50
	3111900	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL		4.50	4.50-5.50
	3112000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3112100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (A)	(A)	5.50	5.50-6.00
	3112200	190/50 ZR 17 M/C(73W) TL		6.00	5.50-6.00
	3112300	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL (A)	(A)	6.00	5.50-6.00
	3112400	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	3112500	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (A)	(A)	6.00	5.50-6.00

ラジアル



Gran Turismo (グランツーリスモ) の名を冠し、スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅するためのスポーツツーリングタイヤ。



FRONT エンジェル GT

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2497200	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A)	(A)	3.50	3.50-3.75
	3976000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
18"	2317100	110/80 ZR 18 M/C (58W) TL		2.50	2.50-3.00
	2317200	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR エンジェル GT

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2317400	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2317600	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2317700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2317800	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	2321200	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (A)	(A)	5.50	5.50-6.00
	2321300	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL (A)	(A)	6.00	5.50-6.00
	2361600	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (A)	(A)	6.00	5.50-6.0
	2400000	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D)	(D)	6.00	5.50-6.00
18"	2317900	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL		4.50	4.25-5.00

ラジアル



優れた耐久性とウェット性能、ハイグリップと軽快なハンドリングを実現したスポーツツーリングタイヤ



FRONT エンジェル ST

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1868400	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR エンジェル ST

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1868800	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	1868500	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	1868700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

NIGHT DRAGON™

ピレリらしいスポーティーなフィーリングを併せ持つ、
カスタム・クルージング・タイヤ

- カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン
- カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計
- 優れたグリップ力と、長寿命を並立



FRONT ナイトドラゴン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2211600	130/90 B 16 M/C 73H TL Reinf		3.00	2.50-3.50
	1815400	150/80 B 16 M/C 71H TL		3.50	3.00-4.25
17"	2211400	130/80 B 17 MC 65H TL		3.00	2.50-3.50
	1815000	140/75 R 17 M/C 67V TL		3.50	3.50-4.25
18"	2211300	130/70 R 18 M/C 63V TL		3.50	3.50-4.00
19"	3745400	100/90 - 19 M/C 57H TL		2.50	2.15-2.75
	2812100	130/60 B 19 M/C 61H TL		3.50	3.00-4.00
21"	1815300	90/90 - 21 M/C 54H TL		2.15	1.85-2.50
	2211100	120/70 B 21 M/C 68H TL Reinf		3.50	2.75-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ナイトドラゴン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2212300	180/70 R 16 M/C 77H TL NEW		5.00	5.00-5.50
17"	1773000	180/60 B 17 M/C 81H TL Reinf		5.00	4.25-5.50
18"	1862300	240/40 VR 18 M/C (79V) TL		5.00	4.25-5.50

REAR ナイトドラゴン GT

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	2592500	170/80 B 15 M/C 77H TL		4.00	3.50-4.50
16"	2902500	130/90 B 16 M/C 73H TL Reinf		3.00	2.50-3.50
	2592600	150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf		3.50	3.00-4.25
	2592700	180/65 B 16 M/C 81H TL Reinf		5.00	4.25-5.50
	2595700	180/60 R 16 M/C 80H TL Reinf		5.00	4.25-5.50
	2592800	MU85 B 16 M/C 77H TL		3.50	3.00-3.50
17"	2902400	160/70 B 17 M/C 79V TL Reinf		4.50	3.75-5.00
	2595600	200/55 R 17 M/C 78V TL		6.25	6.00-6.50
18"	2812200	180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf (F/R)		5.50	5.50-6.00

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

NIGHT DRAGON GT は長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま寿命性能を更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用した為、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約 20% マイレージが向上しました。



ON/OFF-ROAD (Adventure/Dual Purpose)



Displacement

1.200cc								
1.000cc		SCORPION TRAIL II	MT 60 TM RS		MT 60 TM	SCORPION RALLY STR		
750cc							SCORPION MT 80A/T	SCORPION RALLY
500cc								
250cc								
125cc								
	ENDURO STREET				ENDURO ON/OFF			COMPETITION

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

SCORPIONTM TRAIL II

ドライグリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデュロストリートタイヤ。

- リアタイヤショルダーにはシリカ 100% 配合コンパウンド、センターにはシリカ 70% 配合コンパウンドを採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上
- スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計
新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAIL よりも平均 60% もマイレージが向上



FRONT スコーピオン トレイル II

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2526300	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
19"	2526500	110/80 R 19 M/C 59V TL	NEW	2.50	2.50-3.00
	2526700	100/90 - 19 M/C 57V TL		2.50	2.15-2.75
	2746700	120/70 ZR 19 M/C 60W TL (D)	(D)	3.50	3.00-3.75
	2802800	120/70 R 19 M/C 60V TL	NEW	3.50	3.00-3.75
21"	2526800	90/90 - 21 M/C 54V TL	NEW	2.15	1.85-2.50
	3745800	90/90 - 21 M/C 54V TL		2.15	1.85-2.50

(D)=DUCATI Multistrada 1200 Enduro

(G)=BMW F 800 GS

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スコーピオン トレイル II

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2526900	130/80 R 17 M/C 65V TL		3.00	3.00-3.50
	2527000	140/80 R 17 M/C 69V TL		3.50	3.50-3.75
	2527100	150/70 R 17 M/C 69V TL		4.25	4.00-4.50
	2636400	150/70 R 17 M/C 69V TL (G)	(G)	4.25	4.00-4.50
	2527200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2746800	170/60 ZR 17 M/C 72W TL (D)	(D)	4.50	4.50-5.50
	2802900	170/60 R 17 M/C 72V TL		4.50	4.50-5.50
	2527400	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2527500	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
18"	2803200	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

SCORPIONTM

RALLY STR

最新エンデュロ オン/オフ ブロックタイヤ。

- 最新のアドベンチャー、デュアルパーパス、エンデュロストリートバイク向けに開発されたラリータイヤとエンデュロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ
- オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供
- シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現
- ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現
- 革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現



FRONT スコーピオン ラリー STR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2808100	110/70 R 17 M/C 54H M+S TL		3.00	3.00-3.50
	2919800	120/70 R 17 M/C 58H M+S TL		3.50	3.50-3.75
	3246500	120/70 R 17 M/C 58V M+S TL		3.50	3.50-3.75
18"	3838800	110/80 R 18 M/C 58H M+S TL		2.50	2.50-3.00
	3114900	120/70 R 18 M/C 59V M+S TL		3.50	3.50-3.75
19"	2865300	100/90 - 19 M/C 57V M+S TL		2.50	2.15-2.75
	2865100	110/80 R 19 M/C 59V M+S TL		2.50	2.50-3.00
	3246600	110/80 R 19 M/C 59H M+S TL		2.50	2.50-3.00
	2803600	120/70 R 19 M/C 60V M+S TL		3.50	3.00-3.75
21"	3849300	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) NEW	(A)	2.15	1.85-2.50

(A)=YAMAHA Tenere 700

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スコーピオン ラリー STR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	2919900	160/60 R 15 M/C 67H M+S TL		4.50	4.25-5.00
17"	2865400	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL		3.00	3.00-3.50
	2865500	140/80 R 17 M/C 69V M+S TL		3.50	3.50-3.75
	2808200	150/60 R 17 M/C 66H M+S TL		4.25	4.00-4.50
	2865200	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL		4.25	4.00-4.50
	2803700	170/60 R 17 M/C 72V M+S TL		4.50	4.50-5.50
	3115000	180/55 R 17 M/C 73V M+S TL		5.50	5.50-6.00
18"	2803500	150/70 R 18 M/C 70V M+S TL		4.25	4.00-4.50

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

SCORPION™**RALLY**

オフロード性能に特化したビッグエンデュロバイク用ブロックタイヤ。

- BMW R1200GS、F800GSやYAMAHA SUPER TENERE、KTM 1290 SUPER ADVENTUREなど、ビッグエンデュロバイクで険しい林道に挑むときに最適
- SCORPION RALLY 専用コンパウンドと高剛性ブロックの採用により、ブロック飛びを抑え、耐久性が向上

**FRONT** スコーピオン ラリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	3870500	110/80 R 19 M/C 59R MST TL NEW		2.50	2.50-3.00
	2439200	120/70 R 19 M/C 60T M+S TL		3.50	3.00-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。**REAR** スコーピオン ラリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3870600	150/70 R 17 M/C 69R MST TL NEW		4.25	4.00-4.50
	2439600	170/60 R 17 M/C 72T M+S TL		4.50	4.50-5.50

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

SCORPION™**MT 90 A/T**オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応する
スーパートレール。**FRONT** スコーピオン MT 90 A/T

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	1005100	80/90 - 21 M/C 48S		1.85	1.60-2.15
	1417500	90/90 - 21 M/C 54V TL		2.15	1.85-2.50
	3983100	90/90 - 21 M/C 54S MST TT NEW		2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。**REAR** スコーピオン MT 90 A/T

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3966400	110/80 - 18 M/C 58S MST TT NEW		2.5	2.15-3.00
	3967100	120/80 - 18 M/C 62S MST TT NEW		2.75	2.50-3.00
	3983200	140/80 - 18 M/C 70S MST TT NEW		3.50	2.75-3.75
	1421900	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50

ラジアル・バイアス

MT 60™ RS

オンでもオフでも。激しい走りもカバー。

- モタードで最高のハンドリングを実現（ラジアル）
- ストリートユース、ウェットでも安心のトレッドパターン
- ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現



FRONT MT 60 RS					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2925100	130/90 B 16 M/C 67H TL		3.00	2.50-3.50
17"	2636000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
18"	2402500	110/80 R 18 M/C 58H TL		2.50	2.50-3.00
	2864500	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR MT 60 RS					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2925200	150/80 B16 M/C 77H TL Reinf		3.50	3.00-4.25
17"	2504000	160/60 R 17 M/C 69H TL		4.50	4.25-5.00
	2504100	180/55 R 17 M/C 73H TL		5.50	5.50-6.00
	2636100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00

バイアス

MT 60™

オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。

- 小排気量、公道トレイルバイク用
- 最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現
- 優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現



FRONT MT 60					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	3617700	90/90 - 21 M/C 54H TL (E)	(E)	2.15	1.85-2.50

REAR MT 60					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3617800	120/90 - 17 M/C 64S (E)	(E)	2.75	2.50-3.00

NEW SIZES

バイアス

MT 21™ RALLYCROSS

ダート、グラベルで優れた走破性と耐久性を発揮、本格ラリー競技や林道ツーリングに最適。



FRONT MT 21 ラリークロス					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	3988700	80/90 - 21 M/C 48P M+S TT NEW		1.85	1.60-2.15
	3990400	90/90 - 21 M/C 54R M+S TT NEW		2.15	1.85-2.50

REAR MT 21 ラリークロス					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3988800	110/80 - 18 M/C 58P M+S TT NEW		2.50	2.15-3.00
	3988900	120/80 - 18 M/C 62R M+S TT NEW		2.75	2.50-3.00
	3989000	120/90 - 18 M/C 65R M+S TT NEW		2.75	2.50-3.00
	3988300	140/80 - 18 M/C 70R M+S TT NEW		3.50	2.75-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

OFF-ROAD



SCORPION™ 

MX					
PROFESSIONAL	FRONT	MX32™ MID SOFT		MX32™ MID HARD	
	REAR	MX SOFT	MX32™ MID SOFT		
TRAINING		MX EXTRA X			
XC		XC MID SOFT		XC MID HARD	
		SOFT	MID SOFT	MID HARD	HARD

(*) SCORPION, , MX32 are trademarks of Pirelli Tyre S.p.A.

栄光の歴史 1980 - 2021

76 World Titles



ピレリのトップレベルでのタイヤ開発は常に最新のマシンとライダーと共に続けられてきました。

その大いなる遺産が76のタイトルとScorpion™ MXシリーズなのです。

Scorpion™ MXプロダクトレンジが今後も勝利を重ねていくことに疑う余地はありません。

皆さんが購入できるそのタイヤこそがチャンピオンタイヤそのものなのです。

500 cc Malherbe (Honda)	250 cc Jobè (Suzuki)	125 cc H. Everts (Suzuki)	1980	250 cc Laporte (Yamaha)	125 cc Geboers (Suzuki)	1982	500 cc Malherbe (Honda)	250 cc Kinigarder (Ktm)	125 cc Rinaldi (Suzuki)	500 cc Thorpe (Honda)	125 cc Stijbos (Cagiva)	1984	500 cc Thorpe (Honda)	125 cc Parker (Ktm)	500 cc Jobè (Honda)	1991	500 cc Martens (Husqvarna)	125 cc Puzar (Honda)	1993	500 cc Smets (Husaberg)	250 cc S. Everts (Honda)	125 cc Chiodi (Yamaha)	1997	500 cc Bartolini (Yamaha)	250 cc Bolley (Honda)	1999		
1981	500 cc Malherbe (Honda)	250 cc Hudson (Yamaha)	125 cc H. Everts (Suzuki)	1983	500 cc Carlqvist (Yamaha)	125 cc Geboers (Suzuki)	1985	500 cc Thorpe (Honda)	125 cc Vehokonen (Cagiva)	1987	250 cc Gobers (Honda)	1990	500 cc Geboers (Honda)	250 cc Puzar (Suzuki)	1992	500 cc Jobè (Honda)	250 cc Smith (Yamaha)	1994	500 cc Hansson (Honda)	125 cc Moore (Yamaha)	1996	500 cc S. King (Ktm)	1998	500 cc Smets (Husaberg)	2000	125 cc Langston (Ktm)		
500 cc S. Everts (Yamaha)	250 cc Pichon (Suzuki)	MX - GP S. Everts (Yamaha)	2001	MX 1 S. Everts (Yamaha)	MX 3 Y. De Maria (Yamaha)	2005	MX 1 S. Ramon (Suzuki)	MX 3 Y. De Maria (Yamaha)	MX 2 M. Musquin (Ktm)	2009	MX 1 A. Cairoli (Ktm)	2011	MXGP A. Cairoli (Ktm)	MX 2 J. Herlings (Ktm)	2013	MX 1 R. Febvre (Yamaha)	MX 2 T. Gajser (Honda)	2015	MXGP A. Cairoli (Ktm)	MX 2 P. Jonass (Ktm)	2017	MXGP T. Gajser (Honda)	MX 2 J. Prado (Ktm)	2019	MXGP J. Herlings (Ktm)	MX 2 M. Renaux (Yamaha)	2021	
2002	500 cc S. Everts (Yamaha)	250 cc Pichon (Suzuki)	2004	MX 1 S. Everts (Yamaha)	2006	MX 1 S. Everts (Yamaha)	2008	MX 1 D. Philippaerts (Yamaha)	MX 2 T. Rattray (Ktm)	MX 3 S. Breugelmans (Ktm)	2010	MX 1 A. Cairoli (Ktm)	MX 2 M. Musquin (Ktm)	2012	MX 1 A. Cairoli (Ktm)	MX 2 J. Herlings (Ktm)	2014	MXGP A. Cairoli (Ktm)	MX 2 J. Tixier (Ktm)	2016	MXGGP T. Gajser (Honda)	MX 2 J. Herlings (Ktm)	2018	MXGP J. Herlings (Ktm)	MX 2 J. Prado (Ktm)	2020	MXGP T. Gajser (Honda)	MX 2 T. Vialle (Ktm)

バイアス

SCORPION™ MX SOFT

ワールド MXGP にて常勝を誇るチャンピオンタイヤ
サラサラ系サンドや泥系のコース向け

- 高いトラクション性能と高いブロック間の詰まりを抑える形状
- 長時間のレースでもへこたれないカーカス
- パドル形状のブロックにより、最大限のトラクション性能を引き出せる
これはスタートダッシュでも有効

※公道走行不可

REAR スコーピオン MX ソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2901400	90/100 - 16 NHS 51M		2.15	1.85-2.50
19"	2901500	100/90 - 19 NHS 57M		2.50	2.15-2.75
	3256900	110/90 - 19 NHS 62M		2.50	2.15-3.00



バイアス

SCORPION™ MX32™
MID SOFT

ワールド MXGP にて常勝を誇るチャンピオンタイヤ
柔らかいコースからやや硬めのコース向け

- レースやトレーニング、ファンライド等全ての使用条件に適合
- V 方ブロックにより、あらゆる地面に優れた牽引力を発揮し、エンジンからの強力なトラクションを路面に伝達
- ブレーキ時の安定性とコーナリング時のグリップ性を最適化する V 字型のブロックレイアウト
- フロントタイヤの最適化された横方向のブロックにより正確にライン取りをトレース
- 極限のレースコンディションでも信頼性の高いパフォーマンスを発揮
- トレッドパターンとコンパウンドは、世界的に有名な MX 選手達の協力により開発

※公道走行不可

FRONT スコーピオン MX 32 ミッドソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	3842000	60/100 - 14 NHS 29M		1.35	1.20-1.60
19"	3252600	70/100 - 19 NHS 42M		1.60	1.40-1.85
21"	2588300	80/100 - 21 M/C 51M MST		1.85	1.60-2.15

REAR スコーピオン MX 32 ミッドソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	3842300	80/100 - 12 NHS 50M		1.85	1.60-1.85
16"	3252700	90/100 - 16 NHS 51M		2.15	1.85-2.50
19"	2588400	100/90 - 19 NHS 57M		2.50	2.15-2.75
	2588500	110/90 - 19 NHS 62M		2.50	2.15-3.00



SCOOTER



650cc		DIABLO ROSSO™ SCOOTER	ANGEL™ SCOOTER			
500cc						
300cc						
200cc						
125cc	DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC		SC 30™	SL 60™		
100cc						
50cc				SL 90™		
	RACING	SPORT	TOURING	URBAN	ON/OFF	

ラジアル

DIABLO

ROSSO™ SCOOTER SC

熱いアジアのスクーターレースに「勝つため」に開発された
ミニバイク用レーシングタイヤ。

●待望の12 インチ用レーシングタイヤ



FRONT ディアブロ ロッソ スクーター エスシー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2903500	100/90 - 12 M/C 64P TL Reinf		-	-

REAR ディアブロ ロッソ スクーター エスシー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	3626100	120/80 - 12 M/C 55P TL		-	-



NEW SIZES

ラジアル・バイアス

DIABLO

ROSSO™ SCOOTER

DIABLO ファミリーの DNA を持つスクータータイヤ
今までになかったグリップとハンドリングを実現。

- ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウェット路面でのグリップを実現
- 市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆け抜けるライダーに
- シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現



FRONT ディアブロ ロッソ スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2925300	110/70 - 12 47P TL (F/R)		3.00	2.50-3.50
	2925400	120/70 - 12 58P TL Reinf (F/R)		3.25	2.75-3.75
13"	3995400	110/70 - 13 M/C 48P TL	NEW	3.00	2.50-3.50
14"	2768500	120/70 - 14 M/C 55S TL		3.50	2.75-3.75
	2768600	120/70 R 14 M/C 55H TL		3.50	3.50-3.75
	2768700	120/80 - 14 M/C 58S TL (F/R)		2.75	2.50-3.00
15"	2768800	120/70 - 15 M/C 56S TL		3.50	2.75-3.75
	2768900	120/70 R 15 M/C 56H TL		3.50	3.50-3.75
16"	2769000	120/70 R 16 M/C 57H TL		3.75	3.50-3.75
17"	3828200	120/70 R 17 M/C 58H TL		3.50	3.50-3.75

REAR ディアブロ ロッソ スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2925500	130/70 - 12 62P TL Reinf		3.50	3.00-4.00
13"	2769100	150/70 - 13 M/C 64S TL		4.25	3.50-4.50
	3803700	130/70 - 13 M/C 63P TL Reinf	NEW	3.50	3.00-4.00
14"	2769200	150/70 - 14 M/C 66S TL		4.25	3.50-4.50
	2769300	160/60 R 14 M/C 65H TL		4.50	4.25-5.00
15"	2769400	160/60 R 15 M/C 67H TL		4.50	4.25-5.00

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

NEW PRODUCT

バイアス

DIABLO

ROSSO™ SPORT

グリップ&軽快感。

ザ・スポーツバイアスタイヤ。

- 受け継がれるレーシング DNA。アジアで盛んなアンダーボーンレーシングやミドルレンジスポーツバイク用に特化したチューニング。
- DIABLO™ SUPERCORSA の遺伝子を受け継ぐスポーティな性能とアグレッシブな外観。
- 最新トレッドデザインの最適化された接地面により、ミドルバイクでありながら、タイヤのつぶれ感とグリップを楽しめます。



FRONT ディアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	3776300	90/90 - 14 M/C 46S TL (F/R)		2.15	1.85-2.50

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

REAR ディアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	3776400	100/90 - 14 M/C 57S TL Reinf		2.50	2.15-2.75

バイアス

SL 60™

アグレッシブな本格的ブロックパターンを採用。

- オフロード対応パターンの採用により、オン・オフで優れた走破性を発揮
- 高剛性カーカスが優れたハンドリング、走行安定性と高耐久を実現

FRONT / REAR エスエル 60

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
10"	0550500	120/90 - 10 57J TL (F/R)		2.75	2.50-3.00
	0550800	130/90 - 10 61J TL (F/R)		3.00	2.50-3.50
12"	0800000	120/80 - 12 55J TL (F/R)		2.75	2.50-3.00
	0800100	130/80 - 12 60J TL (F/R)		3.00	2.50-3.50

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

ホンダ モンキー125、エイブ・100 Type Dは荷重指数が異なるため、装着できません。



NEW SIZES

ラジアル・バイアス



素晴らしい乗り心地、ハンドリング、
最高のウェットパフォーマンスを都会のジャングルに !!

- 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地
- シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウェットパフォーマンス
- マルチ・ラジアル・プロファイル採用によってクイックなハンドリングを実現



FRONT エンジェル スクーター					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
10"	2903300	80/100 - 10 46J TL (F/R)		1.85	1.60-2.15
	2903400	80/90 - 10 44J TL (F/R)	NEW	1.85	1.60-2.15
	2902900	90/90 - 10 50J TL (F/R)		2.15	1.85-2.50
	2903000	3.50 - 10 59J TL Reinf (F/R)		2.50	2.15-2.75
	2903100	100/90 - 10 56J TL (F/R)		2.50	2.15-2.75
	2903200	3.00 - 10 50J TL Reinf (F/R)		2.10	1.85-2.50
	3843500	100/80 - 10 53L TL (F/R)	NEW	2.50	2.15-2.75
	3843600	110/80 - 10 58J TL (F/R)		2.50	2.15-2.75
	3843700	120/70 - 10 54L TL Reinf (F/R)		3.50	2.75-3.75
	3843800	120/90 - 10 66J TL (F/R)		2.75	2.50-3.00
11"	3843900	130/70 - 10 59L TL Reinf (F/R)		3.50	3.00-4.00
	3844000	130/90 - 10 61J TL (F/R)		3.00	2.50-3.50
	2924900	110/70 - 11 45L TL (F/R)		3.00	2.50-3.50
	2925000	120/70 - 11 56L TL Reinf (F/R)		3.50	2.75-3.75
	2769500	110/70 - 12 47P TL (F/R)		3.00	2.50-3.50
	2769600	110/90 - 12 64P TL (F/R)		2.50	2.15-3.00
	3844200	110/100 - 12 67J TL (F/R)		2.50	2.15-3.00
	2769700	120/70 - 12 51P TL (F/R)		3.25	2.75-3.75
	2769800	120/70 - 12 51S TL		3.25	2.75-3.75
	2771000	130/70 - 12 62P TL Reinf (F/R)		3.50	3.00-4.00
13"	2769900	110/70 - 13 M/C 48P TL		3.00	2.50-3.50
	3078300	110/70 - 13 M/C 48S TL		3.00	2.50-3.50
	2770000	110/90 - 13 M/C 56P TL		2.50	2.15-3.00
	2770100	120/70 - 13 M/C 53P TL		3.50	2.75-3.75
	2771400	130/60 - 13 M/C 60P TL Reinf (F/R)		3.50	3.00-4.00
	2925700	80/80 - 14 M/C 43S TL Reinf		1.85	1.60-2.15
	2770200	90/80 - 14 M/C 49S TL Reinf (F/R)		2.15	1.85-2.50
	2902300	100/80 - 14 M/C 54S TL Reinf (F/R)		2.50	2.15-2.75
	2925600	110/70 - 14 M/C 56S TL Reinf (F/R)	NEW	3.00	2.50-3.50
	2902800	110/80 - 14 M/C 59S TL Reinf (F/R)		2.50	2.15-3.00
14"	2770300	120/70 - 14 M/C 55P TL (F/R)		3.50	2.75-3.75
	2864000	120/80 - 14 M/C 58P TL (F/R)	NEW	2.75	2.50-3.00
	2770400	120/70 - 15 M/C 56P TL		3.50	2.75-3.75
	2770500	120/70 - 15 M/C 56S TL		3.50	2.75-3.75
	2902200	90/80 - 16 M/C 51S TL Reinf (F/R)		2.15	1.85-2.50
	2770600	100/80 - 16 M/C 50P TL		2.50	2.15-2.75
	2770700	110/70 - 16 M/C 52P TL (F/R)		3.00	2.50-3.50
	2770800	110/70 - 16 M/C 52S TL		3.00	2.50-3.50

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR エンジェル スクーター					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2770900	120/70 - 12 58P TL Reinf		3.25	2.75-3.75
	2771100	140/70 - 12 65P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
13"	2771200	130/70 - 13 M/C 63P TL Reinf		3.50	3.00-4.00
	2771300	140/60 - 13 M/C 63P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2902100	140/70 - 13 M/C 61P TL		3.75	3.50-4.50
	3107300	150/70 - 13 M/C 64S TL		4.25	3.50-4.50
14"	3445700	100/90 - 14 M/C 57P TL Reinf	NEW	2.50	2.15-2.75
	2771500	140/60 - 14 M/C 64P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2854300	140/60 - 14 M/C 64S TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2771600	140/70 - 14 M/C 68P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2771700	140/70 - 14 M/C 68S TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2771800	150/70 - 14 M/C 66P TL		4.25	3.50-4.50
15"	2771900	150/70 - 14 M/C 66S TL		4.25	3.50-4.50
	3567600	150/70 - 14 M/C 66S TL (B)	(B)	4.25	3.50-4.50
	2854400	130/80 - 15 M/C 63S TL		3.00	2.50-3.50
	2772000	120/80 - 16 M/C 60P TL		2.75	2.50-3.00
	2772100	130/70 - 16 M/C 61P TL		3.50	3.00-4.00
	2772300	130/80 - 16 M/C 64P TL		3.00	2.50-3.50
16"	2772400	140/70 - 16 M/C 65P TL		3.75	3.50-4.50

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	14	100/80 - 14 M/C 54S TL reinf.	Angel City	Sport Touring	REAR	2690500	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
		110/80 - 14 M/C 59J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	REAR	2588200	-2.50-	2.15-3.00	125	544	243	100
	15	130/90 - 15 M/C 66S TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1545600	-3.00-	2.50-3.50	147	631	300	180
		130/90 - 15 M/C 66S TT	MT 66	Cruising	REAR	1003300	-3.00-	2.50-3.50	147	631	300	180
		140/70 - 15 M/C 69P TL Reinf	Sport Demon	Sport Touring	REAR	3841200	-3.75-	3.50-4.50	162	591	325	150
		140/90 - 15 M/C 70H TL	MT 66	Cruising	REAR	0800200	-3.50-	2.75-3.75	159	651	335	210
		150/90 - 15 M/C 74H TL	MT 66	Cruising	REAR	0800300	-3.50-	3.00-4.25	173	669	375	210
		170/80 B 15 M/C 77H TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592500	-4.00-	3.50-4.50	193	673	412	210
		180/70 B 15 M/C 76H TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1815500	-5.00-	4.25-5.50	203	651	400	210
	16	100/90 - 16 M/C 54H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1403100	-2.50-	2.15-2.75	114	596	212	210
		110/70 - 16 M/C 52P TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1622500	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	150
		110/90 - 16 M/C 59V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025300	-2.50-	2.15-3.00	125	616	243	240
		120/70 - 16 M/C 57P TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	3841100	-3.50-	2.75-3.75	137	586	230	150
		120/80 V 16 M/C (60V) TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025400	-2.75-	2.50-3.00	134	612	250	250
		120/90 - 16 M/C 63S TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1545700	-2.75-	2.50-3.00	125	638	272	180
		130/70 - 16 M/C 61P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589400	-3.50-	3.00-4.00	147	600	257	150
		130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	3865500	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	300
		130/90 - 16 M/C 67S TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1340800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	180
		130/90 - 16 M/C 67V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4025800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	240
		130/90 B 16 M/C 67H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211500	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2902500	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		140/90 - 16 M/C 71H TL	MT 66	Cruising	REAR	0851900	-3.50-	2.75-3.75	161	676	345	210
		150/70 - 16 M/C 68S TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4025900	-4.25-	3.50-4.50	169	630	315	180
		150/80 B 16 M/C 71H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	1815400	-3.50-	3.00-4.25	170	662	345	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592600	-3.50-	3.00-4.25	170	662	412	210
		150/80 V 16 M/C 71V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026000	-3.50-	3.00-4.25	170	662	345	240
		180/60 R 16 M/C 74V TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	375	240
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592700	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/70 R 16 M/C 77H TL	Night Dragon	Cruising	REAR	2212300	-5.00-	5.00-5.50	199	676	412	210
		3.50 - 16 M/C 58 P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1755500	-2.15-	1.85-2.50	111	612	236	150
		80/80 - 16 M/C 45J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	FRONT	2588000	-1.85-	1.60-2.15	91	542	165	100
		90/80 - 16 M/C 51J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	F/R	2588100	-2.15-	1.85-2.50	103	560	195	100
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592800	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
	17	100/70 - 17 M/C 49S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2902700	-2.75-	2.50-3.00	112	582	185	180
		100/80 - 17 M/C 52H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1342800	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
		100/80 - 17 M/C 52S TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1595900	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	180
		100/80 - 17 M/C 52S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2580900	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	180
		100/80 - 17 M/C 52S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2580800	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	180
		100/80 R 17 M/C 52H TL	Diablo Rosso II R	Sport	FRONT	2409200	-2.50-	2.50-2.75	111	604	200	210
		100/80 R 17 M/C 52H TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2854700	-2.50-	2.50-2.75	111	604	200	210
		100/90 - 17 M/C 55S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2581000	-2.50-	2.15-2.75	114	624	218	180
		110/70 - 17 M/C 54H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	2589300	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	210
		110/70 - 17 M/C 54S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2702200	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	180
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2854900	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978400	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635000	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978500	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	FRONT	3657000	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/80 - 17 M/C 57H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1343000	-2.50-	2.15-3.00	125	620	230	210
		110/80 - 17 M/C 57P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2096600	-2.50-	2.15-3.00	125	620	230	150
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635100	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978800	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111200	-3.50-	3.50-3.75	134	586	218	280
		120/65 ZR 17 M/C (56W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2907600	-3.50-	3.50-3.75	134	598	224	290
		120/70 - 17 M/C 58H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1564700	-3.50-	2.75-3.75	136	612	236	210
		120/70 - 17 M/C 58S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580500	-3.50-	2.75-3.75	136	612	236	180
		120/70 R 17 M/C 58V TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	FRONT	1566300	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	240
		120/70 R 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	FRONT	2906900	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso II D	Sport	FRONT	2148800	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso II K	Sport	FRONT	2291900	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III C	Sport	FRONT	3819700	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	FRONT	2807800	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III E	Sport	FRONT	3927400	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III K	Sport	FRONT	3773200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978600	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	FRONT	3977600	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	3976000	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT A	Sport Touring	FRONT	2497200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111300	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	FRONT	3111400	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel ST	Sport Touring	FRONT	1868400	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	300
		120/70 ZR 17 M/C (58W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	FRONT	2812600	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/80 - 17 M/C 61P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2263000	-2.75-	2.50-3.00	131	638	257	150
		120/90 - 17 M/C 64S TT	MT 66	Cruising	FRONT	1016400	-2.75-	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/70 - 17 M/C 62H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589500	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	210
		130/70 - 17 M/C 62S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	3243400	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	180
		130/70 R 17 M/C 62H TL	Diablo Rosso II R	Sport	REAR	2409300	-3.50-	3.50-4.00	143	626	265	210
		130/70 R 17 M/C 62H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2854800	-3.50-	3.50-4.00	143	626	265	210
		130/80 - 17 M/C 65H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343200	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65 H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211400	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/90 - 17 M/C 68V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026100	-3.00-	2.50-3.50	147	682	315	240
		140/70 - 17 M/C 66H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589600	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	210
		140/70 - 17 M/C 66S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	3566600	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	180
		140/70 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	3787100	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	210
		140/70 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3978900	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	210
		140/70 ZR 17 M/C 66W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3657100	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	270
		140/75 R 17 M/C 67V TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	1815000	-3.50-	3.50-4.25	157	656	307	240
		140/80 VB 17 M/C (69V) TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1342600	-3.50-	2.75-3.75	144	672	325	270
		150/60 - 17 M/C 66S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2690600	-4.25-	3.50-4.50	169	624	300	180
		150/60 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2855100	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/60 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979000	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635300	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979100	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/60 ZR 17 M/C 66W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3657200	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/70 - 17 M/C 69H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343300	-4.25-	3.50-4.50	169	656	325	210
		150/70 R 17 M/C 69H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR	2690200	-4.25-	4.00-4.50	164	656	325	210
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	3976100	-4.25-	4.00-4.50	164	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	REAR	4155900	-4.25-	4.00-4.50	164	656	325	240
		150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3111600	-4.25-	4.00-4.50	164	656	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2070200	-4.50-	4.25-5.00	177	638	325	290
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635400	-4.50-	4.25-5.00	177	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979200	-4.50-	4.25-5.00	177	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317400	-4.50-	4.25-5.00	177	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3111700	-4.50-	4.25-5.00	177	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868800	-4.50-	4.25-5.00	177	638	325	280

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	160/70 B 17 M/C 79V reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2902400	-4.50-	3.75-5.00	183	672	437	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3111800	-4.50-	4.50-5.50	185	650	355	240
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2070300	-4.50-	4.50-5.50	185	650	355	290
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317500	-4.50-	4.50-5.50	185	650	355	290
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3111900	-4.50-	4.50-5.50	185	650	355	290
		180/55 R 17 M/C 73V TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR	1566400	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	240
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	REAR	3243700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III M	Sport	REAR	4079800	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979300	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3977900	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2321200	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112000	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112100	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3106800	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/60 B 17 M/C 81H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1773000	-5.00-	4.25-5.50	205	664	462	210
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907200	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979500	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3978000	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310500	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907300	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068600	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2321300	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112200	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112300	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310600	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068700	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635800	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	REAR	3042900	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III E	Sport	REAR	3927500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979600	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3978100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317800	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2361600	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT D	Sport Touring	REAR	2400000	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112400	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3115100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		2.25 - 17 M/C 38P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	FRONT	1102900	-1.50-	1.20-1.60	67	568	132	150
		2.50 - 17 M/C 43P reinf. TT	Angel City	Sport Touring	F/R	3445500	-1.50-	1.35-1.60	71	580	155	150
		2.50 - 17 M/C 43P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1103000	-1.50-	1.35-1.60	71	580	155	150
		2.75 - 17 M/C 47P reinf. TT	Angel City	Sport Touring	REAR	3445600	-1.85-	1.50-1.85	86	600	175	150
		200/50 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2322000	-6.25-	6.00-6.50	217	646	387	300
		200/55 R 17 M/C 78V TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595600	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	240
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907500	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979800	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3978300	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310700	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	200/55 ZR 17 M/C (78W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP E	Racing	REAR	3751800	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	3559500	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320
		200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	4074700	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320
		200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	4150900	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320
		200/60 ZR 17 M/C (80W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	2812700	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320
		240/45 ZR 17 M/C (82W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2717800	-8.50-	8.00-9.00	262	664	475	300
		70/90 - 17 M/C 38S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2627000	-1.60-	1.40-1.85	79	566	132	180
		80/100 - 17 M/C 46S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2580700	-1.85-	1.60-2.15	91	604	170	180
		80/80 - 17 M/C 46S reinf.	Angel City	Sport Touring	FRONT	2925800	-1.85-	1.60-2.15	91	568	170	180
		80/90 - 17 M/C 44S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2627100	-1.85-	1.60-2.15	91	586	160	180
		80/90 - 17 M/C 44S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580600	-1.85-	1.60-2.15	91	586	160	180
		90/80 - 17 M/C 46S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580400	-2.15-	1.85-2.50	102	586	170	180
		90/90 - 17 M/C 49S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2780100	2.15	1.85-2.50	103	606	185	180
	18	100/90 - 18 M/C 56H TL	MT 66	Cruising	FRONT	1003900	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	FRONT	3131000	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Phantom Sportscomp B	Sport Touring	FRONT	3849400	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1419700	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		110/80 - 18 M/C 58H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404300	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	210
		110/80 - 18 M/C 58V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025500	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	240
		110/80 R 18 M/C 58V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	FRONT	3142100	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	240
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2317100	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	280
		110/90 - 18 M/C 61H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404500	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	210
		110/90 - 18 M/C 61V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025600	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	240
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2317200	-3.50-	3.50-3.75	134	637	243	300
		120/80 - 18 M/C 62H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404600	-2.75-	2.50-3.00	133	663	265	210
		120/90 - 18 M/C 65H TL	MT 66	Cruising	REAR	1004100	-2.75-	2.50-3.00	134	689	290	210
		120/90 - 18 M/C 65V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026200	-2.75-	2.50-3.00	134	689	290	240
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR	3131100	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343400	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63V TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211300	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	240
		130/70 R 18 M/C 63V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	REAR	3142200	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	240
		130/80 - 18 M/C 66V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026300	-3.00-	2.50-3.50	147	679	300	240
		140/70 - 18 M/C 67V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026400	-3.75-	3.50-4.50	162	667	307	240
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	REAR	3142300	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317900	-4.50-	4.25-5.00	178	663	335	280
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	F/R	2812200	-5.50-	5.50-6.00	201	661	450	210
		2.75 - 18 M/C 42P TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	1966900	-1.85-	1.50-1.85	86	625	150	150
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1862300	-8.50-	8.00-9.00	262	663	437	260
		3.00 - 18 M/C 47S TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	2375600	-1.85-	1.60-2.15	95	639	175	180
		3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL	City Demon	Sport Touring	REAR	3745300	-1.85-	1.60-2.15	95	639	200	150
		3.25 - 18 M/C 52S TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1340900	-2.15-	1.85-2.50	106	651	200	180
		3.50 - 18 M/C 62P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	2584100	-2.15-	1.85-2.50	111	663	265	150
		90/100 - 18 M/C 54S TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	1341000	-2.15-	1.85-2.50	103	649	212	180
		90/90 - 18 M/C 51H	City Demon	Sport Touring	FRONT	1419300	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210
		90/90 - 18 M/C 57P reinf. TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1966800	-2.15-	1.85-2.50	103	631	230	150
		90/90 - 18 M/C 57P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	2584000	-2.15-	1.85-2.50	103	631	230	150
	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	3745400	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025700	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2490900	-2.50-	2.50-3.00	122	671	243	240
		110/90 - 19 M/C 62H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211000	-2.50-	2.15-3.00	125	695	265	210
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111500	-3.50-	3.50-3.75	133	663	250	240
		130/60 B 19 M/C 61H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2812100	-3.50-	3.00-4.00	147	649	257	210
		90/90 - 19 M/C 52H TL	MT 66	Cruising	FRONT	0800900	-2.15-	1.85-2.50	103	657	200	210
		90/90 - 19 M/C 52S TT	City Demon	Sport Touring	FRONT	1341300	-2.15-	1.85-2.50	103	657	200	180
	21	120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211100	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		80/90 - 21 M/C 48H	MT 66	Cruising	FRONT	0801100	-1.85-	1.60-2.15	91	687	180	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	1815300	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Enduro Street	15	160/60 R 15 M/C 67H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2919900	-4.50	4.25-5.00	178	587	307	210
	16	130/90 B 16 M/C 67H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2925100	-3.00	2.50-3.50	147	656	307	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf. TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2925200	-3.50	3.00-4.25	170	662	412	210
	17	110/70 R 17 M/C 54H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2808100	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/90 - 17 M/C 60P	MT 60	Enduro On/Off	REAR	0998000	-2.50	2.15-3.00	125	654	250	150
		120/70 R 17 M/C 58H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2919800	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	210
		120/70 R 17 M/C 58V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3246500	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2636000	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526300	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/90 - 17 M/C 64R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988400	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	170
		120/90 - 17 M/C 64S	MT 60	Enduro On/Off	REAR	0947500	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	180
		120/90 - 17 M/C 64S	MT 60 E	Enduro On/Off	REAR	3617800	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	180
		120/90 - 17 M/C 64S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3967000	-2.75	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/80 - 17 M/C 65H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3982600	-3.00	2.50-3.50	140	664	290	210
		130/80 R 17 M/C 65V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865400	-3.00	3.00-3.50	143	654	290	240
		130/80 R 17 M/C 65V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2526900	-3.00	3.00-3.50	143	654	290	240
		130/90 - 17 M/C 68P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3989100	-3.00	2.50-3.50	147	694	315	150
		140/80 - 17 M/C 69H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3982500	-3.50	2.75-3.75	158	682	325	210
		140/80 R 17 M/C 69V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865500	-3.50	3.50-3.75	154	672	325	240
		140/80 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527000	-3.50	3.50-3.75	154	672	325	240
		150/60 R 17 M/C 66H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2808200	-4.25	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/70 R 17 M/C 69R MST TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	3870600	-4.25	3.50-4.50	169	668	325	170
		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865200	-4.25	4.00-4.50	164	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527100	-4.25	4.00-4.50	162	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II G	Enduro Street	REAR	2636400	-4.25	4.00-4.50	162	656	325	240
		160/60 R 17 M/C 69H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2504000	-4.50	4.50-5.00	177	638	325	210
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527200	-4.50	4.25-5.00	177	638	325	280
		170/60 R 17 M/C 72T M+S TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	2439600	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	190
		170/60 R 17 M/C 72V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2803700	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2802900	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II D	Enduro Street	REAR	2746800	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II K	Enduro Street	REAR	2803100	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II U	Enduro Street	REAR	4013700	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270
		180/55 R 17 M/C 73H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2504100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	210
		180/55 R 17 M/C 73V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	3115000	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	240
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2636100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527400	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	MT 60 RS C	Enduro On/Off	REAR	3535100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527500	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	280
	18	100/90 - 18 M/C 56V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526600	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	240
		110/80 - 18 M/C 58P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988800	-2.50	2.15-3.00	125	655	236	150
		110/80 - 18 M/C 58S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3966400	-2.50	2.15-3.00	125	645	236	180
		110/80 - 18 M/C 58T MST	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3971500	-2.50	2.15-3.00	125	655	236	190
		110/80 R 18 M/C 58H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3838800	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	210
		110/80 R 18 M/C 58H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2402500	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	210
		120/70 R 18 M/C 59V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3114900	-3.50	3.50-3.75	133	637	243	240
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2864500	-3.50	3.50-3.75	133	637	243	280
		120/80 - 18 M/C 62R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988900	-2.75	2.50-3.00	134	673	265	170
		120/80 - 18 M/C 62S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3967100	-2.75	2.50-3.00	134	663	265	180
		120/90 - 18 M/C 65R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3989000	-2.75	2.50-3.00	134	699	290	170
		130/90 - 18 M/C 69R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988500	-3.00	2.50-3.50	147	719	325	170
		140/80 - 18 M/C 70R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988300	-3.50	2.75-3.75	158	707	335	170
		140/80 - 18 M/C 70R MST TL Race	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	3870300	-3.50	2.75-3.75	158	707	335	170
		140/80 - 18 M/C 70S MST TT	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3983200	-3.50	2.75-3.75	158	697	335	180
		150/70 R 18 M/C 70R M+S TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	4187300	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	170

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Enduro Street	18	150/70 R 18 M/C 70V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2803500	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		150/70 R 18 M/C 70V TL	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	1421900	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2803200	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		4.00 - 18 M/C 64P DP TL	MT 43 Pro Trial	Enduro On/Off	REAR	1414500	-2.50-	2.15-3.00	129	697	280	150
	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	0282200	-2.50-	2.15-2.75	114	685	230	210
		100/90 - 19 M/C 57V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2865300	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526700	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		110/80 R 19 M/C 59R MST TL	Scorpion Rally	Off-Road	FRONT	3870500	-2.50-	2.15-3.00	125	681	243	170
		110/80 R 19 M/C 59H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3246600	-2.50-	2.50-3.00	123	671	243	210
		110/80 R 19 M/C 59V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2865100	-2.50-	2.50-3.00	123	671	243	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526500	-2.50-	2.50-3.00	123	671	243	240
		120/70 R 19 60T M&S TL	Scorpion Rally	Off-Road	FRONT	2439200	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	190
		120/70 R 19 M/C 60V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2803600	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	240
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2802800	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	240
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Scorpion Trail II D	Enduro Street	FRONT	2746700	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	270
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Scorpion Trail II K	Enduro Street	FRONT	2803000	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	270
		90/90 - 19 M/C 52P DP TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	4056500	-2.15-	1.85-2.50	118	665	200	150
	21	2.75 - 21 M/C 45P DP TL	MT 43 Pro Trail	Enduro Street	FRONT	1414400	-1.85-	1.50-1.85	86	707	165	150
		80/90 - 21 M/C 48P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3988700	-1.85-	1.60-2.15	91	695	180	150
		80/90 - 21 M/C 48S	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	1005100	-1.85-	1.60-2.15	91	687	180	180
		90/90 - 21 M/C 54H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3982400	-2.15-	1.85-2.50	103	715	212	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	MT 60 E	Enduro On/Off	FRONT	3617700	-2.15-	1.85-2.50	103	715	212	210
		90/90 - 21 M/C 54R M+S	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3990400	-2.15-	1.85-2.50	103	715	212	170
		90/90 - 21 M/C 54R M+S TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	FRONT	4187200	-2.15-	1.85-2.50	118	715	212	170
		90/90 - 21 M/C 54R MST TT Race	Scorpion Rally	Enduro On/Off	FRONT	3908400	-2.15-	1.85-2.50	118	715	212	170
		90/90 - 21 M/C 54S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	3983100	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	180
		90/90 - 21 M/C 54S MST TT (A)	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3966300	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	180
		90/90 - 21 M/C 54V M+S TL	Scorpion Rally STR A	Enduro On/Off	FRONT	3849300	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	240
		90/90 - 21 M/C 54V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3938700	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	240
		90/90 - 21 M/C 54V TL	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	1417500	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	240
		90/90 - 21 M/C 54V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	3745800	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	240
Off Road	10	2.50 - 10 NHS 33J	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3841800	-1.75-	1.35-1.75	103	-	-	-
		2.75 - 10 NHS 37J	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842200	-1.85-	1.50-1.85	78	408	-	-
	12	60/100 - 12 NHS 36M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3841900	-1.85-	1.50-1.85	78	408	-	-
		80/100 - 12 NHS	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	3659100	-1.85-	1.60-2.15	89	477	190	-
		80/100 - 12 NHS 50M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842300	-1.85-	1.60-2.15	89	477	190	-
	14	60/100 - 14 NHS 29M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3842000	-1.40-	1.20-1.60	78	490	103	-
		90/100 - 14 NHS 49M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842400	-2.15-	1.85-2.50	118	558	185	-
	16	90/100 - 16 NHS	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	2901400	-2.15-	1.85-2.50	118	608	195	-
		90/100 - 16 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3252700	-2.15-	1.85-2.50	118	608	195	-
	17	70/100 - 17 NHS 40M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	4024400	-1.60-	1.40-1.85	90	588	-	-
		110/90 - 17 NHS 60M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	4024600	-2.50-	2.15-3.00	136	654	250	130
	18	100/100 - 18 NHS	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	REAR	3107900	-2.50-	2.15-2.75	-	-	-	-
		110/100 - 18 M/C 64M MST	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	REAR	1942200	-2.50-	2.15-3.00	125	703	280	130
		110/100 - 18 NHS	MT 16 Garacross	Off-Road	REAR	1418700	-2.50-	2.15-3.00	143	703	-	-
		110/100 - 18 NHS	Scorpion XC Mid Soft	Off-Road	REAR	3556600	-2.50-	2.15-3.00	143	703	-	-
		120/100 - 18 M/C 68M M&S	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	REAR	1768100	-2.75-	2.50-3.00	134	725	315	130
		120/100 - 18 NHS	MT 16 Garacross	Off-Road	REAR	1418600	-2.75-	2.50-3.00	152	725	-	-
		120/100 - 18 NHS	Scorpion XC Mid Soft	Off-Road	REAR	3556700	-2.75-	2.50-3.00	152	725	-	-
		140/80 - 18 M/C 70M M&S	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	REAR	1804600	-3.50-	2.75-3.75	158	707	335	130
		4.00 - 18 NHS	MT 16 Garacross	Off-Road	REAR	0248900	-2.50-	2.15-3.00	129	697	280	-
		4.50 - 18 NHS	MT 16 Garacross	Off-Road	REAR	0249000	-2.50-	2.15-3.00	129	697	-	-

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Off Road	19	100/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	2588700	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-
		100/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	2588400	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-
		100/90 - 19 NHS 57M	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	2901500	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-
		100/90 - 19 NHS 57M	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3107400	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-
		110/85 - 19 NHS 61M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3556200	-2.50-	2.15-3.00	-	-	-	-
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	2588800	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	3256900	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3842700	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-
		110/90 - 19 NHS 62M Stadium	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	4016800	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	2588500	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-
		120/80 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3107500	-2.50-	2.50-3.00	153	699	-	-
		120/80 - 19 NHS 63M Stadium	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	4016600	-2.50-	2.50-3.00	153	699	-	-
		120/80 - 19 NHS 63M	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3842800	-2.50-	2.50-3.00	153	699	-	-
		120/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	4024700	-2.75-	2.50-3.00	153	725	-	-
		120/90 - 19 NHS 66M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842500	-2.75-	2.50-3.00	153	725	-	-
		120/90 - 19 NHS 66M Stadium	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	4130500	-2.75-	2.50-3.00	153	725	-	-
		70/100 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3252600	-1.60-	1.40-1.85	90	639	-	-
	20	90/100 - 20 M/C 56M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	1662400	-2.15-	1.85-2.50	118	710	224	130
	21	3.00 - 21 M/C 51R MST	MT 16 Garacross	Off-Road	FRONT	0249400	-1.85-	1.60-2.15	95	723	195	170
		80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX Extra X	Off-Road	FRONT	2588600	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130
Scooter		80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	FRONT	3556300	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	2588300	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51M MST Stadium	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	4016500	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51R MST	MT 16 Garacross	Off-Road	FRONT	1418500	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	170
		80/100 - 21 M/C 51R MST	Scorpion XC Mid Soft	Off-Road	FRONT	3888600	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	170
		80/100 - 21 NHS	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	FRONT	3107800	-1.85-	1.60-2.15	-	-	-	-
		90/100 - 21 M/C 57M M+S	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	4108200	-2.15-	1.85-2.50	118	735	230	130
		90/100 - 21 M/C 57M MST	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	FRONT	3842600	-2.15-	1.85-2.50	118	735	230	130
	10	100/80 - 10 53L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843500	-2.50-	2.15-2.75	112	426	206	120
		100/90 - 10 56J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903100	-2.50-	2.15-2.75	112	446	224	100
		100/90 - 10 56J TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995100	-2.50-	2.15-2.75	112	446	224	100
		110/80 - 10 58J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843600	-2.50-	2.15-3.00	123	442	236	100
		120/70 - 10 54L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843700	-3.50-	2.75-3.75	135	434	212	120
		120/90 - 10 57J TL	SL 60	Scooter	F/R	0550500	-2.75-	2.50-3.00	132	486	230	100
		120/90 - 10 57L TL	SL 90	Scooter	FRONT	1471600	-2.75-	2.50-3.00	132	486	230	120
		120/90 - 10 66J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843800	-2.75-	2.50-3.00	132	486	300	100
		130/70 - 10 59L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843900	-3.50-	3.00-4.00	144	448	243	120
		130/90 - 10 61J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844000	-3.00-	2.50-3.50	144	504	257	100
		130/90 - 10 61J TL	SL 60	Scooter	F/R	0550800	-3.00-	2.50-3.50	144	504	257	100
		150/80 - 10 65L TL	SL 90	Scooter	REAR	1471700	-3.50-	3.00-4.25	170	510	290	120
		3.00 - 10 42J	SC 30	Scooter	F/R	0401900	-2.10-	1.85-2.50	91	422	150	100
		3.00 - 10 50J reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903200	-2.10-	1.85-2.50	91	422	190	100
		3.50 - 10 51J	SC 30	Scooter	F/R	4012000	-2.50-	2.15-2.75	103	450	195	100
		3.50 - 10 59J reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903000	-2.50-	2.15-2.75	103	450	243	100
		80/100 - 10 46J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903300	-1.85-	1.60-2.15	90	434	170	100
		80/90 - 10 44J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903400	-1.85-	1.60-2.15	90	416	160	100
		90/90 - 10 50J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902900	-2.15-	1.85-2.50	101	428	190	100
	11	110/70 - 11 45L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2924900	-3.00-	2.50-3.50	124	443	165	120
		120/70 - 11 56L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2925000	-3.50-	2.75-3.75	134	459	224	120
		130/70 - 11 60L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844100	-3.50-	3.00-4.00	144	473	250	120
	12	90/90 - 12 44J TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	4017600	-2.15-	1.85-2.50	97	479	160	100
		100/90 - 12 59J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3995000	-2.50-	2.15-2.75	112	497	243	100
		100/90 - 12 64P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter SC	Scooter	FRONT	2903500	-2.50-	2.15-2.75	112	497	280	150

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Scooter	12	110/100 - 12 67J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844200	-2.50-	2.15-2.75	121	541	307	100
		110/70 - 12 47P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769500	-3.00-	2.50-3.50	124	469	175	150
		110/70 - 12 47P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2925300	-3.00-	2.50-3.50	124	469	175	150
		110/90 - 12 64P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769600	-2.50-	2.15-3.00	123	517	280	150
		120/70 - 12 51P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769700	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	150
		120/70 - 12 51S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2769800	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	180
		120/70 - 12 51L TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	4017700	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	120
		120/70 - 12 51L TL	SL 90	Scooter	FRONT	2011000	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	120
		120/70 - 12 58P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2770900	-3.25-	2.75-3.75	134	485	236	150
		120/70 - 12 58P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	2925400	-3.25-	2.75-3.75	134	485	236	150
		120/80 - 12 55J TL	SL 60	Scooter	F/R	0800000	-2.75-	2.50-3.00	132	511	218	100
		120/80 - 12 55P TL	Diablo Rosso Scooter SC	Scooter	REAR	3626100	-2.75-	2.50-3.00	132	511	218	100
		130/70 - 12 56L TL	SL 90	Scooter	REAR	2011100	-3.50-	3.00-4.00	144	499	224	120
		130/70 - 12 56L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	4017800	-3.50-	3.00-4.00	144	499	224	120
		130/70 - 12 62P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2771000	-3.50-	3.00-4.00	144	499	265	150
		130/70 - 12 62P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2925500	-3.50-	3.00-4.00	144	499	265	150
		130/80 - 12 60J TL	SL 60	Scooter	F/R	0800100	-3.00-	2.50-3.50	144	527	250	100
		140/70 - 12 65P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771100	-3.75-	3.50-4.50	159	515	290	150
	13	110/70 - 13 M/C 48P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2769900	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	150
		110/70 - 13 M/C 48P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3995400	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	150
		110/70 - 13 M/C 48S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	3078300	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	180
		110/70 - 13 M/C 54S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	4108800	-3.00-	2.50-3.50	127	494	212	180
		110/70 - 13 M/C 54S reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995700	-3.00-	2.50-3.50	127	494	212	180
		110/90 - 13 M/C 56P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770000	-2.50-	2.15-3.00	125	542	224	150
		120/70 - 13 M/C 53P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770100	-3.50-	3.00-3.75	137	510	206	150
		120/70 - 13 M/C 53P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3995500	-3.50-	3.00-3.75	137	510	206	150
		130/60 - 13 M/C 60P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2771400	-3.50-	3.00-4.00	147	496	250	150
		130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771200	-3.50-	3.00-4.00	147	524	272	150
		130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	3803700	-3.50-	3.00-4.00	147	524	272	150
		140/60 - 13 M/C 63P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771300	-3.75-	3.50-4.50	162	510	272	150
		140/70 - 13 M/C 61P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2902100	-3.75-	3.50-4.50	162	540	257	150
		140/70 - 13 M/C 61P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	4017500	-3.75-	3.50-4.50	162	540	257	150
		150/70 - 13 M/C 64S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3107300	-4.25-	3.50-4.50	169	554	280	180
		150/70 - 13 M/C 64S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769100	-4.25-	3.50-4.50	169	554	280	180
	14	100/80 - 14 M/C 54S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902300	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
		100/80 - 14 M/C 54S TL reinf.	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995600	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
		100/90 - 14 M/C 57P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3445700	-2.50-	2.15-2.75	114	542	230	150
		110/70 - 14 M/C 56S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2925600	-3.00-	2.50-3.50	127	520	224	180
		110/80 - 14 M/C 59S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902800	-2.50-	2.15-3.00	125	544	243	180
		120/70 - 14 M/C 55P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2770300	-3.50-	2.75-3.75	137	536	218	150
		120/70 - 14 M/C 55S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768500	-3.50-	2.75-3.75	137	536	218	180
		120/70 R 14 M/C 55H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768600	-3.50-	3.50-3.75	134	536	218	210
		120/80 - 14 M/C 58P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2864000	-2.75-	2.50-3.00	134	562	236	150
		120/80 - 14 M/C 58S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	2768700	-2.75-	2.50-3.00	134	562	236	180
		140/60 - 14 M/C 64P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771500	-3.75-	3.50-4.50	162	536	280	150
		140/60 - 14 M/C 64S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2854300	-3.75-	3.50-4.50	162	536	280	180
		140/70 - 14 M/C 68P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771600	-3.75-	3.50-4.50	160	566	315	150
		140/70 - 14 M/C 68S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771700	-3.75-	3.50-4.50	160	566	315	180
		150/70 - 14 M/C 66P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771800	-4.25-	3.50-4.50	169	580	300	150
		150/70 - 14 M/C 66S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771900	-4.25-	3.50-4.50	169	580	300	180
		150/70 - 14 M/C 66S TL	Angel Scooter B	Scooter	REAR	3567600	-4.25-	3.50-4.50	169	580	300	180
		150/70 - 14 M/C 66S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769200	-4.25-	3.50-4.50	169	580	300	180
		160/60 R 14 M/C 65H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769300	-4.50-	4.25-5.00	177	562	290	210
		80/80 - 14 M/C 43S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2925700	-1.85-	1.60-2.15	91	492	155	180
		90/80 - 14 M/C 49S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2770200	-2.15-	1.85-2.50	103	510	185	180

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Scooter	15	120/70 - 15 M/C 56P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770400	-3.50-	2.75-3.75	136	561	224	150
		120/70 - 15 M/C 56S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770500	-3.50-	2.75-3.75	136	561	224	180
		120/70 - 15 M/C 56S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768800	-3.50-	2.75-3.75	136	561	224	180
		120/70 R 15 M/C 56H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768900	-3.50-	3.50-3.75	134	561	224	210
		130/80 - 15 M/C 63S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2854400	-3.00-	2.50-3.50	147	603	272	180
		160/60 R 15 M/C 67H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769400	-4.50-	4.25-5.00	177	587	307	210
	16	100/80 - 16 M/C 50P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770600	-2.50-	2.15-2.75	114	578	190	150
		110/70 - 16 M/C 52P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2770700	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	150
		110/70 - 16 M/C 52S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770800	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	180
		120/70 R 16 M/C 57H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2769000	-3.75-	3.50-3.75	137	586	230	210
		120/80 - 16 M/C 60P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772000	-2.75-	2.50-3.00	133	612	250	150
		130/70 - 16 M/C 61P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772100	-3.50-	3.00-4.00	147	600	257	150
		130/70 - 16 M/C 61S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3783900	-3.50-	3.00-4.00	147	600	257	180
		130/70 R 16 M/C 61S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772200	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	180
		130/80 - 16 M/C 64P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772300	-3.00-	2.50-3.50	147	628	280	150
		140/70 - 16 M/C 65P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772400	-3.75-	3.50-4.50	160	616	290	150
		90/80 - 16 M/C 51S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902200	-2.15-	1.85-2.50	103	560	195	180
	17	120/70 R 17M/C 58H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3828200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	210



Comparative chart for metric-decimal size description

Tyre Size	Permitted rim width	Tyre size			
		Alphanumeric	Metric		
			100	90	80
5,00 - 16	2,50 - 2,75 - 3,00 -3,50	MT90 - 16	120/100-16	130/90 - 16	140/80 - 16
5,50 - 16	2,50 - 2,75 - 3,00 -3,50	MU85 - 16	130/100-16	140/90 - 16	150/80 - 16
2,75 - 21	1,50 - 1,85	MH 90 - 21	80/100 - 21	80/90 - 21	90/80 - 21
3,00 - 21	1,60 - 2,15	MH 90 - 21	90/100 - 21	90/90 - 21	100/80 - 21

Size may be indicated in Inches, Metric, or by Letters (Alpha). The chart shows the approximate comparison of the different size indications.

Load index and Speed index


LOAD INDEX

LI	Kg.	LI	Kg.	LI	Kg.	LI	Kg.	LI	Kg.	LI	Kg.	LI	Kg.	LI	Kg.
15	69	25	92.5	35	121	45	165	55	218	65	290	75	387	85	515
16	71	26	95	36	125	46	170	56	224	66	300	76	400	86	530
17	73	27	97.5	37	128	47	175	57	230	67	307	77	412	87	545
18	75	28	100	38	132	48	180	58	236	68	315	78	425	88	560
19	77.5	29	103	39	136	49	185	59	243	69	325	79	437	89	580
20	80	30	106	40	140	50	190	60	250	70	335	80	450	90	600
21	82.5	31	109	41	145	51	195	61	257	71	345	81	462		
22	85	32	112	42	150	52	200	62	265	72	355	82	475		
23	87.5	33	115	43	155	53	206	63	272	73	365	83	487		
24	90	34	118	44	160	54	212	64	280	74	375	84	500		

SPEED INDEX

Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h
F	80	K	110	N	140	R	170	U	200	W	270
G	90	L	120	P	150	S	180	H	210	(w)	over 270
J	100	M	130	Q	160	T	190	V/VB	240		
								(V)(VB)	over 240		

Tyre Markings



空気充填

▲警告 ●タイヤリム組み時の空気圧は必ず350kPa (3.5kgf/cm²) 以下の空気圧で実施してください。万一の破綻によるタイヤ等の飛来を防止するために安全囲い等を必ず使用して空気を充填した後、車両メーカー指定の空気圧に調整してください。

タイヤの傷

▲危険 ●傷がコードに達している場合やコードが露出している場合は、本来のタイヤ強度が損なわれ破損の危険がありますので使用しないでください。修理が可能かどうかが販売店にご相談ください。

タイヤの装着

▲警告 ●破綻の危険がありますので、タイヤを車両に装着したときに車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

振動

▲警告 ●運転中に異常（振動・異音）を感じたら、速やかに安全な場所に停止し、タイヤ及び車両を点検してください。

安全走行のポイント

●急発進、急制動、急旋回など無理な走行、乱暴な運転はタイヤ・ホイールを早く痛めるばかりでなく重大な事故にもつながりますので、絶対に避けてください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、路面の状況に応じた適切な運転をしてください。

●特に装着した後は、フックス分がとれてグリップが安定するまでに（約100km前後ののならしが必要）アクセルブレーキ操作やコーナリングは注意してください。

タイヤ選択時の注意

▲警告 ●本カタログ中のタイヤはモーターサイクル専用です。モーターサイクル以外には使用しないでください。

●車両に指定された標準サイズを使用してください。前輪と後輪でサイズ、パターンが異なる場合があります。

●タイヤの向きを注意してください。

●新品タイヤを装着するとき、チューブ付きタイヤには新品チューブを、チューブレスタイヤには新品チューブレスバルブを使用してください。

●タイヤサイズに適合したホイールを装着してください。また、チューブレスタイヤには、"FOR TUBELESS" または "TUBELESS TIRE APPLICABLE" と表示されたチューブレスタイヤ専用ホイールを使用してください。

異物・傷の点検

▲警告 ●運転中に異常（振動・異音）を感じたら、速やかに安全な場所に停止し、タイヤ及び車両を点検してください。タイヤに釘やガラスなどの異物が刺さっていないか、その他傷及び異常な摩耗などがないか点検してください。異物が刺さっている場合は、全て取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

▲警告 ●チューブレスタイヤはビード周辺の傷などで空気漏れを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。

●タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤを点検し、異物や水分を取り除いてください。

●コンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。

●チューブレスタイヤのリム組み後は、タイヤとリムのかん合部（ビード部周辺）やバルブからの空気漏れ（バルブを上下左右に動かす等）がないことを確認してください。

●異常振動、偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整してください。

●回転方向等の装着位置の指定があるタイヤは、指定通りに車両へ装着してください。

空気圧に関する注意

▲警告 ●タイヤ使用時の空気圧は車両メーカー指定の空気圧に調整してください。空気圧の測定調整はタイヤが冷えている状態で走行前に実施してください。（走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください）

空気圧に関する注意

▲警告 ●タイヤ使用時の空気圧は車両メーカー指定の空気圧に調整してください。空気圧の測定調整はタイヤが冷えている状態で走行前に実施してください。（走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください）

タイヤクレーム検査

▲警告 ●検査のお申し出は、購入された販売店にお申し付けください。

●前車装着のタイヤ及び弊社にて輸入されたタイヤ以外のクレームは補償致しません。

●公道以外の走行歴のあるタイヤに関しては一般クレームの対象外とさせていただきます。別途ご相談ください。

廃タイヤ処理

▲警告 ●廃タイヤを処理するには、費用がかかります。

タイヤサイズ表示の見方

180/55ZR17	140/70-17	66H	2.50-17	33P
①	② ③ ④ ⑤	①	②	③

①タイヤ幅 (mm) タイヤの最大幅をmmで表示。
②タイヤの扁平率 タイヤ幅を100とした場合の扁平率をパーセンテージで表示。
③速度表示 タイヤの走行可能な最大速度を記号で表示。Pもしくはノーマルタイヤが150km/h、Sが180km/h、Hが210km/h、Vが240km/h、Zが240km/h、超となります。Rが入っている場合はラジアル構造のタイヤである事を表示します。
④ラジアル表示 リムの直径をインチで表示。
⑤リム径 (インチ) ロードインデックスともい、数値が大きいほど高い荷重に耐えられます。
⑥荷重表示 インチ表示の場合のタイヤ幅。
⑦タイヤ幅 (インチ) チューブレスタイヤであることを示すときに使用します。
※ TL チューブタイヤであることを示すときに使用します。
※ TT

お問い合わせ

ピレリジャパン株式会社 〒105-0014 東京都港区芝3-5-5 NMF 芝公園ビル7階 TEL:0120-29-3332

お求めは当店までどうぞ

適正表示で安全なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。