



MOTORCYCLE TYRE CATALOGUE 2023

ピレリタイヤ販売店様専用カタログ



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

2023 Motul FIM Superbike World Championship

2023 FIM MiniGP World Series Finale



A. Bautista (Aruba.It Racing - Ducati)



Gabriel Fabio Vuono



2023

FUN TRACK DAY サーキットを楽しむ一日!

- 2023年 開催スケジュール**
- 4月1日 (土) 鈴鹿ツインサーキット
 - 4月15日 (土) 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
 - 5月28日 (日) HSR九州
 - 9月23日 (土・祝) 鈴鹿ツインサーキット
 - 10月15日 (日) HSR九州
 - 10月28日 (土) 袖ヶ浦フォレストレースウェイ

- 開催クラス**
- ・ミドル
 - ・マスターズ (250ccは4stのみ)
 - ・スポーツツーリング
 - ・ミドルファースト
 - ・レッツ125/250
 - ・やさしいバイクレッスン
- ※参加クラスは走行ペースによって選択制。
詳細は右記の最新情報で参加申込用紙をご確認ください。
※125cc以上のロードタイヤ装着バイク(純レーサーNG)
※すべてのクラスにランチが付きます。
- 申込方法**
- 2ヶ月前から受付開始!!
最寄りのピレリ・メツラー取り扱いのショップの店頭でお申し込みください。
◆参加費:3,500円~24,000円(税込み、ランチ付き)
※参加申込用紙は右記の最新情報よりダウンロードしてください。
※詳細は右記の最新情報で参加申込用紙をご確認ください。

- やさしいバイクレッスン**
- 安全に楽しむためのスキルが身につく
“やさしいバイクレッスン”
・「走る」「止まる」「曲がる」
- 基本レッスンが充実している
- ・優しく丁寧に指摘してくれるので「怖くない」
 - ・最新のバイクでもその特性を理解して指導
 - ・最反復練習で確実に身につくスキルを厳選
- 【講習は各会場の場内駐車場にて実施します。】
※講師は変更となる場合がございます。
※革ツナギ不要、長袖、長ズボンにグローブ、ハイカットシューズでOK!!
プロテクター付ウェアとフルフェイスヘルメットを推奨します。
- 参加特典**
- ミドル・ミドルファースト参加者には日本を代表するトップフォトグラファーの一人である大谷耕一氏により走行写真を撮影して頂けます。
- FUN TRACK DAYでは毎回ランチケータリングを用意します。
シェフが腕を奮う温かいFTD特製ランチをご賞味ください。

申し込み問い合わせ先

FUN TRACK DAY事務局 (有限会社 Dimension Design)
tel:090-3170-3743 fax:082-554-8212
Email:kawanohp4@bird.ocn.ne.jp

最新情報
インフォメーションサイト
<http://pmfansite.com/pirelli/FTD/>
<https://www.facebook.com/funtrackday/>

2023 BEST CHOICE TYRE!!

DIABLO ROSSO™ IV CORSA

ピレリ・メツラー公式 LINE

RACING



STREET



ON/OFF-ROAD



OFF-ROAD



SCOOTER



is a trademark and it is the distinctive sign of the tread pattern of Pirelli DIABLO ROSSO™ CORSA II tyres.

is a trademark of Pirelli Tyre S.p.A.



Slick	DIABLO™ SUPERBIKE	
Wet - Rain	DIABLO™ WET	DIABLO™ RAIN
Street Legal	DIABLO™ SUPERCORSA SC PHANTOM™ SPORTSCOMP RS	
	TRACK PROFESSIONAL	TRACK AMATEUR

DIABLO™
SUPERBIKE

NEW SIZES レース専用

ワールドスーパーバイク オフィシャルタイヤ

- スーパーバイク世界選手権にて使用されているものと同スペック
- プロファイルを刷新し、さらなるハンドリング性能の向上を実現
- バイクのセットアップをシンプルにするエクストラワイドなコンパウンドワーキングレンジ
- サーキットでの長時間の走行に理想的な選択となるSC3

※[N.H.S.(Not for Highway Service)]表記のあるサイズは公道では使用できません。従い、公道走行のための認証も一切取得していません。





FRONT ディアブロ スーパーバイク

Inch	Size	Spec
10	100/80-10NHSTL	SC1
12	100/90-12NHSTL	NEW SC1
17	100/70R17NHSTL	SC1
	110/70R17NHSTL	SC1
	120/70R17NHSTL	SC1
	120/70R17NHSTL	SC2
	120/70R17NHSTL	SC3
	125/70R17NHSTL	SC1
	125/70R17NHSTL	SC2
	125/70R17NHSTL	SC3

REAR ディアブロ スーパーバイク

Inch	Size	Spec
10	120/80-10NHSTL	SC1
12	120/80-12NHSTL	NEW SC1
17	120/70R17NHSTL	SC1
	140/70R17NHSTL	SC1
	190/60R17NHSTL	SC0
	190/60R17NHSTL	SC1
	200/60R17NHSTL	SC0
	200/60R17NHSTL	SC1
	200/60R17NHSTL	SC2
	200/65R17NHSTL	SC0
	200/65R17NHSTL	SC1
	200/65R17NHSTL	SC3
	200/65R17NHSTL	SC2
	200/65R17NHSTL	SCX
	180/60R17NHSTL	NEW SC3

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。



上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなくバイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わります。

	SIZE	推奨リムサイズ (inches)	冷間時推奨空気圧 bar (psi)	イヤウォーマー使用時推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー使用条件 °C
FRONT	100/80 - 10	2.50	1.3/1.4 (18.9/20.3)	1.5/1.6 (21.8/23.2)	Optional
	100/90 - 12*				
	100/70 R 17	2.50	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)	80°Cで50分以上
	110/70 R 17	3.00	2.0/2.2 (29/32)	2.0/2.3 (29/34)	
	120/70 R 17	3.50	2.1/2.2 (30/32)	2.2/2.5 (32/36)	
125/70 R 17					
REAR	120/80 - 10	3.00	1.1/1.2 (16.0/17.4)	1.4/1.5 (20.3/21.8)	Optional
	120/80 - 12*				
	120/70 R 17	3.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	80°Cで50分以上
	140/70 R 17	3.50 - 4.00	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)	
	160/60 R 17	4.50 - 5.00	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	
	180/60 R 17	5.50 - 6.00			
	190/60 R 17	5.50			
	200/60 R 17	6.00			
	200/65 R 17				



DIABLO™
WET

レース専用

THE インターミディエイトタイヤ

- ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品
- 雨天で無く路面が濡れている際に最適なグリップを提供
- ※N.H.S. 表示タイヤはお早めにご用命下さい。

※[N.H.S.(Not for Highway Service)]表記のあるサイズは公道では使用できません。従い、公道走行のための認証も一切取得していません。



FRONT ディアブロ ウェット

Inch	Size	Spec
17	120/70R17NHSTL	NEW WET

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR ディアブロ ウェット

Inch	Size	Spec
17	200/60R17NHSTL	NEW WET

DIABLO™
RAIN

レース専用

ワールドスーパーバイク、ワールドスーパースポーツで開発されたニューレインタイヤ

- ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品
- 雨天時のレースに最適なグリップを提供

※[N.H.S.(Not for Highway Service)]表記のあるサイズは公道では使用できません。従い、公道走行のための認証も一切取得していません。

※MFJ ST600 クラスでは使用できません。



FRONT ディアブロ レイン

Inch	Size	Spec
10	100/80-10NHSTL	SCR1
12	100/90-12NHSTL	SCR1
17	100/70R17NHSTL	SCR1
	110/70R17NHSTL	SCR1
	120/70R17NHSTL	NEW SCR1

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR ディアブロ レイン

Inch	Size	Spec
10	120/80-10NHSTL	SCR1
12	120/80-12NHSTL	SCR1
17	125/70R17NHSTL	SCR1
	140/70R17NHSTL	SCR1
	200/60R17NHSTL	NEW SCR1

レーシングタイヤ使用上のご注意

- 必ず許容リム幅のホイールに装着してください。許容範囲外のホイールに装着すると、ハンドリングやグリップに悪影響を及ぼす可能性があります。
- タイヤをホイールに装着する際には、必ずバランス取りを行ってください。
- タイヤが冷えた状態で過剰なスピードを出さないようにしてください。タイヤが冷えた状態では性能を発揮できず、また異常磨耗が発生する可能性があります。
- レーシングタイヤは 50°C から 80°C の温度に達してから本来の性能を発揮します。走行前に必ずタイヤを温めてください。イヤウォーマー等が使用できず走行前にタイヤが温められない場合は、走行中にタイヤが温まるまで十分に注意して運転してください。
- 新品タイヤを使用する際は、レーシングスピードで走行する前に、タイヤを端まで使うよう徐々にバンク角を深めながら走行してください。
- レーシングタイヤにチューブは使用しないでください。
- 破損したタイヤは、必ず交換してください。
- タイヤを磨いたり洗ったりするための薬剤は使用しないでください。
- 保管場所が低温にならないよう、保管には十分注意してください。タイヤが非常に冷えた状態ではトレッドゴムの弾性が低くなり、その状態で強い衝撃を与えるとタイヤにひび割れが生じる可能性があります。
- 走行前には必ず空気圧のチェックをしてください。



DIABLO™ V4
SUPERCORSA SC

NEW PRODUCT

ラジアル

ピレリ溝付きレーシングタイヤ 第4世代

- ピレリ史上サーキット最速溝付タイヤ
- プロファイルを刷新し、さらなるハンドリング性能の向上を実現
- バイクのセットアップをシンプルにするエクストラワイドなコンパウンドワーキングレンジ
- サーキットでの長時間の走行に理想的な選択となるSC3



FRONT デイアブロ スーパーコルサ エスシーブイフォー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	4122100	110/70R17M/CTL 54VSC1	NEW V4 SC1
	4122200	110/70R17M/CTL 54VSC3	NEW V4 SC3
	4122300	120/70R17M/CTL 58VSC1	NEW V4 SC1
	4122400	120/70R17M/CTL 58VSC2	NEW V4 SC2

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR デイアブロ スーパーコルサ エスシーブイフォー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	4122800	140/70R17M/CTL 66W4 SC1	NEW V4 SC1
	4122900	140/70R17M/CTL 66W4 SC3	NEW V4 SC3
	4123000	150/60R17M/CTL 66W4 SC3	NEW V4 SC3
	4123800	180/60R17M/CTL 75W4 SC1	NEW V4 SC1
	4124000	180/60R17M/CTL 75W4 SC2	NEW V4 SC2
	4183000	190/55R17M/CTL 75W4 SC2	NEW V4 SC2
	4124200	200/55R17M/CTL 78W4 SC1	NEW V4 SC1
	4124300	200/55R17M/CTL 78W4 SC2	NEW V4 SC2
	4124500	200/60R17M/CTL 80W4 SC1	NEW V4 SC1

DIABLO™ V3
SUPERCORSA SC

ラジアル

モーターサイクル用溝付きレーシングタイヤ 第3世代

- 最新WSBK由来の形状と構造により、ボディ剛性向上と俊敏性を獲得
- 最新アングルジオメトリを用いた新「フラッシュ」パターンはグリップ性能、耐摩耗、横Gの安定化
- 新たなコンパウンドを採用し、全体のバランスを整えた





FRONT デイアブロ スーパーコルサ エスシーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3141700	110/70ZR17M/CTL 54WV3 SC1	V3 SC1
	3869800	110/70ZR17M/CTL 54WV3 SC3	V3 SC3
	3309100	120/70ZR17M/CTL 58WV3 SC1	V3 SC1
	3309200	120/70ZR17M/CTL 58WV3 SC2	V3 SC2

※在庫なくなり次第終了

REAR デイアブロ スーパーコルサ エスシーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3141900	140/70ZR17M/CTL 66WV3 SC1	V3 SC1
	3888000	140/70ZR17M/CTL 66WV3 SC3	V3 SC3
	3309300	150/60ZR17M/CTL 66WV3 SC1	V3 SC1
	3309400	150/60ZR17M/CTL 66WV3 SC2	V3 SC2
	3309500	160/60ZR17M/CTL 69WV3 SC1	V3 SC1
	3309600	160/60ZR17M/CTL 69WV3 SC2	V3 SC2
	3309700	180/55ZR17M/CTL 73WV3 SC2	V3 SC2
	3309800	180/60R17M/CTL 75WV3 SC0	V3 SC
	3309900	180/60ZR17M/CTL 75WV3 SC1	V3 SC1
	3310000	180/60ZR17M/CTL 75WV3 SC2	V3 SC2
	3310100	190/55ZR17M/CTL 75WV3 SC2	V3 SC2
	3310300	200/55ZR17M/CTL 78WV3 SC1	V3 SC1
	3310400	200/55ZR17M/CTL 78WV3 SC2	V3 SC2
	3626000	200/60ZR17M/CTL 80WV3 SC1	V3 SC1



上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなくバイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わります。



SUPERSPORT

INFERNAL GRIP.

DIABLO ROSSO™ IV CORSA

Displacement	TRACK - ROAD	SPORT - ROAD	SPORT TOURING
1.400cc	DIABLO ROSSO™ IV CORSA		ANGEL™ GT II ANGEL™ GT ANGEL™ ST
1.200cc	DIABLO ROSSO™ IV CORSA		
1.000cc	DIABLO ROSSO™ IV CORSA		
750cc	DIABLO ROSSO™ IV CORSA		
500cc	DIABLO™ SUPERCORSA SP	DIABLO ROSSO™ IV DIABLO ROSSO™ III DIABLO ROSSO™ II	
250cc		DIABLO ROSSO™ SPORT	ANGEL™ City
125cc			

DIABLO™ V4 SUPERCORSA SP

NEW PRODUCT

ラジアル

新世代のピレリレーシングレプリカ 第4世代

- ワールドSBKから生まれた、バイクのポテンシャルを最大限に引き出す技術。
- 「フロントとリアのデュアルコンパウンドを採用した最新鋭のプロファイルでサーキットでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立
- 特許取得のFLASHトレッドパターンの最新進化版を搭載し、どのようなリーンアングルでも均質な推進力を高めるよう設計



FRONT デイアブロ スーパーコルサ エスピーブイフォー

Inch	IP Codes	Size	NEW	Spec
17	4182600	110/70ZR17M/CTL 54W	NEW	V4 SP
	4122600	120/70ZR17M/CTL (58W)	NEW	V4 SP

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

REAR デイアブロ スーパーコルサ エスピーブイフォー

Inch	IP Codes	Size	NEW	Spec
17	4182700	140/70ZR17M/CTL 66W	NEW	V4 SP
	4182800	150/60ZR17M/CTL 66W	NEW	V4 SP
	4123200	180/55ZR17M/CTL (73W)	NEW	V4 SP
	4123300	180/60ZR17M/CTL (75W)	NEW	V4 SP
	4182900	190/50ZR17M/CTL (73W)	NEW	V4 SP
	4123400	190/55ZR17M/CTL (75W)	NEW	V4 SP
	4123500	200/55ZR17M/CTL (78W)	NEW	V4 SP
	4123600	200/60ZR17M/CTL (80W)	NEW	V4 SP



DIABLO™ V3

SUPERCORSA SP

ラジアル

世界のスーパースポーツに標準装備。

- WSBK (FIM スーパーバイク世界選手権) で使用されているサイズを新たに設定し、新次元のレスポンス、ハンドリング、グリップ力を実現
- WSBKで使用されるコンパウンドをショルダー部に使用することでサーキットで最高レベルのグリップ力とトラクション性能を発揮
- V2から改良された新フラッシュパターンにより横方向の剛性が上がり性能の安定性が向上、またショルダー部付近まで長く伸びたグルーブによりレーシングコンパウンドのウォームアップ性も向上



FRONT デイアブロ スーパーコルサ エスピーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3657000	110/70ZR17M/CTL 54W	V3 SP
	2812600	120/70ZR17M/CTL (58W)	V3 SP

※在庫なくなり次第終了

REAR デイアブロ スーパーコルサ エスピーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3657100	140/70ZR17M/CTL 66W	V3 SP
	3657200	150/60ZR17M/CTL 66W	V3 SP
	3106800	180/55ZR17M/CTL (73W)	V3 SP
	3310500	180/60ZR17M/CTL (75W)	V3 SP
	3115100	190/55ZR17M/CTL (75W)	V3 SP
	3310600	190/50ZR17M/CTL (73W)	V3 SP
	2812700	200/60ZR17M/CTL (80W)	V3 SP
	3310700	200/55ZR17M/CTL (78W)	V3 SP

DIABLO

ROSSO™ IV CORSA

NEW SIZES

ラジアル

より高次元のスポーツ性能を求める方へ スリリングに改良された、 DIABLO ROSSO IV の ハイグリップバージョン。

- スリックライクなトレッドパターンが、ドライコンディションでの高いグリップ力を実現。
- 強化コードテクノロジーと新たなコンパウンドレイアウトの組み合わせにより、ハードハンドリングが向上。
- 更に進化したFLASHグルーブデザインが、過酷なライディング環境下でも一貫したパフォーマンスを保証。



FRONT デイアブロ ロッソ クワトロ コルサ

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3977600	120/70ZR17M/CTL (58W)	

REAR デイアブロ ロッソ クワトロ コルサ

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3977900	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	3978000	180/60ZR17M/CTL (75W)	
	3978100	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	3978200	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	3978300	200/55ZR17M/CTL (78W)	
	4150900	200/60ZR17M/CTL (80W)	



DIABLO

ROSSO **CORSAZZI**

バイアス

WSBK 直系テクノロジー。 ハイグリップ極まる。

- フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。
- WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーナングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。その為、素早いリーナ特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。
- 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れた性能を持続。

バイアスサイズ

FRONT ディアブロ ロッソ コルサツ

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3131200	90/80-17M/CTL 46S (F/R)	
	3838600	90/80-17NHSTLRAIN (F/R)	RAIN
	3737000	100/80-17M/CTL 52S (F/R)	
	3630000	110/70-17M/CTL 54S (F/R)	

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

※[N.H.S.(Not for Highway Service)]表記のあるサイズは公道では使用できません。従い、公道走行のための認証も一切取得しておりません。



DIABLO

ROSSO **IV**

ラジアル

Diablo Rosso シリーズ第4世代。 気象条件に左右されない、 スポーツタイヤ最高峰。

- あらゆるライディングフェーズにおいて優れたグリップ力、正確なフィードバック、そして最適な車両コントロール性を実現。
- フロント・リアそれぞれ最適化された溝比率により、摩耗均一性、ウェット路面においてスピードが上がるほどに排水性が高まる卓越した雨天性能を高次元で両立。
- 世界スーパーバイク選手権で開発された革新的なプロファイル。快適さを損なうことなく、様々なレベルの入力に完全に適応。
- リアタイヤが各サイズの代表的なバイクの特性に合わせてチューニングされた、テラーメイドの様なフィット感。



FRONT ディアブロ ロッソクワトロ

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3978500	110/70ZR17M/CTL 54W	
	3978600	120/70ZR17M/CTL (58W)	
	3978800	120/60ZR17M/CTL (55W)	

REAR ディアブロ ロッソクワトロ

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3979100	150/60ZR17M/CTL 66W	
	3979200	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	3979300	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	3979500	180/60ZR17M/CTL (75W)	
	3979600	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	3979700	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	3979800	200/55ZR17M/CTL (78W)	
	4074700	200/60ZR17M/CTL (80W)	



DIABLO ROSSO

ラジアル

サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮するスーパースポーツタイヤ。

- 溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグループを追加
- 「DIABLO SUPERCORSA SP V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSO III」専用コンパウンドを開発
- カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現



FRONT デイアブロ ロッソ スリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	3865500	130/70ZR16M/CTL (61W)	
17	2854700	100/80R17M/CTL 52H	
	2635000	110/70ZR17M/CTL 54W	
	2854900	110/70R17M/CTL 54H	
	2635100	120/60ZR17M/CTL (55W)	
	2635200	120/70ZR17M/CTL (58W)	
	2807800	120/70ZR17M/CTL (58W)(D)	(D)

(D)=120/70 ZR 17M/C(58W) 2807800.はDUCATI Monster1200 MY2017 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 3243700.はDUCATI Monster 797, Monster 821, Hypermotard 950, Scrambler 800 Café Racer, Supersport. 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 3042900.はDucati Monster 1200 MY2017

REAR デイアブロ ロッソ スリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3787100	140/70R17M/CTL 66H	
	2635300	150/60ZR17M/CTL 66W	
	2855100	150/60R17M/CTL 66H	
	2635400	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	2635500	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	2635700	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	2635800	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	2717800	240/45ZR17M/CTL (82W)	
	2635900	200/55ZR17M/CTL (78W)	

DIABLO ROSSO

ラジアル

走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに！優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ！！

- タイヤ交換時期まで高次元の性能が持続
- ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップ
- 安心のウェットパフォーマンス



FRONT デイアブロ ロッソ II

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2291900	120/70ZR17M/CTL (58W)(K)	

REAR デイアブロ ロッソ II

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2070200	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	2068500	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	2068600	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	2068700	190/55ZR17M/CTL (75W)	

DIABLO ROSSO SPORT

バイアス

グリップ&軽快感。ザ・スポーツバイアスタイヤ。

- 受け継がれるレーシングDNA。アジアで盛んなアンダーボーンレーシングやミドルレンジスポーツバイク用に特化したチューニング。
- DIABLO™ SUPERCORSA の遺伝子を受け継ぐスポーティな性能とアグレッシブな外観。
- 最新トレッドデザインの最適化された接地面により、ミドルバイクでありながら、タイヤのつづれ感とグリップを楽しめます。



FRONT デイアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec
14	3776300	90/90-14M/CTL 46S (F/R)	
17	3613800	70/90-17M/CTL 38S (F/R)	
	3613900	80/90-17M/CTL 44S (F/R)	
	3614000	90/80-17M/CTL 46S (F/R)	
	3614200	100/80-17M/CTL 52S (F/R)	
	3614300	110/70-17M/CTL 54S (F/R)	
	3614400	120/70-17M/CTL 58S (F/R)	

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

REAR デイアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec
14	3776400	100/90-14M/C REINFTL 57S	
17	3614500	130/70-17M/CTL 62S	
	3614600	140/70-17M/CTL 66S	
	3614700	150/60-17M/CTL 66S	

PHANTOMTM

SPORTSCOMP RS

ラジアル

名作ファントムのレーシング
コンパウンドバージョン！
クラシックレース等の18インチ車両に最適。
リア 17インチも新発売



FRONT ファントム スポーツコンプ アールエス


Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3142100	110/80R18M/CTL 58V	

NEW 新サイズ、品質変更、日本再導入を含みます。

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 0° steel belt | → 高速安定性 |
| Rayon radial carcass | → 豊富な路面フィードバック |
| Dual-radius contour | → レーシングハンドリング |
| Pirelli's latest RACE compounds | → スーパーコルサ SC 由来のレーシングコンパウンド |

REAR ファントム スポーツコンプ アールエス

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	4155900	150/70R17M/CTL 69V	NEW
18	3142200	130/70R18M/CTL 63V	
	3142300	150/70R18M/CTL 70V	



PHANTOMTM

SPORTSCOMP

ラジアル

バイアス

名作ファントム！
カフェレーサースタイルの定番。



FRONT ファントム スポーツコンプ

Inch	IP Codes	Size	Spec
18	3131000	100/90-18M/CTL 56H	
	3849400	100/90-18M/CTL 56H(B)	(B)
	2499000	100/90-18M/CTL 56H	

REAR ファントム スポーツコンプ

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2690200	150/70R17M/CTL 69H	

SPORT DEMONTM

バイアス

アグレッシブ・バイアス！
最新のバイアステクノロジーに
アグレッシブなパターンを融合、
スポーティバイアスタイヤの新基準。

- ネオクラシック、中型スポーツバイクに最適
- ハンドリングは軽いのに安心感がある
- 世界中のバイクに純正採用される信頼の実績



FRONT スポーツデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	4025300	110/90-16M/CTL 59V	
	4025400	120/80V16M/CTL (60V)	
17	1343000	110/80-17M/CTL 57H	
	2589300	110/70-17M/CTL 54H	
	1564700	120/70-17M/CTL 58H	
18	1419700	100/90-18M/CTL 56H	
	4025500	110/80-18M/CTL 58V	
	4025600	110/90-18M/CTL 61V	
19	4025700	100/90-19M/CTL 57V	

REAR スポーツデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	4025800	130/90-16M/CTL 67V	
	4026000	150/80V16M/CTL (71V)	
17	1343200	130/80-17M/CTL 65H	
	2589500	130/70-17M/CTL 62H	
	4026100	130/90-17M/CTL 68V	
	2589600	140/70-17M/CTL 66H	
	1343300	150/70-17M/CTL 69H	
18	1404600	120/80-18M/CTL 62H	
	4026200	120/90-18M/CTL 65V	
	1343400	130/70-18M/CTL 63H	
	4026300	130/80-18M/CTL 66V	
	4026400	140/70-18M/CTL 67V	

ANGELTM GT II

ラジアル

スポーティに長距離ツーリングされる方へ
お薦めする至高のツーリングタイヤ

- PIRELLI AngelTMGTIIの進化は、PIRELLIグランツーリスモのコンセプトをさらに発展
- 優れたハンドリング性能を備えたスポーツツーリングタイヤはPirelliのDNAを引継ぐ正統派
- DIABLOTMレーシングタイヤのレイン、インターミディエイトを元にデザインされた革新的なトレッドデザインにより卓越したウェット性能を実現
- リアタイヤにはデュアルコンパウンド(サイドとセンター)を採用



FRONT エンジェル ジーティー ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3111200	120/60ZR17M/CTL (55W)	
	3111300	120/70ZR17M/CTL (58W)	
	3111400	120/70ZR17M/CTL (58W)(A)	
19	3111500	120/70R19M/CTL 60V	

REAR エンジェル ジーティー ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3111600	150/70ZR17M/CTL (69W)	
	3111700	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	3111800	170/60R17M/CTL 72V	
	3111900	170/60ZR17M/CTL (72W)	
	3112000	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	3112100	180/55ZR17M/CTL (73W)(A)	(A)
	3112200	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	3112300	190/50ZR17M/CTL (73W)(A)	(A)
	3112400	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	3112500	190/55ZR17M/CTL (75W)(A)	(A)

(A)= 重量車向け



ラジアル

Gran Turismo (グランツーリスモ)の名を冠し、
スポーツ性やウェットパフォーマンスを
維持したまま、長距離を安全・快適に
旅をするためのスポーツツーリングタイヤ。



FRONT エンジェル ジーティー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2497200	120/70ZR17M/CTL (58W)	(A)
	3976000	120/70ZR17M/CTL (58W)	
18	2317100	110/80ZR18M/CTL (58W)	
	2317200	120/70ZR18M/CTL (59W)	

REAR エンジェル ジーティー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2317400	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	2317600	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	2317700	190/50ZR17M/CTL (73W)	
	2317800	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	2321200	180/55ZR17M/CTL (73W)	(A)
	2321300	190/50ZR17M/CTL (73W)	(A)
	2361600	190/55ZR17M/CTL (75W)	(A)
	2400000	190/55ZR17M/CTL (75W)	(D)
	2317500	170/60ZR17M/CTL (72W)	
	18	2317900	160/60ZR18M/CTL (70W)



ラジアル

優れた耐久性とウェット性能、ハイグリップと
軽快なハンドリングを実現した
スポーツツーリングタイヤ



FRONT エンジェル ST

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	1868400	120/70ZR17M/CTL (58W)	

REAR エンジェル ST

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	1868800	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	1868500	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	1868700	190/50ZR17M/CTL (73W)	



Displacement

1.400cc	ANGEL™ GT II ANGEL™ GT ANGEL™ ST	NIGHT DRAGON™ ROUTE MT 66™		
1.200cc				
1.000cc				
750cc				
500cc	ANGEL™ City		CITY DEMON™	
250cc				
125cc				
	SPORT TOURING	CRUISER & TOURERS	URBAN	

NIGHT DRAGON™

ピレリらしいスポーティーなフィーリングを併せ持つ、カスタム・クルージング・タイヤ

- カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン
- カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計
- 優れたグリップ力と、長寿命を並立



FRONT ナイトドラゴン			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16	2211600	130/90B16M/C REINF TL 73H	
	1815400	150/80B16M/CTL 71H	
17	2211400	130/80B17M/CTL 65H	
	1815000	140/75R17M/CTL 67V	
18	2211300	130/70R18M/CTL 63V	
19	3745400	100/90-19M/CTL 57H	
	2812100	130/60B19M/CTL 61H	
21	1815300	90/90-21M/CTL 54H	
	2211100	120/70B21M/C REINF TL 68H	


REAR ナイトドラゴン			
Inch	IP Codes	Size	Spec
16	2212300	180/70R16M/CTL 77H	
17	1773000	180/60B17M/C REINF TL 81H	
18	1862300	240/40VR18M/CTL (79V)	

REAR ナイトドラゴン ジーティー			
Inch	IP Codes	Size	Spec
15	2592500	170/80B15M/CTL 77H	GT
	2902500	130/90B16M/C REINF TL 73H	GT
	2592600	150/80B16M/C REINF TL 77H	GT
	2592700	180/65B16M/C REINF TL 81H	GT
	2595700	180/60R16M/C REINF TL 80H	GT
17	2592800	MU85B16M/CTL 77H	GT
	2902400	160/70B17M/C REINF TL 79V	GT
	2595600	200/55R17M/CTL 78V	GT
18	2812200	180/55B18M/C REINF TL 80H(F/R)	GT

NIGHT DRAGON GT は長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま寿命性能を更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用した為、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約 20% マイルージが向上しました。



Displacement



SCORPION™ TRAIL II

NEW SIZES

ラジアル

バイアス

ドライグリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。

- リアタイヤショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ 70%配合コンパウンドを採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上
- スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAIL よりも平均60%もマイルージが向上



FRONT スコーピオン トレイル ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2526300	120/70ZR17M/CTL (58W)	
19	2526500	110/80R19M/CTL 59V	
	2746700	120/70ZR19M/CTL 60W	(D)
	2802800	120/70R19M/CTL 60V	
21	3745800	90/90-21M/CTL 54V	

(D)=DUCATI Multistrada 1200 Enduro (G)=BMW F 800 GS

REAR スコーピオン トレイル ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2526900	130/80R17M/CTL 65V	
	2527000	140/80R17M/CTL 69V	
	2527100	150/70R17M/CTL 69V	
	2527200	160/60ZR17M/CTL (69W)	
	2746800	170/60ZR17M/CTL 72W	(D)
	2802900	170/60R17M/CTL 72V	
	2527400	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	2527500	190/55ZR17M/CTL (75W)	
	2636400	150/70R17M/CTL 69V	(G)
	18	2803200	150/70R18M/CTL 70V

SCORPION™ RALLY STR

ラジアル

バイアス

最新エンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。

- 最新のアドベンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラリータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ
- オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供
- シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現
- ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現
- 革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現



FRONT スコーピオン ラリー エスティーアール

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	2808100	110/70R17M/CTL 54HM+S	
	2919800	120/70R17M/CTL 58HM+S	
	3246500	120/70R17M/CTL 58VM+S	
18	3838800	110/80R18M/CTL 58HM+S	
19	3114900	120/70R18M/CTL 59VM+S	
	2865300	100/90-19M/CTL 57VM+S	
	2865100	110/80R19M/CTL 59VM+S	
	3246600	110/80R19M/CTL 59HM+S	
	2803600	120/70R19M/CTL 60VM+S	
	21	3849300	90/90-21M/CTL 54VM+S

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スコーピオン ラリー エスティーアール

Inch	IP Codes	Size	Spec	
15	2919900	160/60R15M/CTL 67HM+S		
17	2865400	130/80R17M/CTL 65VM+S		
	2865500	140/80R17M/CTL 69VM+S		
	2808200	150/60R17M/CTL 66HM+S		
	2865200	150/70R17M/CTL 69VM+S		
	2803700	170/60R17M/CTL 72VM+S		
	3115000	180/55R17M/CTL 73VM+S		
	18	2803500	150/70R18M/CTL 70VM+S	

SCORPION™ RALLY

ラジアル

オフロード性能に特化したビッグエンデューロバイク用ブロックタイヤ。

- BMW R1200GS、F800GSやYAMAHA SUPER TENERE、KTM 1290 SUPER ADVENTUREなど、ビッグエンデューロバイクで険しい林道に挑むときに最適
- SCORPION RALLY専用コンパウンドと高剛性ブロックの採用により、ブロック飛びを抑え、耐久性が向上



FRONT スコーピオン ラリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
19	3870500	110/80R19M/CTL 59RMST	
	2439200	120/70R19M/CTL 60TM+S	

REAR スコーピオン ラリー

Inch	IP Codes	Size	Spec
17	3870600	150/70R17M/CTL 69RM+S	
	2439600	170/60R17M/CTL 72TM+S	
	4187300	150/70R18M/CTL 70RM+S	

SCORPION™ MT 90 A/T

バイアス

オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。



FRONT スコーピオン MT 90 エーティー

Inch	IP Codes	Size	Spec
18	3983200	140/80-18M/C 70SMST	
21	1005100	80/90-21M/C 48S	
	1417500	90/90-21M/CTL 54V	
	3983100	90/90-21M/C 54SMST	

REAR スコーピオン MT 90 エーティー

Inch	IP Codes	Size	Spec
18	3966400	110/80-18M/C 58SMST	
	3967100	120/80-18M/C 62SMST	
	1421900	150/70R18M/CTL 70V	

MT 60™ RS

NEW SIZES

ラジアル

バイアス

オンでもオフでも。激しい走りもカバー。

- モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)
- ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン
- ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現



FRONT エムティ60アールエス

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	2925100	130/90B16M/CTL 67H	
17	2636000	120/70ZR17M/CTL (58W)	
18	2402500	110/80R18M/CTL 58H	
	2864500	120/70ZR18M/CTL (59W)	

REAR エムティ60アールエス

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	2925200	150/80B16M/C REINFTL 77H	
17	2504000	160/60R17M/CTL 69H	
	2504100	180/55R17M/CTL 73H	
	2636100	180/55ZR17M/CTL (73W)	
	3535100	180/55ZR17M/CTL (73W)	(C)

MT 60™

バイアス

オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。

- 小排気量、公道トレイルバイク用
- 最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現
- 優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現



FRONT エムティ60

Inch	IP Codes	Size	Spec
21	3617700	90/90-21M/CTL 54H	(E)

REAR エムティ60

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	3617800	120/90-17M/C 64S	(E)

MT 21™ RALLYCROSS

バイアス

ダート、グラベルで優れた走破性と耐久性を発揮、本格ラリー競技や林道ツーリングに最適。



FRONT エムティ21ラリークロス

Inch	IP Codes	Size	Spec
21	3988700	80/90-21M/C 48PM+S	
	3990400	90/90-21M/C 54RM+S	

REAR エムティ21ラリークロス

Inch	IP Codes	Size	Spec
18	3988800	110/80-18M/C 58PM+S	
	3988900	120/80-18M/C 62RM+S	
	3989000	120/90-18M/C 65RM+S	
	3988300	140/80-18M/C 70RM+S	



SCORPION™

	FRONT	MID SOFT	MID HARD	HARD	
PROFESSIONAL		MX32™ MID SOFT	MX32™ MID HARD		
	REAR	MX SOFT	MX32™ MID SOFT		
TRAINING		MX EXTRA X			
XC		XC MID SOFT	XC MID HARD		
		SOFT	MID SOFT	MID HARD	HARD

SCORPION™ MX SOFT

NEW SIZES

バイアス

**ワールド MXGP にて常勝を誇る
チャンピオンタイヤ
サラサラ系サンドや泥系のコース向け**

- 高いトラクション性能と高いブロック間の詰まりを抑える形状
- 長時間のレースでもへこたれないカーカス
- パドル形状のブロックにより、最大限のトラクション性能を引き出せるこれはスタートダッシュでも有効

公道走行不可



REAR スコーピオン MX ソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec
16	2901400	90/100-16NHS 51M	
19	2901500	100/90-19NHS 57M	
	3256900	110/90-19NHS 62M	

SCORPION™ MX32™ MID SOFT

NEW SIZES

バイアス

**ワールド MXGP にて常勝を誇る
チャンピオンタイヤ
柔らかいコースからやや硬めのコース向け**

- レースやトレーニング、ファンライド等全ての使用条件に適合
- V方ブロックにより、あらゆる地面に優れた牽引力を発揮し、エンジンからの強力なトラクションを路面に伝達
- ブレーキ時の安定性とコーナリング時のグリップ性を最適化するV字型のブロックレイアウト
- フロントタイヤの最適化された横方向のブロックにより正確にライン取りをトレース
- 極限のレースコンディションでも信頼性の高いパフォーマンスを発揮
- トレッドパターンとコンパウンドは、世界的に有名なMX選手達の協力により開発

公道走行不可



FRONT スコーピオン MX32 ミッドソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec
10	3841800	2.50-10NHS 33J	
14	3842000	60/100-14NHS 29M	
19	3252600	70/100-19NHS 42M	
21	2588300	80/100-21M/C 51MMST (32)	

REAR スコーピオン MX32 ミッドソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec
12	3842300	80/100-12NHS 50M	
16	3252700	90/100-16NHS 51M	
19	2588400	100/90-19NHS 57M(32)	
	2588500	110/90-19NHS 62M(32)	



650cc		DIABLO ROSSO™ SCOOTER	ANGEL™ SCOOTER		
500cc					
300cc					
200cc					SL 60™
125cc					
100cc	DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC		SC 30™		SL 90™
50cc					
	RACING	SPORT	TOURING	URBAN	ON/OFF

DIABLO
ROSSO SCOOTER SC

NEW SIZES

バイアス

熱いアジアのスクーターレースに「勝つため」に開発されたミニバイク用レーシングタイヤ。

- 待望の12インチ用レーシングタイヤ



FRONT ディアブロ ロッソ スクーター エスシー

Inch	IP Codes	Size	Spec
12	2903500	100/90-12REINF TL 64P	

REAR ディアブロ ロッソ スクーター エスシー

Inch	IP Codes	Size	Spec
12	3626100	120/80-12TL 55P	

DIABLO
ROSSO SCOOTER

ラジアル

バイアス

DIABLO ファミリーのDNAを持つスクータータイヤ今までになかったグリップとハンドリングを実現。

- ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現
- 市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆け抜けるライダーに
- シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現



FRONT ディアブロ ロッソ スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec
12	2925300	110/70-12TL 47P (F/R)	
	2925400	120/70-12REINF TL 58P (F/R)	
13	3995400	110/70-13M/CTL 48P	
14	2768700	120/80-14M/CTL 58S (F/R)	
	2768500	120/70-14M/CTL 55S	
	2768600	120/70R14M/CTL 55H	
15	2768800	120/70-15M/CTL 56S	
	2768900	120/70R15M/CTL 56H	
16	2769000	120/70R16M/CTL 57H	
17	3828200	120/70R17M/CTL 58H	

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

REAR ディアブロ ロッソ スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec
12	2925500	130/70-12REINF TL 62P	
13	2769100	150/70-13M/CTL 64S	
	3803700	130/70-13M/C REINF TL 63P	
14	2769200	150/70-14M/CTL 66S	
	2769300	160/60R14M/CTL 65H	
15	2769400	160/60R15M/CTL 67H	

ANGEL
SCOOTER

バイアス

素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに !!

- 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地
- シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス
- マルチ・ラジアル・プロファイル採用によってクイックなハンドリングを実現



FRONT エンジェル スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	
10	2903300	80/100-10TL 46J (F/R)		
	2903400	80/90-10TL 44J (F/R)		
	2902900	90/90-10TL 50J (F/R)		
	2903000	3.50-10REINF TL 59J (F/R)		
	2903100	100/90-10TL 56J (F/R)		
	2903200	3.00-10REINF TL 50J (F/R)		
	3843500	100/80-10TL 53L (F/R)		
	3843600	110/80-10TL 58J (F/R)		
	3843700	120/70-10REINF TL 54L (F/R)		
	3843800	120/90-10TL 66J (F/R)		
3843900	130/70-10REINF TL 59L (F/R)			
3844000	130/90-10TL 61J (F/R)			
11	2924900	110/70-11TL 45L (F/R)		
	2925000	120/70-11REINF TL 56L (F/R)		
	2769500	110/70-12TL 47P (F/R)		
	2769600	110/90-12TL 64P (F/R)		
12	3844200	110/100-12TL 67J (F/R)		
	2769700	120/70-12TL 51P (F/R)		
	2771000	130/70-12REINF TL 62P (F/R)		
	2769800	120/70-12TL 51S		
	13	2771400	130/60-13M/C REINF TL 60P (F/R)	
		2769900	110/70-13M/CTL 48P	
		3078300	110/70-13M/CTL 48S	
		2770000	110/90-13M/CTL 56P	
	2770100	120/70-13M/CTL 53P		
	14	2770200	90/80-14M/C REINF TL 49S (F/R)	
2902300		100/80-14M/C REINF TL 54S (F/R)		
2925600		110/70-14M/C REINF TL 56S (F/R)		
2902800		110/80-14M/C REINF TL 59S (F/R)		
2770300		120/70-14M/CTL 55P (F/R)		
2864000		120/80-14M/CTL 58P (F/R)		
15	2925700	80/80-14M/C REINF TL 43S		
	2770400	120/70-15M/CTL 56P		
16	2770500	120/70-15M/CTL 56S		
	2902200	90/80-16M/C REINF TL 51S (F/R)		
	2770700	110/70-16M/CTL 52P (F/R)		
	2770600	100/80-16M/CTL 50P		
2770800	110/70-16M/CTL 52S			

(F/R)= フロントにもリアにも使用できます。

REAR エンジェル スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec
12	2770900	120/70-12REINF TL 58P	
	2771100	140/70-12REINF TL 65P	
13	2771200	130/70-13M/C REINF TL 63P	
	2771300	140/60-13M/C REINF TL 63P	
	2902100	140/70-13M/CTL 61P	
14	3107300	150/70-13M/CTL 64S	
	3445700	100/90-14M/C REINF TL 57P	
	2771500	140/60-14M/C REINF TL 64P	
	2854300	140/60-14M/C REINF TL 64S	
15	2771600	140/70-14M/C REINF TL 68P	
	2771700	140/70-14M/C REINF TL 68S	
	2771800	150/70-14M/CTL 66P	
	2771900	150/70-14M/CTL 66S	
16	3567600	150/70-14M/CTL 66S	(B)
	2854400	130/80-15M/CTL 63S	
17	2772000	120/80-16M/CTL 60P	
	2772100	130/70-16M/CTL 61P	
	2772300	130/80-16M/CTL 64P	
	2772400	140/70-16M/CTL 65P	

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max
On Road	14	100/80 - 14 M/C 54S TL reinf.	Angel City	Sport Touring	REAR	2690500	-2.50	2.15-2.75	114	528	212	180
		110/80 - 14 M/C 59J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	REAR	2588200	-2.50	2.15-3.00	125	544	243	100
	15	130/90 - 15 M/C 66S TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1545600	-3.00	2.50-3.50	147	631	300	180
		130/90 - 15 M/C 66S TT	MT 66	Cruising	REAR	1003300	-3.00	2.50-3.50	147	631	300	180
		140/70 - 15 M/C 69P TL reinf	Sport Demon	Sport Touring	REAR	3841200	-3.75	3.50-4.50	162	591	325	150
		140/90 - 15 M/C 70H TL	MT 66	Cruising	REAR	0800200	-3.50	2.75-3.75	159	651	335	210
		150/90 - 15 M/C 74H TL	MT 66	Cruising	REAR	0800300	-3.50	3.00-4.25	173	669	375	210
		170/80 B 15 M/C 77H TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592500	-4.00	3.50-4.50	193	673	412	210
		180/70 B 15 M/C 76H TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1815500	-5.00	4.25-5.50	203	651	400	210
	16	100/90 - 16 M/C 54H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1403100	-2.50	2.15-2.75	114	596	212	210
		110/70 - 16 M/C 52P TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1622500	-3.00	2.50-3.50	126	570	200	150
		110/90 - 16 M/C 59V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025300	-2.50	2.15-3.00	125	616	243	240
		120/70 - 16 M/C 57P TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	3841100	-3.50	2.75-3.75	137	586	230	150
		120/80 V 16 M/C (60V) TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025400	-2.75	2.50-3.00	134	612	250	250
		120/90 - 16 M/C 63S TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1545700	-2.75	2.50-3.00	125	638	272	180
		130/70 - 16 M/C 61P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589400	-3.50	3.00-4.00	147	600	257	150
		130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	3865500	-3.50	3.50-4.00	143	600	257	300
		130/90 - 16 M/C 67S TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1340800	-3.00	2.50-3.50	147	656	307	180
		130/90 - 16 M/C 67V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4025800	-3.00	2.50-3.50	147	656	307	240
		130/90 B 16 M/C 67H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211500	-3.00	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211600	-3.00	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2902500	-3.00	2.50-3.50	147	656	365	210
		140/90 - 16 M/C 71H TL	MT 66	Cruising	REAR	0851900	-3.50	2.75-3.75	161	676	345	210
		150/70 - 16 M/C 68S TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4025900	-4.25	3.50-4.50	169	630	315	180
		150/80 B 16 M/C 71H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	1815400	-3.50	3.00-4.25	170	662	345	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592600	-3.50	3.00-4.25	170	662	412	210
		150/80 V 16 M/C 71V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026000	-3.50	3.00-4.25	170	662	345	240
		180/60 R 16 M/C 74V TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595700	-5.00	5.00-5.50	199	638	375	240
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595700	-5.00	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf. TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592700	-5.00	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/70 R 16 M/C 77H TL	Night Dragon	Cruising	REAR	2212300	-5.00	5.00-5.50	199	676	412	210
		3.50 - 16 M/C 58 P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1755500	-2.15	1.85-2.50	111	612	236	150
		80/80 - 16 M/C 45J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	FRONT	2588000	-1.85	1.60-2.15	91	542	165	100
		90/80 - 16 M/C 51J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	F/R	2588100	-2.15	1.85-2.50	103	560	195	100
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592800	-3.50	3.00-3.50	158	681	412	210
	17	100/70 - 17 M/C 49S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2902700	-2.75	2.50-3.00	112	582	185	180
		100/80 - 17 M/C 52H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1342800	-2.50	2.15-2.75	114	604	200	210
		100/80 - 17 M/C 52S TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1595900	-2.50	2.15-2.75	114	604	200	180
		100/80 - 17 M/C 52S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2580900	-2.50	2.15-2.75	114	604	200	180
		100/80 - 17 M/C 52S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2580800	-2.50	2.15-2.75	114	604	200	180
		100/80 R 17 M/C 52H TL	Diablo Rosso II R	Sport	FRONT	2409200	-2.50	2.50-2.75	111	604	200	210
		100/80 R 17 M/C 52H TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2854700	-2.50	2.50-2.75	111	604	200	210
		100/90 - 17 M/C 55S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2581000	-2.50	2.15-2.75	114	624	218	180
		110/70 - 17 M/C 54H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	2589300	-3.00	2.50-3.50	127	596	212	210
		110/70 - 17 M/C 54S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2702200	-3.00	2.50-3.50	127	596	212	180
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2854900	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978400	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635000	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978500	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	FRONT	3657000	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70ZR17M/CTL 54WV4 SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Ssper Sport	FRONT	4182600	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/80 - 17 M/C 57H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1343000	-2.50	2.15-3.00	125	620	230	210
		110/80 - 17 M/C 57P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2096600	-2.50	2.15-3.00	125	620	230	150
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635100	-3.50	3.00-3.75	134	586	218	280
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978800	-3.50	3.00-3.75	134	586	218	280



Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max
On Road	17	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111200	-3.50	3.50-3.75	134	586	218	280
		120/65 ZR 17 M/C (56W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2907600	-3.50	3.50-3.75	134	598	224	290
		120/70 - 17 M/C 58H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1564700	-3.50	2.75-3.75	136	612	236	210
		120/70 - 17 M/C 58S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580500	-3.50	2.75-3.75	136	612	236	180
		120/70 R 17 M/C 58V TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	FRONT	1566300	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso II D	Sport	FRONT	2148800	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso II K	Sport	FRONT	2291900	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635200	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III C	Sport	FRONT	3819700	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	FRONT	2807800	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III E	Sport	FRONT	3927400	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III K	Sport	FRONT	3773200	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978600	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	FRONT	3977600	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	3976000	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT A	Sport Touring	FRONT	2497200	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111300	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	FRONT	3111400	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel ST	Sport Touring	FRONT	1868400	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	300
		120/70 ZR 17 M/C (58W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	FRONT	2812600	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/70ZR17M/CTL (58W)SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Ssper Sport	FRONT	4122600	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	320
		120/80 - 17 M/C 61P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2263000	-2.75	2.50-3.00	131	638	257	150
		120/90 - 17 M/C 64S TT	MT 66	Cruising	FRONT	1016400	-2.75	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/70 - 17 M/C 62H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589500	-3.50	3.00-4.00	147	626	265	210
		130/70 - 17 M/C 62S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	3243400	-3.50	3.00-4.00	147	626	265	180
		130/70 R 17 M/C 62H TL	Diablo Rosso II R	Sport	REAR	2409300	-3.50	3.50-4.00	143	626	265	210
		130/80 - 17 M/C 65H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343200	-3.00	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65 H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211400	-3.00	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/90 - 17 M/C 68V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026100	-3.00	2.50-3.50	147	682	315	240
		140/70 - 17 M/C 66H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589600	-3.75	3.50-4.50	162	642	300	210
		140/70 - 17 M/C 66S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	3566600	-3.75	3.50-4.50	162	642	300	180
		140/70 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	3787100	-3.75	3.75-4.50	157	642	300	210
		140/70 R 17 M/C 66H TL	Diablo									

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max
On Road	17	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317500	-4.50	4.50-5.50	185	650	355	290
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3111900	-4.50	4.50-5.50	185	650	355	290
		180/55 R 17 M/C 73V TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR	1566400	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	240
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068500	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635500	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	REAR	3243700	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III M	Sport	REAR	4079800	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979300	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3977900	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317600	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2321200	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112000	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868500	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3106800	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55ZR17M/CTL (73W)SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Sper Sport	REAR	4123200	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/60 B 17 M/C 81H reinf.TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1773000	-5.00	4.25-5.50	205	664	462	210
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979500	-5.00	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3978000	-5.00	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310500	-5.00	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60ZR17M/CTL (75W)SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Sper Sport	REAR	4123300	-5.00	5.00-5.50	199	664	387	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068600	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635700	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979700	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317700	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2321300	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112200	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112300	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868700	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310600	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50ZR17M/CTL (73W)V4 SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Sper Sport	REAR	4182900	-6.00	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068700	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635800	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	REAR	3042900	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III E	Sport	REAR	3927500	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979600	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3978100	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317800	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2361600	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT D	Sport Touring	REAR	2400000	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112400	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112500	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3115100	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55ZR17M/CTL (75W)SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Sper Sport	REAR	4123400	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	320
		2.25 - 17 M/C 38P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	FRONT	1102900	-1.50	1.20-1.60	67	568	132	150
		2.50 - 17 M/C 43P reinf. TT	Angel City	Sport Touring	F/R	3445500	-1.50	1.35-1.60	71	580	155	150
		2.50 - 17 M/C 43P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1103000	-1.50	1.35-1.60	71	580	155	150
		2.75 - 17 M/C 47P reinf. TT	Angel City	Sport Touring	REAR	3445600	-1.85	1.50-1.85	86	600	175	150
		200/50 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2322000	-6.25	6.00-6.50	217	646	387	300
		200/55 R 17 M/C 78V TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595600	-6.25	6.00-6.50	216	668	425	240
	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979800	-6.25	6.00-6.50	216	668	425	320	
	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	3978300	-6.25	6.00-6.50	216	668	425	320	
	200/55 ZR 17 M/C (78W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310700	-6.25	6.00-6.50	216	668	425	320	
	200/55ZR17M/CTL (78W)SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Sper Sport	REAR	4123500	-6.25	6.00-6.50	216	668	425	320	
	200/55 ZR 17 M/C (78W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP E	Racing	REAR	3751800	-6.25	6.00-6.50	216	668	425	320	
	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	4074700	-5.50	5.50-6.25	223	688	450	320	



Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max	
On Road	17	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso IV Corsa	Sport	REAR	4150900	-5.50	5.50-6.25	223	688	450	320	
		200/60 ZR 17 M/C (80W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	2812700	-5.50	5.50-6.25	223	688	450	320	
		200/60ZR17M/CTL (80W)SP	Diablo Supercorsa V4 SP	Sper Sport	REAR	4123600	-5.50	5.50-6.25	223	688	450	320	
		240/45 ZR 17 M/C (82W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2717800	-8.50	8.00-9.00	262	664	475	300	
		70/90 - 17 M/C 38S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2627000	-1.60	1.40-1.85	79	566	132	180	
		80/100 - 17 M/C 46S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2580700	-1.85	1.60-2.15	91	604	170	180	
		80/80 - 17 M/C 46S reinf.	Angel City	Sport Touring	FRONT	2925800	-1.85	1.60-2.15	91	568	170	180	
		80/90 - 17 M/C 44S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2627100	-1.85	1.60-2.15	91	586	160	180	
		80/90 - 17 M/C 44S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580600	-1.85	1.60-2.15	91	586	160	180	
		90/80 - 17 M/C 46S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580400	-2.15	1.85-2.50	102	586	170	180	
		90/90 - 17 M/C 49S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2780100	-2.15	1.85-2.50	103	606	185	180	
		18	100/90 - 18 M/C 56H TL	MT 66	Cruising	FRONT	1003900	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	FRONT	3131000	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	210	
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Phantom Sportscomp B	Sport Touring	FRONT	3849400	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	210	
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1419700	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	210	
		110/80 - 18 M/C 58H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404300	-2.50	2.15-3.00	125	645	236	210	
		110/80 - 18 M/C 58V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025500	-2.50	2.15-3.00	125	645	236	240	
		110/80 R 18 M/C 58V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	FRONT	3142100	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	240	
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2317100	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	280	
		110/90 - 18 M/C 61H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404500	-2.50	2.15-3.00	125	669	257	210	
		110/90 - 18 M/C 61V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	4025600	-2.50	2.15-3.00	125	669	257	240	
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2317200	-3.50	3.50-3.75	134	637	243	300	
		120/80 - 18 M/C 62H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404600	-2.75	2.50-3.00	133	663	265	210	
		120/90 - 18 M/C 65H TL	MT 66	Cruising	REAR	1004100	-2.75	2.50-3.00	134	689	290	210	
		120/90 - 18 M/C 65V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026200	-2.75	2.50-3.00	134	689	290	240	
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR	3131100	-3.50	3.00-4.00	147	651	272	210	
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343400	-3.50	3.00-4.00	147	651	272	210	
		130/70 R 18 M/C 63V TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211300	-3.50	3.50-4.00	143	651	272	240	
		130/70 R 18 M/C 63V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	REAR	3142200	-3.50	3.50-4.00	143	651	272	240	
		130/80 - 18 M/C 66V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026300	-3.00	2.50-3.50	147	679	300	240	
		140/70 - 18 M/C 67V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	4026400	-3.75	3.50-4.50	162	667	307	240	
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Phantom Sportscomp RS	Classic Racing	REAR	3142300	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317900	-4.50	4.25-5.00	178	663	335	280	
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	F/R	2812200	-5.50	5.50-6.00	201	661	450	210	
		2.75 - 18 M/C 42P TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	1966900	-1.85	1.50-1.85	86	625	150	150	
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1862300	-8.50	8.00-9.00	262	663	437	260	
		3.00 - 18 M/C 47S TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	2375600	-1.85	1.60-2.15	95	639	175	180	
		3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL	City Demon	Sport Touring	REAR	3745300	-1.85	1.60-2.15	95	639	200	150	
		3.25 - 18 M/C 52S TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1340900	-2.15	1.85-2.50	106	651	200	180	
		3.50 - 18 M/C 62P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	2584100	-2.15	1.85-2.50	111	663	265	150	
		90/100 - 18 M/C 54S TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	1341000	-2.15	1.85-2.50	103	649	212</		

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max
Enduro Street	15	160/60 R 15 M/C 67H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2919900	-4.50	4.25-5.00	178	587	307	210
	16	130/90 B 16 M/C 67H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2925100	-3.00	2.50-3.50	147	656	307	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf. TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2925200	-3.50	3.00-4.25	170	662	412	210
	17	110/70 R 17 M/C 54H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2808100	-3.00	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/90 - 17 M/C 60P	MT 60	Enduro On/Off	REAR	0998000	-2.50	2.15-3.00	125	654	250	150
		120/70 R 17 M/C 58H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2919800	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	210
		120/70 R 17 M/C 58V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3246500	-3.50	3.50-3.75	134	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2636000	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526300	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/90 - 17 M/C 64R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988400	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	170
		120/90 - 17 M/C 64S	MT 60	Enduro On/Off	REAR	0947500	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	180
		120/90 - 17 M/C 64S	MT 60 E	Enduro On/Off	REAR	3617800	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	180
		120/90 - 17 M/C 64S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3967000	-2.75	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/80 - 17 M/C 65H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3982600	-3.00	2.50-3.50	140	664	290	210
		130/80 R 17 M/C 65V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865400	-3.00	3.00-3.50	143	654	290	240
		130/80 R 17 M/C 65V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2526900	-3.00	3.00-3.50	143	654	290	240
		130/90 - 17 M/C 68P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3989100	-3.00	2.50-3.50	147	694	315	150
		140/80 - 17 M/C 69H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3982500	-3.50	2.75-3.75	158	682	325	210
		140/80 R 17 M/C 69V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865500	-3.50	3.50-3.75	154	672	325	240
		140/80 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527000	-3.50	3.50-3.75	154	672	325	240
		150/60 R 17 M/C 66H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2808200	-4.25	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/70 R 17 M/C 69R MST TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	3870600	-4.25	3.50-4.50	169	668	325	170
		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865200	-4.25	4.00-4.50	164	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527100	-4.25	4.00-4.50	162	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II G	Enduro Street	REAR	2636400	-4.25	4.00-4.50	162	656	325	240
		160/60 R 17 M/C 69H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2504000	-4.50	4.50-5.00	177	638	325	210
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527200	-4.50	4.25-5.00	177	638	325	280
		170/60 R 17 M/C 72T M+S TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	2439600	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	190
		170/60 R 17 M/C 72V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2803700	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2802900	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II D	Enduro Street	REAR	2746800	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II K	Enduro Street	REAR	2803100	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270
	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II U	Enduro Street	REAR	4013700	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270	
	180/55 R 17 M/C 73H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2504100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	210	
	180/55 R 17 M/C 73V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	3115000	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	240	
	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2636100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280	
	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527400	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280	
	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	MT 60 RS C	Enduro On/Off	REAR	3535100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280	
	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527500	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	280	
	18	100/90 - 18 M/C 56V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526600	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	240
		110/80 - 18 M/C 58P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988800	-2.50	2.15-3.00	125	655	236	150
		110/80 - 18 M/C 58S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3966400	-2.50	2.15-3.00	125	645	236	180
		110/80 - 18 M/C 58T MST	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3971500	-2.50	2.15-3.00	125	655	236	190
		110/80 R 18 M/C 58H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3838800	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	210
		110/80 R 18 M/C 58H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2402500	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	210
		120/70 R 18 M/C 59V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3114900	-3.50	3.50-3.75	133	637	243	240
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2864500	-3.50	3.50-3.75	133	637	243	280
120/80 - 18 M/C 62R M+S TT		MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988900	-2.75	2.50-3.00	134	673	265	170	
120/80 - 18 M/C 62S MST		MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3967100	-2.75	2.50-3.00	134	663	265	180	
120/90 - 18 M/C 65R M+S TT		MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3989000	-2.75	2.50-3.00	134	699	290	170	
130/90 - 18 M/C 69R M+S TT		MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988500	-3.00	2.50-3.50	147	719	325	170	
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT		MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988300	-3.50	2.75-3.75	158	707	335	170	
140/80 - 18 M/C 70R MST TL Race		Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	3870300	-3.50	2.75-3.75	158	707	335	170	
140/80 - 18 M/C 70S MST TT		MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3983200	-3.50	2.75-3.75	158	697	335	180	
150/70 R 18 M/C 70R M+S TL		Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	4187300	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	170	
150/70 R 18 M/C 70V M+S TL		Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2803500	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	
150/70 R 18 M/C 70V TL		MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	1421900	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	
150/70 R 18 M/C 70V TL		Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2803200	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max		
Enduro Street	18	4.00 - 18 M/C 64P DP TL	MT 43 Pro Trial	Enduro On/Off	REAR	1414500	-2.50	2.15-3.00	129	697	280	150		
	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	0282200	-2.50	2.15-2.75	114	685	230	210		
		100/90 - 19 M/C 57V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2865300	-2.50	2.15-2.75	114	675	230	240		
		110/80 R 19 M/C 59R MST TL	Scorpion Rally	Off-Road	FRONT	3870500	-2.50	2.15-3.00	125	681	243	170		
		110/80 R 19 M/C 59H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3246600	-2.50	2.50-3.00	123	671	243	210		
		110/80 R 19 M/C 59V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2865100	-2.50	2.50-3.00	123	671	243	240		
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526500	-2.50	2.50-3.00	123	671	243	240		
		120/70 R 19 60T M&S TL	Scorpion Rally	Off-Road	FRONT	2439200	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	190		
		120/70 R 19 M/C 60V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2803600	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	240		
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2802800	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	240		
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Scorpion Trail II D	Enduro Street	FRONT	2746700	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	270		
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Scorpion Trail II K	Enduro Street	FRONT	2803000	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	270		
		90/90 - 19 M/C 52P DP TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	4056500	-2.15	1.85-2.50	118	665	200	150		
		21	2.75 - 21 M/C 45P DP TL	MT 43 Pro Trail	Enduro Street	FRONT	1414400	-1.85	1.50-1.85	86	707	165	150	
			80/90 - 21 M/C 48P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3988700	-1.85	1.60-2.15	91	695	180	150	
			80/90 - 21 M/C 48S	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	1005100	-1.85	1.60-2.15	91	687	180	180	
			90/90 - 21 M/C 54H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3982400	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	210	
			90/90 - 21 M/C 54H TL	MT 60 E	Enduro On/Off	FRONT	3617700	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	210	
	90/90 - 21 M/C 54R M+S		MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3990400	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	170		
	90/90 - 21 M/C 54R M+S TL		Scorpion Rally	Enduro On/Off	FRONT	4187200	-2.15	1.85-2.50	118	715	212	170		
	90/90 - 21 M/C 54R MST TT Race		Scorpion Rally	Enduro On/Off	FRONT	3908400	-2.15	1.85-2.50	118	715	212	170		
	90/90 - 21 M/C 54S MST		MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	3983100	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	180		
	90/90 - 21 M/C 54S MST TT (A)		MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3966300	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	180		
	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL		Scorpion Rally STR A	Enduro On/Off	FRONT	3849300	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240		
	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL		Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3938700	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240		
	90/90 - 21 M/C 54V TL		MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	1417500	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240		
	90/90 - 21 M/C 54V TL		Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	3745800	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240		
	Off Road		10	2.50 - 10 NHS 33J	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3841800	-1.75	1.35-1.75	103	-	-	-
			2.75 - 10 NHS 37J	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842200	-1.85	1.50-1.85	78	408	-	-	
		12	60/100 - 12 NHS 36M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3841900	-1.85	1.50-1.85	78	408			

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max
Off Road	19	110/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3842700	-2.50	2.15-3.00	143	705	-	-
		110/90 - 19 NHS 62M Stadium	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	4016800	-2.50	2.15-3.00	143	705	-	-
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	2588500	-2.50	2.15-3.00	143	705	-	-
		120/80 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3107500	-2.50	2.50-3.00	153	699	-	-
		120/80 - 19 NHS 63M Stadium	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	4016600	-2.50	2.50-3.00	153	699	-	-
		120/80 - 19 NHS 63M	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3842800	-2.50	2.50-3.00	153	699	-	-
		120/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	4024700	-2.75	2.50-3.00	153	725	-	-
		120/90 - 19 NHS 66M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842500	-2.75	2.50-3.00	153	725	-	-
		120/90 - 19 NHS 66M Stadium	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	4130500	-2.75	2.50-3.00	153	725	-	-
		70/100 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3252600	-1.60	1.40-1.85	90	639	-	-
	20	90/100 - 20 M/C 56M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	1662400	-2.15	1.85-2.50	118	710	224	130
	21	3.00 - 21 M/C 51R MST	MT 16 Garacross	Off-Road	FRONT	0249400	-1.85	1.60-2.15	95	723	195	170
		80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX Extra X	Off-Road	FRONT	2588600	-1.85	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	FRONT	3556300	-1.85	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	2588300	-1.85	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51M MST Stadium	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	4016500	-1.85	1.60-2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51R MST	MT 16 Garacross	Off-Road	FRONT	1418500	-1.85	1.60-2.15	104	713	195	170
		80/100 - 21 M/C 51R MST	Scorpion XC Mid Soft	Off-Road	FRONT	3888600	-1.85	1.60-2.15	104	713	195	170
		80/100 - 21 NHS	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	FRONT	3107800	-1.85	1.60-2.15	-	-	-	-
	90/100 - 21 M/C 57M M+S	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	4108200	-2.15	1.85-2.50	118	735	230	130	
	90/100 - 21 M/C 57M MST	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	FRONT	3842600	-2.15	1.85-2.50	118	735	230	130	
Scooter	10	100/80 - 10 53L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843500	-2.50	2.15-2.75	112	426	206	120
		100/90 - 10 56J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903100	-2.50	2.15-2.75	112	446	224	100
		100/90 - 10 56J TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995100	-2.50	2.15-2.75	112	446	224	100
		110/80 - 10 58J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843600	-2.50	2.15-3.00	123	442	236	100
		120/70 - 10 54L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843700	-3.50	2.75-3.75	135	434	212	120
		120/90 - 10 57L TL	SL 90	Scooter	FRONT	1471600	-2.75	2.50-3.00	132	486	230	120
		120/90 - 10 66J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843800	-2.75	2.50-3.00	132	486	300	100
		130/70 - 10 59L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843900	-3.50	3.00-4.00	144	448	243	120
		130/90 - 10 61J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844000	-3.00	2.50-3.50	144	504	257	100
		150/80 - 10 65L TL	SL 90	Scooter	REAR	1471700	-3.50	3.00-4.25	170	510	290	120
		3.00 - 10 42J	SC 30	Scooter	F/R	0401900	-2.10	1.85-2.50	91	422	150	100
		3.00 - 10 50J reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903200	-2.10	1.85-2.50	91	422	190	100
		3.50 - 10 51J	SC 30	Scooter	F/R	4012000	-2.50	2.15-2.75	103	450	195	100
		3.50 - 10 59J reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903000	-2.50	2.15-2.75	103	450	243	100
		80/100 - 10 46J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903300	-1.85	1.60-2.15	90	434	170	100
		80/90 - 10 44J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903400	-1.85	1.60-2.15	90	416	160	100
		90/90 - 10 50J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902900	-2.15	1.85-2.50	101	428	190	100
	11	110/70 - 11 45L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2924900	-3.00	2.50-3.50	124	443	165	120
		120/70 - 11 56L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2925000	-3.50	2.75-3.75	134	459	224	120
		130/70 - 11 60L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844100	-3.50	3.00-4.00	144	473	250	120
	12	90/90 - 12 44J TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	4017600	-2.15	1.85-2.50	97	479	160	100
		100/90 - 12 59J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3995000	-2.50	2.15-2.75	112	497	243	100
		100/90 - 12 64P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter SC	Scooter	FRONT	2903500	-2.50	2.15-2.75	112	497	280	150
		110/100 - 12 67J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844200	-2.50	2.15-2.75	121	541	307	100
		110/70 - 12 47P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769500	-3.00	2.50-3.50	124	469	175	150
		110/70 - 12 47P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2925300	-3.00	2.50-3.50	124	469	175	150
		110/90 - 12 64P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769600	-2.50	2.15-3.00	123	517	280	150
		120/70 - 12 51P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769700	-3.25	2.75-3.75	134	485	195	150
		120/70 - 12 51S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2769800	-3.25	2.75-3.75	134	485	195	180
		120/70 - 12 51L TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	4017700	-3.25	2.75-3.75	134	485	195	120
		120/70 - 12 51L TL	SL 90	Scooter	FRONT	2011000	-3.25	2.75-3.75	134	485	195	120
		120/70 - 12 58P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2770900	-3.25	2.75-3.75	134	485	236	150
		120/70 - 12 58P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	2925400	-3.25	2.75-3.75	134	485	236	150
		120/80 - 12 55P TL	Diablo Rosso Scooter SC	Scooter	REAR	3626100	-2.75	2.50-3.00	132	511	218	100
		130/70 - 12 56L TL	SL 90	Scooter	REAR	2011100	-3.50	3.00-4.00	144	499	224	120
		130/70 - 12 56L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	4017800	-3.50	3.00-4.00	144	499	224	120



Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity(kg)	V-max
Scooter	12	130/70 - 12 62P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2771000	-3.50	3.00-4.00	144	499	265	150
		130/70 - 12 62P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2925500	-3.50	3.00-4.00	144	499	265	150
		140/70 - 12 65P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771100	-3.75	3.50-4.50	159	515	290	150
	13	110/70 - 13 M/C 48P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2769900	-3.00	2.50-3.50	127	494	180	150
		110/70 - 13 M/C 48P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3995400	-3.00	2.50-3.50	127	494	180	150
		110/70 - 13 M/C 48S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	3078300	-3.00	2.50-3.50	127	494	180	180
		110/70 - 13 M/C 54S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	4108800	-3.00	2.50-3.50	127	494	212	180
		110/70 - 13 M/C 54S reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995700	-3.00	2.50-3.50	127	494	212	180
		110/90 - 13 M/C 56P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770000	-2.50	2.15-3.00	125	542	224	150
		120/70 - 13 M/C 53P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770100	-3.50	3.00-3.75	137	510	206	150
		120/70 - 13 M/C 53P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3995500	-3.50	3.00-3.75	137	510	206	150
		130/60 - 13 M/C 60P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2771400	-3.50	3.00-4.00	147	496	250	150
	130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771200	-3.50	3.00-4.00	147	524	272	150	
	130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	3803700	-3.50	3.00-4.00	147	524	272	150	
	140/60 - 13 M/C 63P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771300	-3.75	3.50-4.50	162	510	272	150	
	140/70 - 13 M/C 61P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2902100	-3.75	3.50-4.50	162	540	257	150	
	140/70 - 13 M/C 61P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	4017500	-3.75	3.50-4.50	162	540	257	150	
	150/70 - 13 M/C 64S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3107300	-4.25	3.50-4.50	169	554	280	180	
	150/70 - 13 M/C 64S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769100	-4.25	3.50-4.50	169	554	280	180	
14	100/80 - 14 M/C 54S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902300	-2.50	2.15-2.75	114	528	212	180	
	100/80 - 14 M/C 54S TL reinf.	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995600	-2.50	2.15-2.75	114	528	212	180	
	100/90 - 14 M/C 57P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3445700	-2.50	2.15-2.75	114	542	230	150	
	110/70 - 14 M/C 56S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2925600	-3.00	2.50-3.50	127	520	224	180	
	110/80 - 14 M/C 59S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902800	-2.50	2.15-3.00	125	544	243	180	
	120/70 - 14 M/C 55P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2770300	-3.50	2.75-3.75	137	536	218	150	
	120/70 - 14 M/C 55S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768500	-3.50	2.75-3.75	137	536	218	180	
	120/70 R 14 M/C 55H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768600	-3.50	3.50-3.75	134	536	218	210	
	120/80 - 14 M/C 58P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2864000	-2.75	2.50-3.00	134	562	236	150	
	120/80 - 14 M/C 58S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	2768700	-2.75	2.50-3.00	134	562	236	180	
	140/60 - 14 M/C 64P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771500	-3.75	3.50-4.50	162	536	280	150	
	140/60 - 14 M/C 64S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2854300	-3.75	3.50-4.50	162	536	280	180	
	140/70 - 14 M/C 68P reinf. TL											